

CATÁLOGO SEGURIDAD Y TRABAJO EN ALTURA

AMASUIN
Suministros - Señalización y Seguridad
Directamente a su Negocio
Web: www.amasuin.es - Telf: 678 74 54 74



PROTECCIÓN CONTRA ELECTRICIDAD ESTÁTICA

PROTECTIONS AGAINST STATIC ELECTRICITY
PROTECTION CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE



MATERIAL AISLANTE CON BAJA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
INSULATING MATERIAL WITH LOW ELECTRICAL CONDUCTIVITY
MATÉRIAU ISOLANT À FAIBLE CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE



MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO O AL CALOR

MATERIAL RESISTANT TO FIRE OR HEAT
MATÉRIAU RÉSISTANT AU FEU OU À LA CHALEUR



CASCOS ELÉTRICAMENTE AISLANTES

ELECTRICALLY INSULATING HELMETS
CASQUES ISOLANTS CONTRE LE RISQUE ELECTRIQUE



APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA USO EN ATMÓSFERAS POTENCIALES EXPLOSIVAS

EQUIPMENT AND PROTECTIVE SYSTEMS INTENDED FOR USE IN POTENCIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES.
DISPOSITIFS ET SYSTÈMES DE PROTECTION POUR UNE UTILISATION DANS DES ATMOSPHÈRES POTENTIELLEMENT EXPLOSIVES



SALPICADURA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

CHEMICAL PRODUCT SPLASHES RESISTANT AUX ECLABOUSSURES DE PRODUITS CHIMIQUES



ANTI IMPACTOS

ANTI IMPACTS
ANTI IMPACT



ANTIVAHO

ANTI FOG
ANTI-BUÉE




ANTI RALLADURAS

ANTI SCRATCHES
ANTI-RAYURES



CONTRA RADIACIONES

AGAINST RADIATIONS
CONTRE LES RADIATIONS



DOBLE FILTRO

DOUBLE FILTER
DOUBLE FILTRE



ANCLAJE TIPO A, B, C

ANCHOR TYPE A, B, C
TYPE D'ANCRE A, B, C



ENSAYADO

TESTED
TEST



CLASE 1, 2, 3

CLASS 1, 2, 3
CLASSE 1, 2, 3



CERTIFICADO

CERTIFIED
CERTIFICAT



» **MÁSCARAS** / FACE MASK / MASQUES PANORAMIQUES

NUEVO
NEW

Caucho / Rubber / Caoutchouc

Rosca / Thread / Filetage EN 148-1 / DIN 40

Tipo de filtro / Filter model / Filtre 725

| EN 136
| EN 166
| EN 148-1



741

NUEVO
NEW

Caucho / Rubber / Caoutchouc

Bayoneta / Bayonet / Baïonette

Tipo de filtro / Filter model / Filtre 757-N

| EN 136
| EN 166



742



» **MÁSCARAS** FULL FACE MASK | MASQUES PANORAMIQUES

731-C

Caucho / Rubber / Caoutchouc

Rosca / Thread / Filetage EN 148-1 / DIN 40

Tipo de filtro / Filter model / Filtre 725

| EN 136
| EN 148-1
| EN 166



3
CLASE
CLASS

731-S

Silicona / Silicone / Silicone

Rosca / Thread / Filetage EN 148-1 / DIN 40

Tipo de filtro / Filter model / Filtre 725

| EN 136
| EN 148-1
| EN 166



2
CLASE
CLASS



732-N

Silicona / Silicone / Silicone

Bayoneta / Bayonet / Baïonette

Tipo de filtro / Filter model / Filtre 757-N

| EN 136
| EN 166



1
CLASE
CLASS





» **MASCARILLAS /** HALF MASKS / DEMI MASQUES

SERIE PCX - 700

710-FFA1P3 RD

720-FFA2P3 RD

730-FFABEK1P3 RD

Material / Material / Matière: TPE

EN 405



756

Material / Material / Matière: TPE

Rosca / Thread / Filetage

Tipo de filtro / Filter model/Filtre 755 / 756



EN 140

756-S

Silicona / Silicone / Silicone

Rosca / Thread / Filetage

Tipo de filtro / Filter model/Filtre 755 / 756



EN 140

757-S

Silicona / Silicone / Silicone

Bayoneta / Bayonet / Baïonette

Tipo de filtro / Filter model Filtre 757-N



EN 140

761

Material / Material / Matière: TPE

Rosca / Thread / Filetage

Tipo de filtro / Filter model/Filtre 760



EN 140



» **MASCARILLAS** / HALF MASKS / DEMI MASQUES

762-S

Silicona / Silicone / Silicone
Bayoneta / Bayonet / Baïonette
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 757

EN 140



755

Material / Material / Matière TPE
Rosca / Thread / Filetage
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 755 / 756

EN 140



745

Material / Material / Matière TPE
Rosca / Thread / Filetage
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 760 A1

EN 140



800

Material / Material / Matière TPE
Bayoneta / Bayonet / Baïonette
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 757-N

EN 140



810

Material / Material / Matière TPE
Rosca / Thread / Filetage
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 755 / 756

EN 140



820

Material / Material / Matière TPE
Bayoneta / Bayonet / Baïonette
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 757

EN 140





» EQUIPOS DE EVACUACIÓN / EVACUATION EQUIPMENT / MATIÈRE D'ÉVACUATION

756

Material / Material / Matière
PVC

Máscaras disponibles/
Available masks /
Masques disponibles:
756

Tipo de filtro / Filter model
Filtre 755 / 756

EN 140



761

Material / Material / Matière
PVC

Máscaras disponibles/
Available masks /
Masques disponibles:
761

Tipo de filtro / Filter model
Filtre 760

EN 140



» FILTROS / FILTERS / FILTRES

725

MÁSCARA / MASK / MASQUE
731-S / 731-C / 741



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

755

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
755 / 756 / 810



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021



756

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
755 / 756 / 810



EN 14387:2004 + A1:2008



757

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
762-S / 820



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

757-N

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
757 / 800

MÁSCARA / MASK / MASQUE 732-N / 742



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021



760

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
761 / 745



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

755-A1P2 NR / 755-ABEK1P2 NR

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
755 / 756 / 810



EN 14387:2004 + A1:2008



FILTRO - FILTER
755
+
P2 NR





» **MASCARILLAS AUTOFILTRANTES** / FILTERING HALF MASKS / MASQUES AUTOFILTRANTS



1720-V

FFP2

NR D

EN 149:2001+A1:2009



1730

FFP3

NR D

EN 149:2001+A1:2009




1720-C

FFP2

NR D

EN 149:2001+A1:2009

Carbón activo
Activated carbon
Charbon actif



1730-C

FFP3

NR D

EN 149:2001+A1:2009

Carbón activo
Activated carbon
Charbon actif



1710

FFP1

NR

EN 149:2001+A1:2009



1720

FFP2

NR D

EN 149:2001+A1:2009



1710-V

FFP1

NR

EN 149:2001+A1:2009



1730-SV

FFP3

NR D

EN 149:2001+A1:2009






TABLE WITH CODES OF FILTERS THAT CAN BE FITTED / TABLEAU DES CODES DE FILTRES ADAPTABLES

E	Dimetilamina / Dimethylamine	K
	Dimetilbenceno / Xylene	A
	Dinitrobenceno / Dinitrobenzene	AP3
	Dióxido de azufre / Sulfur dioxide	E
	Disolvente Stoddard / Stoddard solvent	A
	Disulfuro de carbono / Carbon bisulphide	A
	Estaño (como Sn) / Stannum	AP3
	Estireno (monómero) / Styrene	A
	Estricnina / Strychnine	P3
	Etanolamina / Ethanolamine	A
F	Etilamina / Ethylamine	K
	Etilbenceno / Ethylbenzene	A
	Etilenglicol / Ethylene glycol	AP3
	Feniléter-bifenilo / Phenyl ether-biphenyl eutectic	AP3
	Fenol / Phenol	AP3
	Fibra de vidrio, polvo / Fiberglass dust	P3
	Fluoruro de hidrógeno / Hydrogen fluoride	E
	Fuel / Fuel oil	AP3
	Gasóleo / Diesel fuel	AP3
	Gasolina / Gasoline	A
G	Gel de sílice / Silica gel	P3
	Glicerina, niebla / Glycerol	P3
	Glutaraldehído / Glutaraldehyde	AP3
	N-Heptano / n-Heptane	A
	Hexacloroetano / Hexachloroethane	AP3
	Hexano (otros isómeros) / Hexane	A
	Hexona / Methyl isobutyl ketone	A
	Hidrocarburos aromáticos policíclicos / PAHs	AP3
	Hipoclorito sódico / Sodium hypochlorite	EP3
	I	Isobutanol / Isobutanol
Isopropanol / Isopropanol		A
Isopropilamina / Isopropylamine		K
Isopropiléter / Diisopropyl ether		A
L		Legionella / legionella pneumophila
	Lejía doméstica / Sodium hypochlorite	EP3
M	Magnesita / Magnesium carbonate	P3
	Mármol / Calcium carbonate	P3
N	Mercurio, vapor / Mercury	Hg-P3
	Metilamina / Methylamine	K
	Metilciclohexano / Methylcyclohexane	A
	α-Metilestireno / Alpha-methylstyrene	AP3
	Metiletiletcona / Methyl ethyl ketone	A
	Nafta / Petroleum ether	A
	Naftaleno / Naphthalene	AP3
O	Negro de humo / Carbon black	P3
	Niquel / Nickel	P3
	Óxido de aluminio / Aluminum oxide	P3
	Óxido de boro / Boric oxide	P3
	Óxido de cinc, polvo / Zinc oxide, dust	P3



P	Oxido de hierro / Iron (III) oxide	P3	T	Virus del síndrome respiratorio / SARS	P3	U	Trimetilamina / Trimethylamine	K
	Ozono / Ozone	A		Silicato cálcico / Calcium silicate	P3		2,4,6-Trinitrotolueno (TNT) / 2,4,6-Trinitrotoluene	AP3
	PCBs	AP3		Sílice cristalina / Silica white	P3		Tungsteno, humos metálicos / Tungsten (metal, oxide dusts)	P3
	Pentacloruro de fósforo / Phosphorus pentachloride	EP3		Silicio / Silicon	P3		Urea / Urea	KP3
	1-Pentanol / 1-Pentanol	A		Sosa cáustica / Sodium hydroxide	P3		Vidrio, fibra / Fiber glass	P3
Q	Piridina / Pyridine	A	R	Sulfato de bario / Barium sulfate	P3	V	Vinil benceno / Styrene	A
	Plata, metal / Silver, metal	P3		Sulfato de calcio / Calcium sulfate	P3		m-Xileno / m-Xylene	A
	Plomo, metal / Lead, metal	P3		Talco / Talc	P3		o-Xileno / o-Xylene	A
S	Polietilenglicol, PEG / Polyethylene Glycol	P3		Tierras diatomeas / Diatomaceous earth	P3	X	p-Xileno / p-Xylene	A
	Polipropilenglicol, PPG / Propylenglycol	P3		Tolueno / Toluene	A		Yeso / Calcium sulfate	P3
	Queroseno / Kerosene	A		Trementina / Oil of turpentine	AP3			
R	Quinona / 1,4-Benzoquinone	AP3	S	Tribromometano / Bromoform	A	Y		
	Rodio metal / Rhodium powder	P3		1,2,4-Triclorobenceno / 1,2,4-Trichlorobenzene	A			
	Sacarosa / Sucrose	P3		Tricloroetileno / Trichloroethylene	A			
S	Sulfumán / Hydrochloric acid	E		Tricloronaftaleno / Trichloronaphthalene	AP3			
				Trietilamina / Triethylamine	A			

TABLA DE FILTROS - FILTER TABLE - TABLEAU DE FILTRAGE

Tipo de protección	725	755	756	757	757-N	760
A1		X		X	X	X
A1 B1 E1 K1		X			X	X
A1 B1 E1 K1 P2		X				
A1 B1 E1 K1 P3			X		X	
A1 P2		X				
A1 P3			X		X	
A2	X	X			X	
A2 B2	X					
A2 B2 E2 K2	X					
A2 B2 E2 K2 HG P3	X					
A2 B2 E2 K2 P3	X					
A2 P3	X		X		X	
B1 E1		X		X	X	X
B1 E1 P3			X		X	
B2 E2	X					
B2 E2 P3	X					
K1		X			X	X
K2	X					
K2 P3	X					
P3	X	X		X	X	X



» ARNESES ANTICAÍDAS FULL BODY HARNESSES | HARNAIS ANTI-CHUTES





» ARNESES ANTICAÍDAS / FULL BODY HARNESSES | HARNAIS ANTI-CHUTES





» **ARNESES ANTICAÍDAS /** FULL BODY HARNESSES | HARNAIS ANTI-CHUTES

ARNÉS ANTICAÍDAS + ELEMENTO DE AMARRE + 2 CONECTORES
FALL ARREST HARNESS + LANYARD + 2 CONNECTORS
HARNAIS ANTICHUTE + ÉLÉMENT D'AMARRAGE + 2 CONNECTEURS

**KIT
ARNÉS**



| EN 361
| EN 354
| EN 362

**KIT
ANTICAÍDAS**

ARNÉS ANTICAÍDAS
+ ABSORBEDOR
+ 2 CONECTORES

FALL ARREST HARNESS
+ ENERGY ABSORBER
+ 2 CONNECTORS
HARNAIS ANTICHUTE
+ ABSORBEURS D'ÉNERGIE
+ 2 CONNECTEURS



| EN 361
| EN 355
| EN 362



**10 BASIC
PLUS**

| EN 361



10 BASIC

| EN 361



28-N

| EN 361



29-C

| EN 361


» **CINTURONES DE SUJECIÓN**

WORK POSITIONING BELT | CEINTURES DE SOUTIEN




25-CN

| EN 358






» ABSORBEDORES DE ENERGÍA / ENERGY ABSORBERS | ABSORBEURS D'ÉNERGIE





» ELEMENTOS DE AMARRE | LANYARDS | ÉLÉMENTS D'AMARRAGE



» SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO REGULABLE

ADJUSTABLE POSITIONING SYSTEM | SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT RÉGLABLES





» DISPOSITIVO DE AUTO-DESCENSO

AUTO-DESCENT DEVICE / DISPOSITIF D'ABAISSMENT AUTOMATIQUE

NUEVO
NEW

KIT DE RESCATE PCX-500 PRO

- 1 - Dispositivo de descenso PCX-500 Pro - Descender device PCX-500 PRO - dispositif de descente PCX-500 PRO
- 2 - Mosquetón giratorio incluido - Swivel carabiner included - Mousqueton pivotant inclus
- 3- Cuerda semiestática Climax 9.5mm Ø - Climax 9.5 mm Ø semi-static rope - Corde semi-statique Climax 9.5 mm Ø
- 4 - 2 Conectores PCX-001 en los extremos - 2 PCX-001 connectors at the ends - 2 connecteurs PCX-001 aux extrémités
- 5 - Anillo de instalación 1m - 1m Installation ring - Anneau d'installation 1m
- 6 - Petate 15l (30m - 60m longitud cuerda) - Bag 15l (30m - 60m rope length) - Sac 15l (longueur de corde 30m - 60m)
- 7 - Petate 30l (100m - 160m longitud cuerda) - Bag 30l (100m - 160m rope length) - Sac 30l (longueur de corde 100m - 160m)





» DISPOSITIVO RETRÁCTILES ANTICAÍDAS

| RETRACTABLE TYPE FALL ARRESTERS | DISPOSITIFS ANTI-CHUTES RÉTRACTABLES


DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE CABLE CABLE FALL ARRESTER DEVICE DISPOSITIF ANTI-CHUTES EN CÂBLE

6 M
10 M
15 M
20 M
30 M



apto para su uso vertical y horizontal
suitable for both vertical and horizontal use
convient pour une utilisation verticale et horizontale

6 m
10 m
15 m
20 m
30 m



BORDE AFILADO TIPO A
TYPE A SHARPEGE
ARÊTE VIVE TIPE A
(R>0,5 MM)



FUNDA PROTECTORA
PROTECTIVE COVER
ÉTUI DE PROTECTION

USO EXTERIORES
OUTDOOR USAGE
USAGE EXTÉRIEUR

EN 360
RFU CNB/P/11.060

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE CINTA TAPE FALL ARRESTER DEVICE DISPOSITIF ANTI-CHUTES EN SANGLE

6 M

incluye maletín de plástico
includes plastic case
comprend un étui en plastique



6 m



2,5 M

2,5 m



EN 360





» LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES / HORIZONTAL LIFELINES / LIGNES DE VIE HORIZONTALES

**HORIZONT
COMPLET**

20M

30M

EN 795
CEN/TS 16415:2013



2 conectores KH Giro
2 anillos de instalación
Bolsa pvc para recoger la cinta que no se utiliza y para proteger al ratchet de agentes externos.

2 KH Giro connectors
1 PVC bag
PVC bag to collect the tape that is not used and to protect the ratchet from external agents.

2 connecteurs KH Giro
2 anneaux d'installation
1 sac du PVC pour récupérer le ruban non utilisé et pour protéger le cliquet des agents externes.


HORIZONT

20M


30M



EN 795
CEN/TS 16415:2013



PAX
20M




PAX
30M





» DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTES Y DE DESCENSO

GUIDED TYPE FALL AND DESCENT ARRESTERS | DISPOSITIFS ANTI-CHUTES COULISSANTS ET DE DESCENTE



» CUERDA | ROPES | CORDES





» CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS

30 EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	31 EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	32 EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	Delta EN 362 8/10 mm Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	KH EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier
Oval EN 362 8 mm Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	KH GIRO EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	50 EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	PCX-001 EN 362 EN 12275 Aluminio / Aluminium / Aluminium	PCX-002 EN 362 Aluminio / Aluminium / Aluminium
49 EN 362 Aluminio / Aluminium / Aluminium	MAXI EN 362 Aluminio / Aluminium / Aluminium	KH ALU EN 362 Aluminio / Aluminium / Aluminium	DIELECTRICO 31 EN 362 Acero recubierto de plástico / Plastic coated steel / Acier revêtu en plastique	DIELECTRICO 32 EN 362 Acero recubierto de plástico / Plastic coated steel / Acier revêtu en plastique

» BLOQUEADORES Y POLEAS BLOCKERS AND PULLEYS | BLOQUEURS ET POULIES

SARYU EN 567 8-13 mm Aluminio / Aluminium / Aluminium	NEWEN EN 567 8-13 mm Aluminio / Aluminium / Aluminium	AP-010 12mm MAX. EN 12278	AP-020 13mm MAX. EN 12278
--	--	---	---






» DISPOSITIVO DE ANCLAJE ANCHOR DEVICES / DISPOSITIF D'ANCRAGE

 PA-002 B CLASE CLASS EN 795 Poliéster / Polyester / Polyester	 TIE-OFF PCX003 B CLASE CLASS EN 795 Poliéster / Polyester / Polyester	 ANILLO DE INSTALACIÓN B CLASE CLASS EN 795 Poliamida / Polyamide / Polyamide cm 0,80 1,00 1,20 1,50 2,00	 PÉRTIGA 7M B CLASE CLASS EN 795 ALUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM NUEVO NEW Longitud / Lenght / Longueur 7 m.
 APX A CLASE CLASS EN 795 Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxidable	 PA-004 B CLASE CLASS EN 795 Acero galvanizado Galvanise steel / Acier galvanisé	 VIGADUR B CLASE CLASS EN 795 Aluminio / Aluminium / Aluminium	 PUNTO DE ANCLAJE COLUMNA B CLASE CLASS EN 795 Dispositivo para el anclaje de líneas de vida Device for anchoring lifelines Dispositif d'ancrage de lignes de vie NUEVO NEW cm 30x30 50x50

» RESCATE | RESCUE | SECOURS

 TRÍPODE PORTÁTIL A CLASE CLASS B CLASE CLASS cm 219x64x18 20KG L: 20m EN 795 B EN 1496 A Aluminio / Aluminium / Aluminium	 TRIÁNGULO DE RESCATE 3 hebillas de metálicas 3 metallic D-rings 3 boucles D métalliques CAMILLA RESCATE MÁX. 200kg 
---	---



» **COMPLEMENTOS** | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



» **PETATES Y MOCHILAS** | CARRY BAGS AND BACKPACKS | SACS POLOCHONS ET SACS À DOS



PETATE CON ABERTURA PARA UNA ÓPTIMA MANIPULACIÓN.
TUBE-SHAPET BAG WITH OPENING FOR OPTIMAL HANDLING.
SAC DE SPORT AVEC OUVERTURE POUR UNE MANIPULATION OPTIMALE.

PETATE CON ANILLO INTERIOR CON TIRANTES. /
TUBE-SHAPET BAG WITH INNER RING WITH STRAPS. /
SAC DE SPORT AVEC ANNEAU INTÉRIEUR ET SANGLES.

BOLSA TIPO BANDOLERA IDEAL PARA GUARDAR LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS.
SHOULDER BAG SUITABLE FOR STORING THE FALL ARREST PRODUCTS.
SAC À BANDOULIÈRE IDÉAL POUR RANGER LES SYSTÈMES ANTICHUTE.



PETATE DE TRANSPORTE PARA MATERIAL DE PROTECCIÓN LABORAL.
CARRY BAG SUITABLE FOR PPE CARRIAGE.
SAC DE TRANSPORT POUR MATIÈRE DE PROTECTION DU TRAVAIL.

PETATE ROBUSTO REFORZADO 100% ESTANCO.
ROBUST REINFORCED BACKPACK, 100% WATERPROOF.
SAC À DOS ROBUSTE RENFORCÉ, 100% ÉTANCHE À L'EAU.

PETATE DE TRANSPORTE PARA MATERIAL DE PROTECCIÓN LABORAL, 100% ESTANCO.
CARRY BAG SUITABLE FOR PPE CARRIAGE, 100% WATERTIGHT.
SAC DE TRANSPORT POUR MATIÈRE DE PROTECTION DU TRAVAIL, 100% ÉTANCHE.

PETATE EN TUBO SIN CREMALLERAS.
TUBE-SHAPET BAG WITHOUT ZIPPERS.
SAC EN TUBE SANS FERMETURE ÉCLAIR.



MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAL. MODELO CLIMAX RN.
ACCESSORY BACKPACK CLIMAX RN TO CARRY FALL PROTECTION MATERIAL.
SAC À DOS POUR TRANSPORTER LE MATÉRIEL DU MODÈLE CLIMAX RN.

MOCHILA MULTIFUNCIONAL EN TEJIDO DE TELA DE ALTA RESISTENCIA.
MULTIFUNCTIONAL BACKPACK MADE OF HIGH RESISTANT FABRIC.
SAC À DOS MULTIFONCTIONNEL EN TISSU TRÈS RÉSISTANT.

PETATE CLÁSICO DE ALTA CAPACIDAD PARA VIAJES Y EXPEDICIONES.
CLASSIC HIGH CAPACITY BACKPACK FOR TRIPS AND EXPEDITIONS.
SAC CLASSIQUE DE GRANDE CAPACITÉ POUR LES VOYAGES ET LES EXPÉDITIONS.



» CASCOS / HELMETS / CASQUES

**NUEVO
NEW**

Arnés de cabeza textil de 6 puntos
6-point textile head harness
Harnais de tête textile 6 points

Ajuste con rueda dentada
Wheel ratchet adjustment
Roueé dentée réglage



1000V AC

Material / Material / Matière: ABS

| EN 397

| EN 50365



TANGO

→ ←
54-61cm

**0
CLASE
CLASS**



Otros colores disponibles
Other colors available
Autres couleurs disponibles

**0
CLASE
CLASS**

1000V AC

5-RG

→ ←
54-61cm



Arnés de cabeza de plástico de 6 puntos
6-point plastic head harness
Harnais de tête en plastique à 6 points

Otros colores disponibles
Other colors available
Autres couleurs disponibles

Material / Material / Matière: HDPE

Ajuste con rueda dentada / Wheel ratchet adjustment / Roueé dentée réglage

| EN 397
| EN 50365



**0
CLASE
CLASS**

1000V AC

5-RS

→ ←
54-61cm



Arnés de cabeza de plástico de 6 puntos
6-point plastic head harness
Harnais de tête en plastique à 6 points

Otros colores disponibles
Other colors available
Autres couleurs disponibles

Material / Material / Matière: HDPE

| EN 397
| EN 50365





» CASCOS / HELMETS / CASQUES

CURRO



54-61cm



RUEDA
WHEEL
ROUEE



EN 397
EN 50365

Arnés de cabeza textil de 6 puntos
6-point textile head harness
Harnais de tête textile 6 points

Otros colores disponibles
Other colors available
Autres couleurs disponibles

Material / Material / Matière: ABS

MAKALU91



RUEDA
WHEEL
ROUEE

EN 397*
EN 12492



53-62 cm

Ajuste con rueda dentada / Wheel ratchet adjustment / Rouée dentée réglage

Material / Material / Matière: EPS IN-MOLD

TIRRENO TXR



54-61cm



RUEDA
WHEEL
ROUEE

Arnés de cabeza textil de 6 puntos
6-point textile head harness
Harnais de tête textile 6 points



EN 397
EN 50365

Ajuste con rueda dentada / Wheel ratchet adjustment / Rouée dentée réglage

Material / Material / Matière: ABS

CADI

54-61cm



RUEDA
WHEEL
ROUEE

EN 397*
EN 12492



Otros colores disponibles
Other colors available
Autres couleurs disponibles

Ajuste con rueda dentada / Wheel ratchet adjustment / Rouée dentée réglage

Material / Material / Matière: ABS



» **ACCESORIOS** / *ACCESORIES* / *ACCESOIRES*



**5-R
MINERO**

5-R MINERO Porta Lámpara / Lamp Holder/ Support De Lampe -
Recogecable Cable reel / Enrouleur de câble



IPX6

**LINTERNA
COMPACT**

180
Lm

LED

Headlamp compact / Lampe frontale compacte

**ATALAJE
CURRO/TANGO**



PES - Harness CURRO / Harnais CURRO

ATALAJE TXR



PES - Harness TXR / Harnais TXR

ATALAJE 5-RG



LDPE -Harness 5-RG / Harnais 5-RG

ATALAJE 5-RS



LDPE - Harness 5-RS / Harnais 5-RS





» ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES



CURRO / TANGO



5-RS / 5-RG / 5-R MINERO / TIRRENO



5-RS / 5-RG / 5-R MINERO / TIRRENO



Adaptator for helmet with regulator / Jeu d'ancrage pour casque avec réglateur



Sweatband / Bandeau de transpiration
Models: CURRO / 5-RG / 5-RS



» GORRAS ANTIGOLPES / SHOCKPROOF CAPS | CASQUETTE ANTI-HEURT



Banda reflectante / Reflective band / Bande réfléchissante



Banda reflectante / Reflective band / Bande réfléchissante



Banda reflectante / Reflective band / Bande réfléchissante





PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR

FACE AND EYE PROTECTION | PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

» PANTALLAS FACIALES / FACE SHIELDS | ÉCRANS FACIAUX

0
CLASE
CLASS

CASCO CURRO VISOR

NUEVO
NEW



1000V AC

EN 397 | EN ISO 16321-1:2022
EN 50365 | EN 170



54-61cm

Visor policarbonato / Polycarbonate visor / Visière en polycarbonate

0
CLASE
CLASS

CASCO CURRO COMPLET

NUEVO
NEW



1000V AC

EN 397 | EN ISO 16321-1:2022
EN 50365 | EN 170 | EN 352-3



54-61cm

H	M	L	SNR
31	28	21	30dB

54-61cm

324RG



EN 166



Visor policarbonato / Polycarbonate visor / Visière en polycarbonate

436DV

1000V AC



EN 166
EN 170
EN 50365
GS-ET-29, Class 1(135 kJ/m2)

0
CLASE
CLASS

54-61cm



» PANTALLAS FACIALES / FACE SHIELDS | ÉCRANS FACIAUX

Visor policarbonato / Polycarbonate visor /
Visière en polycarbonate



Malla de hierro / Iron mesh / Maille en fer

Malla de hierro / Iron mesh / Maille en fer

» RECAMBIOS VISORES VISORS REPLACEMENT | PIÈCE DÉTACHÉE VISIÈRES





PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR

FACE AND EYE PROTECTION | PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

» GAFAS DE PROTECCIÓN | SAFETY SPECTACLES | LUNETTES DE PROTECTION

AZAHARA

Abierta
Open
Oubert



EN 166
EN 170
EN 172



NK



Visor policarbonato / Polycarbonate visor / Visière en polycarbonate

AZAHARA-C

Cerrada
Closed
Fermé

539

Abierta
Open
Oubert



EN ISO 16321-1:2022



Montura vinilo flexible / Flexible vinyl frame / Monture en vinyle flexible

539-C

Cerrada
Closed
Fermé

569



EN ISO 16321-1:2022

Policarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate

580



EN ISO 16321-1:2022

Policarbonato antiralladuras / Polycarbonate scratch resistant / Polycarbonate anti-rayures

590



EN 166
EN 170
EN 172

Policarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate


595



EN 166
EN 170
EN 172

Policarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate

597



EN 166
EN 170
EN 172

Policarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate

599



EN 166
EN 170
EN 172

Policarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate



» **GAFAS DE PROTECCIÓN** | SAFETY SPECTACLES | LUNETTES DE PROTECTION



630

EN 166
EN 172

Polycarbonato + TPE / Polycarbonate + TPE /
Polycarbonate + TPE



571

EN 166
EN 170

Polycarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate



**EXPOSITOR
DE GAFAS**

Expositor de cartón: 20x50 cm.
Cardboard display / Présentoir en carton

**PACKAGING
GAFAS**



Caja con expositor / Box with display / Boîte avec présentoir





» **PANTALLAS ELECTRÓNICAS DE SOLDADOR DE CABEZA /** ELECTRONIC WELDING
FACE SHIELDS | MASQUES ELECTRONIQUES DE TÊTE

NUEVO NEW

431 PRO

→ ←
54-61cm

Regulador Exterior
External regulator
Régulateur À l'étranger

Amolar
Grinding
Moudre

Soldar
Welding
Souder

| EN 166
| EN ISO 16321-2:2021
| EN 379

Batería recambiable
Replaceable battery
Batterie remplaçable

Polipropileno / Polypropylene / Polypropylène
Tono variable / Variable shade / Variable ton 4 / 9-13

421

→ ←
54-61cm

Amolar
Grinding
Moudre

Soldar
Welding
Souder

| EN 166
| EN ISO 16321-2:2021
| EN 379

Polipropileno / Polypropylene / Polypropylène
Rangos de tono: / Shades range: / Gamme de ton 4 / 5-8 / 9-13

NUEVO NEW

430 PRO

→ ←
54-61cm

Amolar
Grinding
Moudre

Soldar
Welding
Souder

| EN 166
| EN ISO 16321-2:2021
| EN 379

Polipropileno / Polypropylene / Polypropylène
Tono variable / Variable shade / Variable ton 4 / 9-13

420

→ ←
54-61cm

Amolar
Grinding
Moudre

Soldar
Welding
Souder

| EN 166
| EN ISO 16321-2:2021
| EN 379

Tono variable / Variable shade / Variable ton 4 / 9-13



» PANTALLA DE SOLDADURA DE CABEZA / WELDING FACE SHIELDS | MASQUES DE TÊTE



» PANTALLAS DE MANO / HEAD SHIELDS | ÉCRAN MANUEL

» RECAMBIO VISORES

VISORS REPLACEMENT
PIÈCE DÉTACHÉE VISIÈRES






» GAFAS PARA SOLDADURA / WELDING GOGGLES | LUNETTES DE SOUDAGE



» RECAMBIOS | SPARE PARTS | PIÈCES DE RECHANGE





» OREJERAS / EAR MUFFS / COUVRE-OREILLES

EN 352-1 CLIMAX 9-P  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>23</td> <td>16</td> <td>25dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	27	23	16	25dB	EN 352-1 CLIMAX 10-N  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>32</td> <td>24</td> <td>15</td> <td>27dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	32	24	15	27dB	EN 352-6 EN 352-8 CLIMAX 20-P  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>26</td> <td>20</td> <td>29dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	31	26	20	29dB		
H	M	L	SNR																									
27	23	16	25dB																									
H	M	L	SNR																									
32	24	15	27dB																									
H	M	L	SNR																									
31	26	20	29dB																									
EN 352-1 CLIMAX 12-P  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>32</td> <td>26</td> <td>18</td> <td>29dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	32	26	18	29dB	EN 352-3 5-P  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>28</td> <td>21</td> <td>30dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	31	28	21	30dB	EN 352-3 17-P  5-RS / 5-RG / TIRRENO / CADÍ / CURRO <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>28</td> <td>21</td> <td>30dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	31	28	21	30dB		
H	M	L	SNR																									
32	26	18	29dB																									
H	M	L	SNR																									
31	28	21	30dB																									
H	M	L	SNR																									
31	28	21	30dB																									
EN 352-1 CLIMAX 14-N  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>32</td> <td>29</td> <td>18</td> <td>30dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	32	29	18	30dB	EN 352-1 CLIMAX 15-P NUEVO NEW  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>35</td> <td>28</td> <td>20</td> <td>31dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	35	28	20	31dB	EN 352-1 CLIMAX 19-P  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>35</td> <td>32</td> <td>23</td> <td>33dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	35	32	23	33dB		
H	M	L	SNR																									
32	29	18	30dB																									
H	M	L	SNR																									
35	28	20	31dB																									
H	M	L	SNR																									
35	32	23	33dB																									
EN 352-1 CLIMAX 18-P  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>36</td> <td>32</td> <td>24</td> <td>34dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	36	32	24	34dB	» TAPONES AUDITIVOS / EARPLUGS / BOULES QUIES <table border="1"> <tr> <td data-bbox="555 1675 1034 2157"> EN 352-2 13-E  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>38</td> <td>37</td> <td>35</td> <td>39dB</td> </tr> </table> Espuma PU desechable / PU Foam disposable Roll En mousse PU jetables </td> <td data-bbox="1034 1675 1525 2157"> EN 352-2 13-E CC  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>37</td> <td>37</td> <td>35</td> <td>39dB</td> </tr> </table> Con cordón - Espuma PU desechable / With cord - PU Foam disposable Roll / Avec cordon - En mousse PU jetables </td> </tr> </table>		EN 352-2 13-E  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>38</td> <td>37</td> <td>35</td> <td>39dB</td> </tr> </table> Espuma PU desechable / PU Foam disposable Roll En mousse PU jetables	H	M	L	SNR	38	37	35	39dB	EN 352-2 13-E CC  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>37</td> <td>37</td> <td>35</td> <td>39dB</td> </tr> </table> Con cordón - Espuma PU desechable / With cord - PU Foam disposable Roll / Avec cordon - En mousse PU jetables	H	M	L	SNR	37	37	35	39dB
H	M	L	SNR																									
36	32	24	34dB																									
EN 352-2 13-E  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>38</td> <td>37</td> <td>35</td> <td>39dB</td> </tr> </table> Espuma PU desechable / PU Foam disposable Roll En mousse PU jetables	H	M	L	SNR	38	37	35	39dB	EN 352-2 13-E CC  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>37</td> <td>37</td> <td>35</td> <td>39dB</td> </tr> </table> Con cordón - Espuma PU desechable / With cord - PU Foam disposable Roll / Avec cordon - En mousse PU jetables	H	M	L	SNR	37	37	35	39dB											
H	M	L	SNR																									
38	37	35	39dB																									
H	M	L	SNR																									
37	37	35	39dB																									



PROTECCIÓN DEL CUERPO BODY PROTECTION | PROTECTION DU CORPS

» MANDILES | APRONS | TABLIERS

 10 EN ISO 11611:2015	 10-C EN ISO 13688:2013 EN 13034:2005+A1:2009 PB(6) CLASE CLASS	 10-N EN ISO 13688:2013 EN 13034:2005+A1:2009 PB(6) CLASE CLASS
---	--	---

» ACCESORIOS / ACCESSORIES | ACCESSOIRES

 MANGUITO 8 EN ISO 11611:2015	 POLAINA 9 EN ISO 11611:2015	 LABOR EN 388 EN 420 PU	 301 EN ISO 21420 EN 388 EN 407 EN 12477
		 102 EN ISO 21420 EN 388	 201 EN ISO 21420 EN 388

» FAJAS LUMBARES Y MUÑEQUERAS / ELASTIC BELTS AND WRIST BANDS | CEINTURES LOMBAIRES ET BANDES DE POIGNET

 15-C S/M - L/XL ESPECIAL/SPECIAL/ SPÉCIAL: 2XL - 3XL	 16-C S/M - L/XL ESPECIAL/SPECIAL/ SPÉCIAL: 2XL - 3XL	 17-C S/M - L/XL ESPECIAL/SPECIAL/ SPÉCIAL: 2XL - 3XL
---	---	---




» ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES



ELEVACIÓN Y SUJECCIÓN DE CARGAS LIFTING AND SECURING LOAD | LEVAGE ET SÉCURISATION DES CHARGES



» ESLINGAS Y CINTAS TRINCAJE PARA CARGA DE VEHÍCULO / FLAT SLINGS AND WEB LASHING ROAD VEHICLES | ÉLINGUES AND SANGLES D'ARRIMAGE POUR CHARGE DE VÉHICULES



» SEÑALES DE SEGURIDAD | SAFETY SIGNS & SYMBOLS | SIGNAUX DE SÉCURITÉ

