

AMASUIN
Suministros - Señalización y Seguridad

**Catálogo de
Bancos de Trabajo y
Soportes**

Índice de Productos

Banco Soporte Esmeriladoras GU1 con Aspiración.....	4
Banco Soporte Esmeriladoras GU1(400V) con Aspiración.....	4
Banco Soporte Esmeriladoras GU3.....	4
Banco Soporte Esmeriladoras GU4.....	4
Banco Soporte Esmeriladoras GU5 con Aspiración.....	5
Banco Soporte GU2 con Aspiración.....	5
Banco Soporte Pulidoras GU5-H con Aspiración.....	5
Banco Trabajo Optimum MSM1.....	5
Banco Trabajo Optimum MSM2.....	6
Banco Trabajo Optimum MSM3.....	6
Banco Trabajo Optimum MSM4.....	6
Banco Trabajo Rodillos MSR10.....	6
Banco Trabajo Rodillos MSR10H.....	7
Banco Trabajo Rodillos MSR4.....	7
Banco Trabajo Rodillos MSR4H.....	7
Banco Trabajo Rodillos MSR7.....	7
Banco Trabajo Rodillos MSR7H.....	8
Banco Universal Mitre Stand para Ingletadoras.....	8
Banco Universal para Tronzadoras e Ingletadoras.....	8
Banco para Tronzadora MKS250N Metallkraft.....	8
Base con Ruedas UF230.....	9
Carril Guía Metallkraft 1400mm.....	9
Cinta Magnética 1.3m para Sistemas de Medición LMS 1M.....	9
Cinta Magnética 2.6m para Sistemas de Medición LMS 2M.....	9
Juego 2 Caballetes 005-0003 con Patas Plegables.....	10
Pantalla Digital DRO 1.....	10
Sistema Medición Modular LMS1M.....	10
Sistema Medición Modular LMS2M.....	10
Sistemas de Medición LMS10.....	11
Sistemas de Medición LMS20.....	11
Sistemas de Medición LMS30.....	11
Sistemas de Medición LMS40.....	11
Soporte Extensible Rodillos SRB130.....	12
Soporte Pared Esmeriladoras.....	12
Soporte Polipasto SP 1000/750.....	12
Soporte Polipasto SP 1100B.....	12
Soporte Polipasto SP 750.....	13
Soporte con Rodillo MS3.....	13
Soporte con Rodillo MS3V.....	13
Transportador Rodillos Derecho.3M ULMS.....	13

Índice (Cont.)

Transportador Rodillos Derecho.6M ULMS.....	14
---	----



SKU: 3107110

Banco Soporte Esmeriladoras GU1 con Aspiración.

Banco Soporte Esmeriladoras GU1 con Aspiración. Banco Soporte Esmeriladoras GU1 con Aspiración. El Banco GU para Esmeriladoras de Optimum ofrece una estructura robusta y estable. Este banco incluye una bandeja refrigerante, un dos estantes, además de un sistema de aspiración integrado. Nos encontramos con un banco, base o soporte perfecto para los modelos de Esmeriladoras del fabricante Optimum GU 15 - GU 25 / GU 20 S - GU 25 S / GU 15 B - GU 25 B / GU 20 P - GU 25 P / GB 305 D / GB 250 B. Es un banco, base o soporte equipado con bandeja y estante [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-soporte-esmeriladoras-gu1-con-aspiracion>



SKU: 3107109

Banco Soporte Esmeriladoras GU1(400V) con Aspiración.

Banco Soporte Esmeriladoras GU1(400V) con Aspiración. Banco Soporte Esmeriladoras GU1(400V) con Aspiración. El Banco GU para Esmeriladoras de Optimum ofrece una estructura robusta y estable. Este banco incluye una bandeja refrigerante, dos estantes, además de un sistema de aspiración integrado. Nos encontramos con un banco, base o soporte perfecto para los modelos de Esmeriladoras del fabricante Optimum GU 15 - GU 25 / GU 20 S - GU 25 S / GU 15 B - GU 25 B / GU 20 P - GU 25 P / GB 305 D / GB 250 B. Es un banco, base o soporte equipado con bandeja [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-soporte-esmeriladoras-gu1400v-con-aspiracion>



SKU: 3107118

Banco Soporte Esmeriladoras GU3.

Banco Soporte Esmeriladoras GU3. Banco Soporte Esmeriladoras GU3. El Banco GU para Esmeriladoras de Optimum ofrece una estructura robusta y estable. Nos encontramos con un banco, base o soporte perfecto para los modelos de Esmeriladoras del fabricante Optimum GU 15 y GU 25. Es un banco, base o soporte equipado con bandeja y estante. Este tipo de banco, base o soporte le confiere a la esmeriladora por un lado una base segura y estable de trabajo y por el otro, proporciona al operario una comodidad en cuanto a la altura de trabajo, repercutiendo en [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-soporte-esmeriladoras-gu3>



SKU: 3107119

Banco Soporte Esmeriladoras GU4.

Banco Soporte Esmeriladoras GU4. Banco Soporte Esmeriladoras GU4. El Banco GU para Esmeriladoras de Optimum ofrece una estructura robusta y estable. Este banco incluye una bandeja refrigerante, un estante y tiene un bajo requerimiento de espacio. Nos encontramos con un banco, base o soporte perfecto para los modelos de Esmeriladoras del fabricante Optimum GU 30, GU 30S, GU 35P, GB 305D y GB 250B. Es un banco, base o soporte equipado con bandeja y estante. Este tipo de banco, base o soporte le confiere a la esmeriladora por un lado una base segura y [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-soporte-esmeriladoras-gu4>



SKU: 3107114

Banco Soporte Esmeriladoras GU5 con Aspiración.

Banco Soporte Esmeriladoras GU5 con Aspiración. Banco Soporte Esmeriladoras GU5 con Aspiración. El Banco con sistema aspiración GU 5 de Optimum, cuenta con un diseño que lo hace perfecto para su taller. De estructura estable, este banco incluye un sistema de aspiración ciclónica integrada en la subestructura, lo que reduce el espacio necesario para la instalación, además, cuenta con un adaptador en Y para conexión de aspiración de dos tubos y está insonorizado, siendo compatible con las máquinas OPTIMUS GU 30, GU 30S, GU 35P. El Banco con sistema aspira [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-soporte-esmeriladoras-gu5-con-aspiracion>



SKU: 3107115

Banco Soporte GU2 con Aspiración.

Banco Soporte GU2 con Aspiración. Banco Soporte GU2 con Aspiración. El Banco GU2 de Optimum ofrece una estructura robusta y estable. Este banco incluye dos estantes, además de un sistema de aspiración integrado. Nos encontramos con un banco, base o soporte perfecto para los modelos del fabricante Optimum GBS 75 - GBS 150 / GB 100 S. Este tipo de banco, base o soporte le confiere a la máquina por un lado una base segura y estable de trabajo y por el otro, proporciona al operario una comodidad en cuanto a la altura de trabajo, repercutiendo en un be [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-soporte-gu2-con-aspiracion>



SKU: 3107124

Banco Soporte Pulidoras GU5-H con Aspiración.

Banco Soporte Pulidoras GU5-H con Aspiración. Banco Soporte Pulidoras GU5-H con Aspiración. El Banco GU 5-H con sistema de aspiración de Optimum, es un accesorio compatible con diferentes herramientas eléctricas de Optimum que garantiza que tengan un funcionamiento estable. Su construcción es muy robusta y cuenta con aspiración ciclónica integrada en la subestructura, lo que reduce el espacio necesario para su instalación, además, está insonorizado e incluye adaptador en Y para conexión de succión de dos tubos. Tiene una subestructura estable que permit [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-soporte-pulidoras-gu5-h-con-aspiracion>



SKU: 3353000

Banco Trabajo Optimum MSM1.

Banco Trabajo Optimum MSM1. Banco Trabajo Optimum MSM1. El Banco de Trabajo de Optimum es adecuado como base para distintos modelos de fresadoras y algunos taladros. Las fresadoras y taladros que son compatibles con este banco son las siguientes: Fresadora Optimum BF 16. Fresadora Optimum BF 20. Fresadora Optimum BF 20 L. Taladro Optimum DX 17V. Es un banco de trabajo robusto, de material resistente a esfuerzos del trabajo propio de un taller. Este banco de trabajo dispone de dos estantes y tres espacios preparados para el almacenamiento. Característic [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-trabajo-optimum-msm1>



SKU: 3353009

Banco Trabajo Optimum MSM2.

Banco Trabajo Optimum MSM2. Banco Trabajo Optimum MSM2. El Banco de Trabajo Optimum es adecuado como base para distintos modelos de fresadoras. Las fresadoras que son compatibles con este banco son las siguientes: Fresadora Optimum MH 25V. Fresadora Optimum MH 25SV. Es un banco de trabajo robusto, de material resistente a esfuerzos del trabajo propio de un taller. Aportará gran estabilidad gracias a su construcción maciza y pesada. Infraestructura pensada para colocar maquinaria y así poder trabajar a una altura deseada. Este banco de trabajo dispo [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-trabajo-optimum-msm2>



SKU: 3353014

Banco Trabajo Optimum MSM3.

Banco Trabajo Optimum MSM3. Banco Trabajo Optimum MSM3. El Banco de Trabajo Optimum es adecuado como base para distintos modelos de fresadoras. Las fresadoras que son compatibles con este banco son las siguientes: Fresadora Optimum MH 35G. Fresadora Optimum MH 35V. Fresadora Optimum MB 4. Es un banco de trabajo robusto, de material resistente a esfuerzos del trabajo propio de un taller. Aportará gran estabilidad gracias a su construcción maciza y pesada. Infraestructura pensada para colocar maquinaria y así poder trabajar a una altura deseada. Este [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-trabajo-optimum-msm3>



SKU: 3353015

Banco Trabajo Optimum MSM4.

Banco Trabajo Optimum MSM4. Banco Trabajo Optimum MSM4. El Banco de Trabajo Optimum es adecuado como base para distintos modelos de fresadoras. Las fresadoras que son compatibles con este banco son las siguientes: Fresadora Optimum MH 50G. Fresadora Optimum MH 50V. Es un banco de trabajo robusto, de material resistente a esfuerzos del trabajo propio de un taller. Aportará gran estabilidad gracias a su construcción maciza y pesada. Infraestructura pensada para colocar maquinaria y así poder trabajar a una altura deseada. Este banco de trabajo dispon [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-trabajo-optimum-msm4>



SKU: 3357613

Banco Trabajo Rodillos MSR10.

Banco Trabajo Rodillos MSR10. Banco Trabajo Rodillos MSR10. El Banco de trabajo de la serie MSR 10 de Optimum es un tipo de accesorio adecuado para apoyar piezas largas y pesadas o como accesorio para la alimentación manual. Proporciona una base estable y de uso universal. Entre sus características más destacadas podemos ver que se trata de un banco de trabajo que dispone de: Estructura robusta y con rodamientos de carga. Adecuado para sierras metálicas, circulares, etc. Altura variable desde 650 hasta 950 mm. Capacidad de carga de hasta 700 kilos. L [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-trabajo-rodillos-msr10>



SKU: 3357003

Banco Trabajo Rodillos MSR10H.

Banco Trabajo Rodillos MSR10H. Banco Trabajo Rodillos MSR10H. El banco de trabajo de la serie MSR 10H de Optimumes es un tipo de accesorio adecuado para apoyar piezas largas y pesadas o como accesorio para la alimentación manual. Proporciona una base estable y de uso universal. Entre sus características más destacadas podemos ver que se trata de un banco de trabajo que dispone de: Estructura robusta y con rodamientos de carga. Adecuado para sierras metálicas, circulares, etc. Altura variable desde 660 hasta 1050 mm. Capacidad de carga de hasta 700 kil [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-trabajo-rodillos-msr10h>



SKU: 3357610

Banco Trabajo Rodillos MSR4.

Banco Trabajo Rodillos MSR4. Banco Trabajo Rodillos MSR4. El banco de trabajo de la serie MSR 4 de Optimumes es un tipo de accesorio adecuado para apoyar piezas largas y pesadas o como accesorio para la alimentación manual. Proporciona una base estable y de uso universal. Entre sus características más destacadas podemos ver que se trata de un banco de trabajo que dispone de: Estructura robusta y con rodamientos de carga. Adecuado para sierras metálicas, circulares, etc. Altura variable desde 650 hasta 950 mm. Capacidad de carga de hasta 500 kilos. Long [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-trabajo-rodillos-msr4>



SKU: 3357001

Banco Trabajo Rodillos MSR4H.

Banco Trabajo Rodillos MSR4H. Banco Trabajo Rodillos MSR4H. El banco de trabajo de la serie MSR 4H de Optimumes es un tipo de accesorio adecuado para apoyar piezas largas y pesadas o como accesorio para la alimentación manual. Proporciona una base estable y de uso universal. Entre sus características más destacadas podemos ver que se trata de un banco de trabajo que dispone de: Estructura robusta y con rodamientos de carga. Adecuado para sierras metálicas, circulares, etc. Altura variable desde 660 hasta 1050 mm. Capacidad de carga de hasta 500 kilos. [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-trabajo-rodillos-msr4h>



SKU: 3357611

Banco Trabajo Rodillos MSR7.

Banco Trabajo Rodillos MSR7. Banco Trabajo Rodillos MSR7. El banco de trabajo de la serie MSR 7 de Optimumes es un tipo de accesorio adecuado para apoyar piezas largas y pesadas o como accesorio para la alimentación manual. Proporciona una base estable y de uso universal. Entre sus características más destacadas podemos ver que se trata de un banco de trabajo que dispone de: Estructura robusta y con rodamientos de carga. Adecuado para sierras metálicas, circulares, etc. Altura variable desde 650 hasta 950 mm. Capacidad de carga de hasta 700 kilos. Long [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-trabajo-rodillos-msr7>



SKU: 3357002

Banco Trabajo Rodillos MSR7H.

Banco Trabajo Rodillos MSR7H. Banco Trabajo Rodillos MSR7H. El banco de trabajo de la serie MSR 7H de Optimum es un tipo de accesorio adecuado para apoyar piezas largas y pesadas o como accesorio para la alimentación manual. Proporciona una base estable y de uso universal. Entre sus características más destacadas podemos ver que se trata de un banco de trabajo que dispone de: Estructura robusta y con rodamientos de carga. Adecuado para sierras metálicas, circulares, etc. Altura variable desde 660 hasta 1050 mm. Capacidad de carga de hasta 700 kilos. [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-trabajo-rodillos-msr7h>



SKU: 671501

Banco Universal Mitre Stand para Ingletadoras.

Banco Universal Mitre Stand para Ingletadoras. Banco Universal Mitre Stand para Ingletadoras. El banco para ingletadora modelo MITRE STAND de la marca EVOLUTION es el accesorio perfecto para toda la gama de ingletadoras de la marca EVOLUTION, al igual que para la mayoría de las otras marcas. Es un banco que ha sido diseñado y fabricado pensando en el profesional que lo va a utilizar, de manera que pueda manejarlo, transportarlo y almacenarlo de manera rápida, cómoda y segura. Estamos ante un banco que es plegable, resistente y robusto, ya que ha sido [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-universal-mitre-stand-para-ingletadoras>



SKU: 671502

Banco Universal para Tronzadoras e Ingletadoras.

Banco Universal para Tronzadoras e Ingletadoras. Banco Universal para Tronzadoras e Ingletadoras. Este es el Banco universal para tronzadoras e ingletadoras modelo 005-0002 del fabricante Evolution. Es un accesorio que puede utilizar para trabajar de forma más cómoda con tronzadoras e ingletadoras del mercado. Con este banco se pueden utilizar las tronzadoras e ingletadoras que se ajusten a las especificaciones de este banco de trabajo. Con este tipo de banco o soporte se permite el aprovechar de mejor forma su jornada laboral y aumentar la pro [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-universal-para-tronzadoras-e-ingletadoras>



SKU: 3642571

Banco para Tronzadora MKS250N Metalkraft.

Banco para Tronzadora MKS250N Metalkraft. Banco para Tronzadora MKS250N Metalkraft. Este es el Banco para tronzadora MKS 250 N de Metalkraft, es un mobiliario que puede ser adquirido como accesorio para los siguientes equipos: Tronzadora MKS 250N 230V código 3620251. Este banco es de base cuadrada, tiene un diseño compacto y robusto que le permite soportar gran peso, ocupa solo el espacio necesario para sostener la sierra. Es estable, reduce las vibraciones y ha sido construido con materiales resistentes que garantizan la durabilidad. En la parte [...]

<https://amasuin.es/producto/banco-para-tronzadora-mks250n-metalkraft>



SKU: 6190230

Base con Ruedas UF230.

Base con Ruedas UF230. Base con Ruedas UF230. La Base con Ruedas UF230 de Unicraftes adecuada para transportar maquinaria con un peso máximo de 230 kilos. Este accesorio nos permitirá reubicar elementos pesados de manera más fácil y rápida. Entre las características más destacadas podemos comentar que dispone de: Chasis ajustable. Ruedas giratorias de 360° que facilitarán el desplazamiento. Con topes de goma que amortiguarán las vibraciones. Montaje fácil y rápido. Freno de mano. La base permite multitud de dimensiones diferentes de ajuste. Incluye pi [...]

<https://amasuin.es/producto/base-con-ruedas-uf230>



SKU: 3850030

Carril Guía Metallkraft 1400mm.

Carril Guía Metallkraft 1400mm. Carril Guía Metallkraft 1400mm. El Carril guía 1.400 mm de Metallkraft, es un accesorio compatible con la SIERRA CIRCULAR HKS 230 y la SIERRA CIRCULAR HKS 320, herramienta imprescindible que ofrece rendimiento excepcional en entornos profesionales. Ideal para empresas de montaje, constructores de fachadas, cerrajeros y talleres de reparación, este carril guía eleva la versatilidad de su sierra circular, permitiéndole lograr cortes precisos y eficientes en una variedad de materiales. Fabricado con materiales de alta [...]

<https://amasuin.es/producto/carril-guia-metallkraft-1400mm>



SKU: 3383876

Cinta Magnética 1.3m para Sistemas de Medición LMS 1M.

Cinta Magnética 1.3m para Sistemas de Medición LMS 1M. Cinta Magnética 1.3m para Sistemas de Medición LMS 1M. Esta es la Cinta magnética 1,3 m para los sistemas LMS 1M del fabricante Optimum, cuenta con una longitud de 1.300 mm y es un accesorio que se puede conectar a la Pantalla digital DRO 1 con SKU3383845 de la marca Optimum, para poder utilizarla con el sistema de medición LMS 1M con SKU3383841 de la marca Optimum. Los accesorios Optimum le permiten obtener las mejores mediciones y garantizar un trabajo de alta calidad. Para el caso del sistema de medición LMS 1M [...]

<https://amasuin.es/producto/cinta-magnetica-1-3m-para-los-sistemas-de-medicion-lms-1m>



SKU: 3383877

Cinta Magnética 2.6m para Sistemas de Medición LMS 2M.

Cinta Magnética 2.6m para Sistemas de Medición LMS 2M. Cinta Magnética 2.6m para Sistemas de Medición LMS 2M. Esta es la Cinta magnética 2,6 m para los sistemas LMS 2M del fabricante Optimum, cuenta con una longitud de 2.600 mm y es un accesorio que se puede conectar a la Pantalla digital DRO 1 con SKU3383845 de la marca Optimum, para poder utilizarla con el sistema de medición LMS 2M con SKU3383842 de la marca Optimum. Los accesorios Optimum le permiten obtener las mejores mediciones y garantizar un trabajo de alta calidad. Para el caso del sistema de medición LMS 1M [...]

<https://amasuin.es/producto/cinta-magnetica-2-6m-para-sistemas-de-medicion-lms-2m>



SKU: 671503

Juego 2 Caballetes 005-0003 con Patas Plegables.

Juego 2 Caballetes 005-0003 con Patas Plegables. Juego 2 Caballetes 005-0003 con Patas Plegables. El juego de 2 caballetes con patas plegables 005-0003 de EVO, es perfecto para el uso de ingletadoras y tronadoras, además, le brinda la posibilidad de mover su espacio de trabajo, en caso de ser necesario. De construcción robusta, estos caballetes garantizan solides y durabilidad. Es un juego de caballetes que a sido diseñado y fabricado pensando en el profesional que lo va a utilizar, de manera que pueda manejarlo, transportarlo y almacenarlo de m [...]

<https://amasuin.es/producto/juego-2-caballetes-005-0003-con-patas-plegables>



SKU: 3383845

Pantalla Digital DRO 1.

Pantalla Digital DRO 1. Pantalla Digital DRO 1. Esta es la Pantalla digital DRO 1 de Optimum, es un accesorio que puede utilizar con el sistema de medición modular LMS 1M y el sistema de medición modular LMS 2M. Gracias a su tamaño, es fácil poder observar y controlar los diferentes parámetros. De fácil manejo, cuenta con: Modo radio/diámetro. Memoria de parámetros. Ajuste en pulgadas/métrico. Pantalla LCD multifunción. Absoluto/incremental. Pantalla LCD de 8 dígitos. Conversión de coordenadas. Nota: Se tiene que incluir la cinta magnética. Para el caso del siste [...]

<https://amasuin.es/producto/pantalla-digital-dro-1>



SKU: 3383841

Sistema Medición Modular LMS1M.

Sistema Medición Modular LMS1M. Sistema Medición Modular LMS1M. Este es un sistema de Medición modular modelo LMS 1M de Optimum. Adecuado para montajes en soportes de material MSR y tareas de mediciones repetitivas de alta precisión. Permite realizar mediciones perfectas y posicionamientos exactos. No incluye el banco de rodillos. Gracias a este sistema de medición modular que se instala fácilmente en los bancos de rodillos de la serie MSR del fabricante Optimum, se consigue el poder tener en todo momento controlado el posicionamiento correcto y se [...]

<https://amasuin.es/producto/sistema-medicion-modular-lms1m>



SKU: 3383842

Sistema Medición Modular LMS2M.

Sistema Medición Modular LMS2M. Sistema Medición Modular LMS2M. Este es un sistema de Medición modular modelo LMS 2M de Optimum. Adecuado para montajes en soportes de material MSR y tareas de mediciones repetitivas de alta precisión. Permite realizar mediciones perfectas y posicionamientos exactos. No incluye el banco de rodillos. Gracias a este sistema de medición modular que se instala fácilmente en los bancos de rodillos de la serie MSR del fabricante Optimum, se consigue el poder tener en todo momento controlado el posicionamiento correcto y se [...]

<https://amasuin.es/producto/sistema-medicion-modular-lms2m>



SKU: 3383851

Sistemas de Medición LMS10.

Sistemas de Medición LMS10. Este es el Sistema de Medición Serie LMS de Optimum, se monta encima de un banco de trabajo y permite calcular la longitud y el posicionamiento de las piezas. Sistema modular para montar en bancos de la serie MSR. Para una perfecta medición de longitud y posicionamiento exacto. Para tareas de medición repetitivas con alta precisión. Entre las características más destacadas de este sistema de medición podemos encontrar que: Cuenta con pantalla LCD con las funciones de encendido, reinicio e indica [...]

<https://amasuin.es/producto/sistemas-de-medicion-lms10>



SKU: 3383852

Sistemas de Medición LMS20.

Sistemas de Medición LMS20. Este es el Sistema de Medición Serie LMS de Optimum, se monta encima de un banco de trabajo y permite calcular la longitud y el posicionamiento de las piezas. Sistema modular para montar en bancos de la serie MSR. Para una perfecta medición de longitud y posicionamiento exacto. Para tareas de medición repetitivas con alta precisión. Entre las características más destacadas de este sistema de medición podemos encontrar que: Cuenta con pantalla LCD con las funciones de encendido, reinicio e indica [...]

<https://amasuin.es/producto/sistemas-de-medicion-lms20>



SKU: 3383853

Sistemas de Medición LMS30.

Sistemas de Medición LMS30. Este es el Sistema de Medición Serie LMS de Optimum, se monta encima de un banco de trabajo y permite calcular la longitud y el posicionamiento de las piezas. Sistema modular para montar en bancos de la serie MSR. Para una perfecta medición de longitud y posicionamiento exacto. Para tareas de medición repetitivas con alta precisión. Entre las características más destacadas de este sistema de medición podemos encontrar que: Cuenta con pantalla LCD con las funciones de encendido, reinicio e indica [...]

<https://amasuin.es/producto/sistemas-de-medicion-lms30>



SKU: 3383854

Sistemas de Medición LMS40.

Sistemas de Medición LMS40. Este es el Sistema de Medición Serie LMS de Optimum, se monta encima de un banco de trabajo y permite calcular la longitud y el posicionamiento de las piezas. Sistema modular para montar en bancos de la serie MSR. Para una perfecta medición de longitud y posicionamiento exacto. Para tareas de medición repetitivas con alta precisión. Entre las características más destacadas de este sistema de medición podemos encontrar que: Cuenta con pantalla LCD con las funciones de encendido, reinicio e indica [...]

<https://amasuin.es/producto/sistemas-de-medicion-lms40>



SKU: 5900012

Soporte Extensible Rodillos SRB130.

Soporte Extensible Rodillos SRB130. Soporte Extensible Rodillos SRB130. El Soporte Extensible con Rodillos SRB130 de Holzstar está fabricado con tubo de acero cuadrado, formado por 9 rodillos giratorios de acero galvanizado. Entre las características más destacadas podemos comentar que dispone de: 4 ruedas que pueden girar 360° y con freno. Permite acoplar otros soportes mediante ganchos. Ajuste en altura de 670 hasta 920 mm. Ajuste en longitud de 450 hasta 1300 mm. Ø del rodillo 50mm x 480mm largo. Extremadamente robusta, fabricado en tubo de a [...]

<https://amasuin.es/producto/soporte-extensible-rodillos-srb130>



SKU: 3107050

Soporte Pared Esmeriladoras.

Soporte Pared Esmeriladoras. Soporte Pared Esmeriladoras. El Soporte Pared para Esmeriladoras de Optimum ofrece una estructura robusta y estable. Nos encontramos con un soporte o base perfecto para los modelos de Esmeriladoras del fabricante Optimum GU 15 y GU 25. Es un soporte equipado con bandeja. Este tipo de base o soporte le confiere a la esmeriladora por un lado una base segura y estable de trabajo y por el otro, proporciona al operario una comodidad en cuanto a la altura de trabajo, repercutiendo en un beneficio físico para el trabajador. [...]

<https://amasuin.es/producto/soporte-pared-esmeriladoras>



SKU: 758611030

Soporte Polipasto SP 1000/750.

Soporte Polipasto SP 1000/750. Soporte Polipasto SP 1000/750. El Soporte para Polipasto Serie SP 1000/750 de Metalwork está formado por una pieza de metal con una longitud de 1.100 mm que sujeta el polipasto. Dispone de una capacidad de carga máxima de 1.000 kg. Se suministra con soportes, pernos y tuercas para el montaje sobre tubos redondos con un diámetro de Ø 48mm. No incluye polipasto ni grapas. Este soporte tipo bandera para polipasto es especialmente útil en entornos donde la movilidad es clave, como sitios de construcción, talleres y otras [...]

<https://amasuin.es/producto/soporte-polipasto-sp-1000-750>



SKU: 758611002

Soporte Polipasto SP 1100B.

Soporte Polipasto SP 1100B. Soporte Polipasto SP 1100B. El Soporte para Polipasto Serie SP 1100B de Metalwork está formado por una pieza de metal con una longitud de 1.100 mm que sujeta el polipasto. Dispone de una capacidad de carga máxima de 300 kg. Se suministra con soportes, pernos y tuercas para el montaje sobre tubos redondos con un diámetro de Ø 48mm. No incluye polipasto ni grapas. Este soporte tipo bandera para polipasto es especialmente útil en entornos donde la movilidad es clave, como sitios de construcción, talleres y otras aplicacion [...]

<https://amasuin.es/producto/soporte-polipasto-sp-1100b>



SKU: 758611010

Soporte Polipasto SP 750.

Soporte Polipasto SP 750. Soporte Polipasto SP 750. El Soporte para Polipasto Serie SP 750 de Metalwork está formado por una pieza de metal con una longitud de 750 mm que sujeta el polipasto. Dispone de una capacidad de carga máxima de 600 kg. Se suministra con soportes, pernos y tuercas para el montaje sobre tubos redondos con un diámetro de Ø 48mm. No incluye polipasto ni grapas. Este soporte tipo bandera para polipasto es especialmente útil en entornos donde la movilidad es clave, como sitios de construcción, talleres y otras aplicaciones indus [...]

<https://amasuin.es/producto/soporte-polipasto-sp-750>



SKU: 3660700

Soporte con Rodillo MS3.

Soporte con Rodillo MS3. Soporte con Rodillo MS3. El Soporte con Rodillos MS 3 de Metallkraft es un tipo de estructura adecuada para sostener piezas largas y pesadas. Entre sus características más destacadas podemos decir que: Permite cargar hasta 400 kg. Adecuado para sierras universales, circulares, de cinta, máquinas para trabajar la madera, etc. Rodillo de acero ajustable en altura que permitirá mover la pieza en ambas direcciones. Base de 3 patas que permite una sujeción fuerte y resistente. Para soportar piezas de trabajo largas y pesadas. De fu [...]

<https://amasuin.es/producto/soporte-con-rodillo-ms3>



SKU: 3660705

Soporte con Rodillo MS3V.

Soporte con Rodillo MS3V. Soporte con Rodillo MS3V. El Soporte con Rodillos MS 3V de Metallkraft es un tipo de estructura adecuada para sostener piezas largas y pesadas. Consta de 2 rodillos de 125 mm de longitud, adecuados para tubos. Entre sus características más destacadas podemos decir que: Permite cargar hasta 400 kg. Adecuado para sierras universales, circulares, de cinta, máquinas para trabajar la madera, etc. Rodillo de acero ajustable en altura que permitirá mover la pieza en ambas direcciones. Base de 3 patas que permite una sujeción fuerte [...]

<https://amasuin.es/producto/soporte-con-rodillo-ms3v>



SKU: 3628003

Transportador Rodillos Derecho.3M ULMS.

Transportador Rodillos Derecho.3M ULMS. Transportador Rodillos Derecho.3M ULMS. El Transportador de rodillos ULMS - derecho 3 m de Metallkraft, es un accesorio muy útil para la sierra ULMS 420 y la sierra ULMS 500, pues le permite contar con una superficie para el manejo seguro de la pieza de corte. Gracias a los rodillos incorporados y a su gran capacidad de carga estática, el transportador de rodillos ULMS le permite mover piezas de trabajo de gran tamaño y de diferentes pesos de una forma mucho más sencilla, haciendo que el trabajo en su taller sea más [...]

<https://amasuin.es/producto/transportador-rodillos-derecho-3m-ulms>



SKU: 3628006

Transportador Rodillos Derecho.6M ULMS.

Transportador Rodillos Derecho.6M ULMS. Transportador Rodillos Derecho.6M ULMS. El Transportador de rodillos ULMS - derecho 6 m de Metallkraft, es un accesorio muy útil para la sierra ULMS 420 y la sierra ULMS 500, pues le permite contar con una superficie para el manejo seguro de la pieza de corte. Gracias a los rodillos incorporados y a su gran capacidad de carga estática, el transportador de rodillos ULMS le permite mover piezas de trabajo de gran tamaño y de diferentes pesos de una forma mucho más sencilla, haciendo que el trabajo en su taller sea más [...]

<https://amasuin.es/producto/transportador-rodillos-derecho-6m-ulms>

AMASUIN

Suministros - Señalización y Seguridad

C/ Pau Casals, 4 Local C
08181 - Sentmenat (Barcelona)
Teléfono: +34 936 43 57 97
Móvil/WhatsApp: +34 678 74 54 74
Email: david@amasuin.com
Web: www.amasuin.es