

AMASUIN

Suministros - Señalización y Seguridad

Catálogo de Cortar y Taladrar

Índice de Productos

Adaptador H22.2 a M14.....	9
Adaptador SDS para Conjunto Hexagonal Click&Drill 32-210mm.....	9
Adaptador SDS para Mango Corona Click&Drill 14-30mm.....	9
Alargo para Corona RoscaM16.....	9
Avellanador Diamantado Vacuum.....	10
Avellanador HSS 90º 10.4mm.....	10
Avellanador HSS 90º 12.4mm.....	10
Avellanador HSS 90º 16.5mm.....	10
Avellanador HSS 90º 20.5mm.....	11
Avellanador HSS 90º 25mm.....	11
Avellanador HSS 90º 30mm.....	11
Avellanador HSS 90º 6.3mm.....	11
Avellanador HSS 90º 8.3mm.....	12
Broca Cerámica Universal.....	12
Broca Chapa HSS Talla1.....	12
Broca Chapa HSS Talla2.....	12
Broca Chapa HSS Talla3.....	13
Broca Chapa HSS Talla4.....	13
Broca Chapa HSS Talla6.....	13
Broca Chapa HSS TallaA.....	13
Broca Chapa HSS TallaL.....	14
Broca Corona Diamantada Vacuum Porcelánico M14.....	14
Broca Diamantada Húmeda Porcelánico.....	14
Broca Diamantada Sport Azul Porcelánico.....	14
Broca Diamantada Sport Roja Porcelánico.....	15
Broca Diamante Porcelanato Amoladora.....	15
Broca Diamante Porcelanato Taladro.....	15
Broca Especial Gres Cerámicos y Vitrificados.....	15
Broca Especial Porcelanik Porcelanato y Vidrio.....	16
Broca Fresa Madera Boring.....	16
Broca Fresa Madera Forstner.....	16
Broca Fresa Materiales Sintéticos.....	16
Broca Granit Universal.....	17
Broca HSS Cobalto Mango Rebajado.....	17
Broca HSS Cobalto.....	17
Broca HSS Cónica.....	17
Broca HSS Doble Punta.....	18
Broca HSS Escalonada Talla1.....	18
Broca HSS Escalonada Talla2.....	18
Broca HSS Escalonada Talla3.....	18

Índice (Cont.)

Broca HSS Escalonada Talla4.....	19
Broca HSS Escalonada Talla5.....	19
Broca HSS Escalonada Talla6.....	19
Broca HSS Escalonada Talla8.....	19
Broca HSS Escalonada Talla9.....	20
Broca HSS Extra Corta.....	20
Broca HSS Inox Pro.....	20
Broca HSS Rectificada ExtraLarga.....	20
Broca HSS Rectificada Larga.....	21
Broca HSS Rectificada Mango Rebajado.....	21
Broca HSS Rectificada MegaLarga.....	21
Broca HSS Rectificada SuperLarga.....	21
Broca HSS Rectificada.....	22
Broca HSS TIN Titanio.....	22
Broca Instalador 1000mm.....	22
Broca Instalador 400mm.....	22
Broca Instalador 600mm.....	23
Broca Instalador 800mm.....	23
Broca Instalador SDS-Plus 400mm.....	23
Broca Instalador SDS-Plus 600mm.....	23
Broca Madera Lewis ExtraLarga.....	24
Broca Madera Lewis Larga.....	24
Broca Madera Lewis SDS-Plus Largas.....	24
Broca Madera Lewis SDS-Plus.....	24
Broca Madera Lewis.....	25
Broca Madera Pala.....	25
Broca Madera Profesional Larga.....	25
Broca Madera Profesional.....	25
Broca Mega Largo 150mm.....	26
Broca Mega Universal.....	26
Broca Porcelanato Porcelanik.....	26
Broca Profesional Universal 150mm.....	26
Broca Profesional Universal 200mm.....	27
Broca Profesional Universal 400mm.....	27
Broca Profesional Universal 600mm.....	27
Broca Profesional Universal.....	27
Broca SDS-Max Antipolvo.....	28
Broca SDS-Max ExtraLarga.....	28
Broca SDS-Max Larga.....	28
Broca SDS-Max SuperLarga.....	28

Índice (Cont.)

Broca SDS-Max.....	29
Broca SDS-Plus Antipolvo.....	29
Broca SDS-Plus Booster-Plus 110mm.....	29
Broca SDS-Plus Booster-Plus 160mm.....	29
Broca SDS-Plus Booster-Plus 210mm.....	30
Broca SDS-Plus Booster-Plus 310mm.....	30
Broca SDS-Plus Booster-Plus 460mm.....	30
Broca SDS-Plus Booster-Plus 610mm.....	30
Broca Super Fix Universal.....	31
Buril Marcador.....	31
Cabezal Aspiración Coronas Rosca 1"1/4.....	31
Centrador Hidráulico 300mm Cabezal Aspiración Coronas.....	31
Centrador Hidráulico Cabezal Aspiración Coronas.....	32
Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH1MP.....	32
Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH1MPCT.....	32
Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH2MP.....	32
Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH2MPCT.....	33
Corona Broca 150mm 1"1/4H Diamantada General Obra.....	33
Corona Broca 150mm M16H Diamantada General Obra.....	33
Corona Broca 1"1/4H Sport Diamantada Cemento-Asfalto.....	33
Corona Broca 1"1/4H Top Diamantada Cemento-Asfalto.....	34
Corona Broca 300mm 1"1/4H Diamantada General Obra.....	34
Corona Broca Diamantada Electro.....	34
Corona Broca Diamantada Granito.....	34
Corona Broca Diamantada Húmeda Porcelánico.....	35
Corona Broca Diamantada Vidrio.....	35
Corona HSS BiMetal 14-30mm.....	35
Corona HSS BiMetal 32-51mm.....	35
Corona HSS BiMetal 52-89mm.....	36
Corona HSS BiMetal 92-210mm.....	36
Corona Multicut Profundidad 52mm.....	36
Corona Multicut Profundidad 55mm.....	36
Disco Corte Acero Inoxidable Ø355.....	37
Disco Corte Acero T4 Ø250.....	37
Disco Corte Acero T6 Ø250.....	37
Disco Corte Acero Ø230×2.0×25.4mm. 48T.....	37
Disco Corte Acero Ø320×2.2×25.4mm. 80T.....	38
Disco Corte Aluminio Ø185×20×1.2mm.....	38
Disco Corte Aluminio Ø210×25.4×1.2mm.....	38
Disco Corte Aluminio Ø230×2.4×25.4mm. 80T.....	38

Índice (Cont.)

Disco Corte Aluminio Ø355.....	39
Disco Corte Aluminio Ø420x30x4mm.Z120.....	39
Disco Corte Aluminio Ø420x30x4mm.Z96.....	39
Disco Corte Aluminio Ø500x30x4mm.Z120.....	39
Disco Corte Hierro Ø185x20x1.6mm.....	40
Disco Corte Hierro Ø210x25.4x2mm.....	40
Disco Corte Hierro Ø355.....	40
Disco Corte Inox Ø185x20x1.4mm.....	40
Disco Corte Inox Ø210x25.4x1.4mm.....	41
Disco Corte Inox Ø230x2.0x25.4mm. 60T.....	41
Disco Corte Inox Ø320x2.2x25.4mm. 84T.....	41
Disco Corte Inoxidable 115mm. Stayer.....	41
Disco Corte Inoxidable 125mm. Stayer.....	42
Disco Corte Inoxidable 230mm. Stayer.....	42
Disco Corte Madera Ø185x20x1.0mm.....	42
Disco Corte Madera Ø210x25.4x1.4mm.....	42
Disco Corte Piedra 115mm.....	43
Disco Corte Piedra 230mm.....	43
Disco Corte T4 Ø275 Acero.....	43
Disco Corte T4 Ø315 Acero.....	43
Disco Corte T6 Ø275 Acero.....	44
Disco Corte T6 Ø315 Acero.....	44
Disco Corte T8 Ø275 Acero.....	44
Disco Corte T8 Ø315 Acero.....	44
Disco Desbarbar Metal 115mm.....	45
Disco Desbarbar Metal 125mm.....	45
Disco Desbarbar Metal 230mm.....	45
Disco Diamantado Abrasivo Corte Húmedo ER.....	45
Disco Diamantado Abrasivo Corte Húmedo.....	46
Disco Diamantado Continuo Cut.....	46
Disco Diamantado Continuo Especial Vidrio.....	46
Disco Diamantado Electro Continuo Reforzado.....	46
Disco Diamantado Electro Continuo.....	47
Disco Diamantado Electro Reforzado Sport.....	47
Disco Diamantado Electro Sport.....	47
Disco Diamantado Electro Tornado.....	47
Disco Diamantado Especial Vidrio Anti-Bala.....	48
Disco Diamantado Granito Corte Húmedo.....	48
Disco Diamantado Granito Cut Cantero.....	48
Disco Diamantado Granito Láser Euro-12.....	48

Índice (Cont.)

Disco Diamantado Granito Láser Plus.....	49
Disco Diamantado Granito Top Cantero.....	49
Disco Diamantado Granito Turbo Plus.....	49
Disco Diamantado Gres Continuo Cup.....	49
Disco Diamantado Gres Continuo Sport.....	50
Disco Diamantado Gres Continuo Top Gres.....	50
Disco Diamantado Gres Continuo Vanguard.....	50
Disco Diamantado Gres Porcelánico Continuo Slim.....	50
Disco Diamantado Gres Porcelánico Continuo Sprint.....	51
Disco Diamantado Gres Porcelánico Rock Top.....	51
Disco Diamantado Gres Porcelánico Sprint Raptor.....	51
Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Slim.....	51
Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Sprint.....	52
Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Trenzado Fino.....	52
Disco Diamantado Láser Cup.....	52
Disco Diamantado Láser Plus.....	52
Disco Diamantado Láser Vanguard.....	53
Disco Diamantado Láser Winner-A.....	53
Disco Diamantado Láser Winner.....	53
Disco Diamantado Multimat Top.....	53
Disco Diamantado Mármol Entalla Abierta EA.....	54
Disco Diamantado Mármol Entalla Reducida ER.....	54
Disco Diamantado Pavimentos Láser Plus 10 EA.....	54
Disco Diamantado Pavimentos Láser Plus 10 ER.....	54
Disco Diamantado Pavimentos Láser Premium 10 EA.....	55
Disco Diamantado Pavimentos Láser Premium 10 ER.....	55
Disco Diamantado Pavimentos Láser Sprint 10 EA.....	55
Disco Diamantado Pavimentos Láser Sprint 10 ER.....	55
Disco Diamantado Porcelánico Rock Top.....	56
Disco Diamantado Porcelánico Rock Vanguard.....	56
Disco Diamantado Porcelánico Turbo Sprint Fino.....	56
Disco Diamantado Segmentado Cut.....	56
Disco Diamantado Segmentado Rapid Cut.....	57
Disco Diamantado Segmentado Sport-A.....	57
Disco Diamantado Segmentado Sport.....	57
Disco Diamantado Todoterreno Láser Queen Bee.....	57
Disco Diamantado Todoterreno Láser Summun.....	58
Disco Diamantado Todoterreno Láser Top-Iron Raptor.....	58
Disco Diamantado Todoterreno Láser Top-Iron.....	58
Disco Diamantado Todoterreno Multimat Sport.....	58

Índice (Cont.)

Disco Diamantado Todoterreno Multimat Top.....	59
Disco Diamantado Todoterreno Top-Iron.....	59
Disco Diamantado Top Madera.....	59
Disco Diamantado Top Madera.....	59
Disco Diamantado Turbo Cup.....	60
Disco Diamantado Turbo Cut.....	60
Disco Diamantado Turbo Plus.....	60
Disco Diamantado Turbo Rapid Cut.....	60
Disco Diamantado Turbo Sport.....	61
Disco Diamantado Turbo Vanguard.....	61
Disco Diamantado Turbo Winner-A.....	61
Disco Diamantado Turbo Winner.....	61
Fresa Diamantada Pavimentos Doble Bisel.....	62
Fresa Diamantada Pavimentos Plana-Galces.....	62
Fresa Plato Diamantado 25mm Vacuum PDF-7G.....	62
Fresa Plato Diamantado 41mm Vacuum PDF-7G.....	62
Fresa Plato Diamantado Vacuum PDF-1G.....	63
Kit Corona Mango12105 RoscaM16H.....	63
Kit Corona Mango12220 RoscaM16H.....	63
Kit Corona MangoSDSMAX105 RoscaM16H.....	63
Kit Corona MangoSDSMAX220 RoscaM16H.....	64
Kit Corona MangoSDSPLUS105 RoscaM16H.....	64
Kit Corona MangoSDSPLUS220 RoscaM16H.....	64
Lija Diamantada Dryface Multihojas.....	64
Lija Diamantada Dryface Paso1 Super.....	65
Lija Diamantada Dryface Paso2 Super.....	65
Lija Diamantada Dryface Paso3 Super.....	65
Mango Corona Click&Drill DD1.....	65
Mango Corona Click&Drill DD2.....	66
Mango Corona Click&Drill SDS DD2.....	66
Mango Corona SDSPlus AS3.....	66
Mango Corona SDSPlus AS4.....	66
Mango Corona Standard AS1.....	67
Mango Corona Standard AS2.....	67
Oferta 1: 200 Discos Corte Inox 115mm. Regalo Amoladora.....	67
Oferta 2: 200 Discos Corte Inox 115mm. Regalo Proyector Solar.....	67
Oferta 3: 14 Discos Diamante General Obra 115mm. Regalo Amoladora.....	68
Oferta 4: 7 Discos Diamante Porcelánico 115mm. Regalo Amoladora.....	68
Oferta 5: 7 Discos Diamante Porcelánico 115mm. Regalo Proyector Solar.....	68
Oferta 6: 14 Discos Diamante General Obra 115mm. Regalo Proyector Solar.....	68

Índice (Cont.)

Plato Diamantado Electro.....	69
Plato Diamantado KS Doble Banda.....	69
Plato Diamantado KS-Cut.....	69
Plato Diamantado KS-FX.....	69
Plato Diamantado Turbo Cut.....	70
Plato Diamantado Turbo TG.....	70
Plato Diamantado Vacuum Curvo.....	70
Plato Diamantado Vacuum Multimat.....	70
Plato Diamantado Vacuum Plano.....	71
Plato Disco Diamantado Sport Multiuso.....	71
Set de Accesorios 70 Piezas Stayer.....	71
Soporte Lija Diamantada Dryface 3 Pasos Super.....	71
Surtido Coronas Electricidad Metálico.....	72
Surtido Coronas Electricidad.....	72
Surtido Coronas Fontanería.....	72
Surtido Coronas Mantenimiento.....	72
Surtido Coronas MultiCut Electricidad.....	73
Surtido Coronas MultiCut Fontanería.....	73
Surtido Coronas MultiCut Mantenimiento.....	73
Tacos Diamantados Manuales.....	73



SKU: ALD22,2/M14

Adaptador H22.2 a M14.

Adaptador H22.2 a M14. Adaptador H22.2 a M14. Línea Profesional. Adaptador para utilizar con máquinas portátiles. Adaptador apto para instalar directamente en amoladoras o radiales. Gracias a su acoplamiento directo de métrica 14, se puede instalar directamente en las amoladoras o radiales. Por un lado del adaptador tiene métrica 14 para instalar directamente en la radial o amoladora y por el otro extremo es de rosca 22,2 mm. para poder instalar las lijas diamantadas multihojas. Características: Acoplamiento: M14. Dispone de rosca 22,2 mm. para p [...]

<https://amasuin.es/producto/adaptador-h22-2-a-m14>

SISTEMA CLICK & DRILL

ACCESORIOS PARA CORONAS MULTICUT.



SKU: 9076051

Adaptador SDS para Conjunto Hexagonal Click&Drill 32-210mm.

Adaptador SDS para Conjunto Hexagonal Click&Drill 32-210mm. Adaptador SDS para Conjunto Hexagonal Click&Drill 32-210mm. Este adaptador se coloca en la parte posterior del mango DDH2MP referencia 9076045 y DDH2MPCT referencia 9076046 para convertirlos en inserción SDS Plus. Características: Para Utilizar en el Tipo de Mango: DDH1MP y DDH1MPCT. Para coronas de diámetros entre: 32 - 210 mm. Conexión con el taladro o martillo: Inserción SDS Plus.

<https://amasuin.es/producto/adaptador-sds-para-conjunto-hexagonal-clickdrill-32-210mm>

CLICK & DRILL

MANGOS

CON BROCA CENTRADORA.



SKU: 9076052

Adaptador SDS para Mango Corona Click&Drill 14-30mm.

Adaptador SDS para Mango Corona Click&Drill 14-30mm. Adaptador SDS para Mango Corona Click&Drill 14-30mm. Este adaptador se coloca en la parte posterior del mango DD1 referencia 9076010, conjunto hexagonal DDH1MP referencia 9076041 y conjunto hexagonal DDH1MPCT referencia 9076049 para convertirlos en inserción SDS Plus. Características: Para Utilizar en el Tipo de Mango: DD1, conjunto hexagonal DDH1MP y conjunto hexagonal DDH1MPCT. Para coronas de diámetros entre: 14 - 30 mm. Conexión con el taladro o martillo: Inserción SDS Plus.

<https://amasuin.es/producto/adaptador-sds-para-mango-corona-clickdrill-dd1>




SKU: ALARGO250-M16D

Alargo para Corona Rosca M16.

Alargo para Corona Rosca M16. Alargo para Corona Rosca M16. Este tipo de alargo se utiliza cuando se quiere ampliar la longitud del Adaptador mango para coronas brocas diamantadas con rosca M-16 Hembra. Características: Doble rosca. Rosca: M-16. Longitud: 250 mm.

<https://amasuin.es/producto/alargo-para-corona-roscam16>



SKU: AVVC80x30M14

Avellanador Diamantado Vacuum.

Avellanador Diamantado Vacuum. Avellanador Diamantado Vacuum. Línea Profesional. Avellanador diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Avellanador vacuum para rectificar, avellanar y agrandar agujeros en materiales tales como Granito, Mármol, Porcelánico, Compuestos cerámicos... Sujeción M-14. Otras medidas sobre pedido. Avellanador apto para instalar en amoladoras o radiales. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que este avellanador es perfecto, son materiales como el Granito, Mármol, Porcelánico, Compuestos [...]

<https://amasuin.es/producto/avellanador-diamantado-vacuum>



individual plástico

SKU: 123696

Avellanador HSS 90° 10.4mm.

Avellanador HSS 90° 10.4mm. Avellanador HSS 90° 10.4mm. Para avellanar diferentes tipos de metales. Insertor cónico desbarbador. Trabaja sin vibraciones. Reafilado fácil. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado y Plástico. Punta cortada a 90°. DIN 335 C. Dispone de 3 dientes. Características: Diámetro: 10,4 mm. Longitud Total: 50 mm. Diámetro del Eje: 6 mm.

<https://amasuin.es/producto/avellanador-hss-90o-10-4mm>



individual plástico

SKU: 1230051

Avellanador HSS 90° 12.4mm.

Avellanador HSS 90° 12.4mm. Avellanador HSS 90° 12.4mm. Para avellanar diferentes tipos de metales. Insertor cónico desbarbador. Trabaja sin vibraciones. Reafilado fácil. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado y Plástico. Punta cortada a 90°. DIN 335 C. Dispone de 3 dientes. Características: Diámetro: 12,4 mm. Longitud Total: 56 mm. Diámetro del Eje: 8 mm.

<https://amasuin.es/producto/avellanador-hss-90o-12-4mm>



individual plástico

SKU: 1230061

Avellanador HSS 90° 16.5mm.

Avellanador HSS 90° 16.5mm. Avellanador HSS 90° 16.5mm. Para avellanar diferentes tipos de metales. Insertor cónico desbarbador. Trabaja sin vibraciones. Reafilado fácil. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado y Plástico. Punta cortada a 90°. DIN 335 C. Dispone de 3 dientes. Características: Diámetro: 16,5 mm. Longitud Total: 60 mm. Diámetro del Eje: 10 mm.

<https://amasuin.es/producto/avellanador-hss-90o-16-5mm>



individual plástico

SKU: 1230071

Avellanador HSS 90° 20.5mm.

Avellanador HSS 90° 20.5mm. Avellanador HSS 90° 20.5mm. Para avellanar diferentes tipos de metales. Insertor cónico desbarbador. Trabaja sin vibraciones. Reafilado fácil. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado y Plástico. Punta cortada a 90°. DIN 335 C. Dispone de 3 dientes. Características: Diámetro: 20,5 mm. Longitud Total: 63 mm. Diámetro del Eje: 10 mm.

<https://amasuin.es/producto/avellanador-hss-90o-20-5mm>



individual plástico

SKU: 123698

Avellanador HSS 90° 25mm.

Avellanador HSS 90° 25mm. Avellanador HSS 90° 25mm. Para avellanar diferentes tipos de metales. Insertor cónico desbarbador. Trabaja sin vibraciones. Reafilado fácil. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado y Plástico. Punta cortada a 90°. DIN 335 C. Dispone de 3 dientes. Características: Diámetro: 25 mm. Longitud Total: 67 mm. Diámetro del Eje: 10 mm.

<https://amasuin.es/producto/avellanador-hss-90o-25mm>



individual plástico

SKU: 139004

Avellanador HSS 90° 30mm.

Avellanador HSS 90° 30mm. Avellanador HSS 90° 30mm. Para avellanar diferentes tipos de metales. Insertor cónico desbarbador. Trabaja sin vibraciones. Reafilado fácil. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado y Plástico. Punta cortada a 90°. DIN 335 C. Dispone de 3 dientes. Características: Diámetro: 30 mm. Longitud Total: 71 mm. Diámetro del Eje: 12 mm.

<https://amasuin.es/producto/avellanador-hss-90o-30mm>



individual plástico

SKU: 123695

Avellanador HSS 90° 6.3mm.

Avellanador HSS 90° 6.3mm. Avellanador HSS 90° 6.3mm. Para avellanar diferentes tipos de metales. Insertor cónico desbarbador. Trabaja sin vibraciones. Reafilado fácil. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado y Plástico. Punta cortada a 90°. DIN 335 C. Dispone de 3 dientes. Características: Diámetro: 6,3 mm. Longitud Total: 45 mm. Diámetro del Eje: 5 mm.

<https://amasuin.es/producto/avellanador-hss-90o-6-3mm>




SKU: 1230041

Avellanador HSS 90° 8.3mm.

Avellanador HSS 90° 8.3mm. Avellanador HSS 90° 8.3mm. Para avellanar diferentes tipos de metales. Insertor cónico desbarbador. Trabaja sin vibraciones. Reafilado fácil. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado y Plástico. Punta cortada a 90°. DIN 335 C. Dispone de 3 dientes. Características: Diámetro: 8,3 mm. Longitud Total: 50 mm. Diámetro del Eje: 6 mm.

<https://amasuin.es/producto/avellanador-hss-90o-8-3mm>




SKU: BCU

Broca Cerámica Universal.

Broca Cerámica Universal. Broca Cerámica Universal. Broca especial para taladrar materiales como gres y productos cerámicos. Punta de centrado muy pronunciada para facilitar la perforación. Mango universal de diámetro 12 mm. Diámetros disponibles: 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm. Largos disponibles: 85 - 100 - 120 y 150 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-ceramica-universal>




SKU: 1230121

Broca Chapa HSS Talla1.

Broca Chapa HSS Talla1. Broca Chapa HSS Talla1. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Desbarba y trabaja sin vibraciones. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 1. Límites de Perforación: de 3,0 a 14 mm. Longitud Total: 62 mm. Longitud de Corte: 36 mm. Diámetro del Eje: 6 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-chapa-hss-talla1>




SKU: 1230131

Broca Chapa HSS Talla2.

Broca Chapa HSS Talla2. Broca Chapa HSS Talla2. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Desbarba y trabaja sin vibraciones. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 2. Límites de Perforación: de 6,0 a 20 mm. Longitud Total: 70 mm. Longitud de Corte: 43 mm. Diámetro del Eje: 8 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-chapa-hss-talla2>




SKU: 1230141

Broca Chapa HSS Talla3.

Broca Chapa HSS Talla3. Broca Chapa HSS Talla3. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Desbarba y trabaja sin vibraciones. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 3. Límites de Perforación: de 16,0 a 30 mm. Longitud Total: 78 mm. Longitud de Corte: 54 mm. Diámetro del Eje: 10 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-chapa-hss-talla3>




SKU: 139363

Broca Chapa HSS Talla4.

Broca Chapa HSS Talla4. Broca Chapa HSS Talla4. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Desbarba y trabaja sin vibraciones. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 4. Límites de Perforación: de 26,0 a 40 mm. Longitud Total: 86 mm. Longitud de Corte: 60 mm. Diámetro del Eje: 12 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-chapa-hss-talla4>




SKU: 139365

Broca Chapa HSS Talla6.

Broca Chapa HSS Talla6. Broca Chapa HSS Talla6. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Desbarba y trabaja sin vibraciones. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 6. Límites de Perforación: de 46,0 a 60 mm. Longitud Total: 94 mm. Longitud de Corte: 70 mm. Diámetro del Eje: 13 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-chapa-hss-talla6>




SKU: 139002

Broca Chapa HSS TallaA.

Broca Chapa HSS TallaA. Broca Chapa HSS TallaA. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Desbarba y trabaja sin vibraciones. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: A. Límites de Perforación: de 6,0 a 22,5 mm. Longitud Total: 80 mm. Longitud de Corte: 56 mm. Diámetro del Eje: 8 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-chapa-hss-tallaa>



SKU: 1230151

Broca Chapa HSS TallaL.

Broca Chapa HSS TallaL. Broca Chapa HSS TallaL. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Desbarba y trabaja sin vibraciones. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: L. Límites de Perforación: de 6,0 a 30 mm. Longitud Total: 103 mm. Longitud de Corte: 81 mm. Diámetro del Eje: 9 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-chapa-hss-tallal>



SKU: BCDVP

Broca Corona Diamantada Vacuum Porcelánico M14.

Broca Corona Diamantada Vacuum Porcelánico M14. Broca Corona Diamantada Vacuum Porcelánico M14. Estas son coronas y brocas para porcelánico con la punta especial que permiten los trabajos en seco. Las coronas y brocas de porcelánico están preparadas para trabajar sobre este material sin romperlo o agrietarlo. Gracias a ello, podemos crear los agujeros necesarios para la colocación de apliques o pasar el cableado y las tuberías en los revestimientos que se emplean con este tipo de baldosas. La importancia de emplear coronas y brocas de porcelán [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-corona-diamantada-vacuum-porcelanico-m14>



SKU: BDHP

Broca Diamantada Húmeda Porcelánico.

Broca Diamantada Húmeda Porcelánico. Broca Diamantada Húmeda Porcelánico. Línea Profesional. Mango Ø 10 mm. Refrigeración interior. Calidad super profesional. Para hacer taladros de pequeño diámetro en materiales duros tales como el granito, gres porcelánico... Deben trabajar siempre con agua. Las brocas de porcelánico están preparadas para trabajar sobre este material sin romperlo o agrietarlo. Gracias a ello, podemos crear los agujeros necesarios para la colocación de apliques o pasar el cableado y las tuberías en los revestimientos que se emplean [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-diamantada-humeda-porcelanico>



SKU: BDSAP

Broca Diamantada Sport Azul Porcelánico.

Broca Diamantada Sport Azul Porcelánico. Broca Diamantada Sport Azul Porcelánico. Estas son brocas para porcelánico con la punta especial que permiten los trabajos en seco. Las brocas de porcelánico están preparadas para trabajar sobre este material sin romperlo o agrietarlo. Gracias a ello, podemos crear los agujeros necesarios para la colocación de apliques o pasar el cableado y las tuberías en los revestimientos que se emplean con este tipo de baldosas. La importancia de emplear brocas de porcelánico. Taladrar porcelánico es una operación co [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-diamantada-sport-azul-porcelanico>



SKU: BDSRP

Broca Diamantada Sport Roja Porcelánico.

Broca Diamantada Sport Roja Porcelánico. Broca Diamantada Sport Roja Porcelánico. Estas son brocas para porcelánico con la punta especial que permiten los trabajos en seco. Las brocas de porcelánico están preparadas para trabajar sobre este material sin romperlo o agrietarlo. Gracias a ello, podemos crear los agujeros necesarios para la colocación de apliques o pasar el cableado y las tuberías en los revestimientos que se emplean con este tipo de baldosas. La serie sport roja le da un grado más de calidad que la serie sport azul. La importancia [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-diamantada-sport-roja-porcelanico>

PORCELANATO: BROCA PARA AMOLADORA



SKU: BDPA

Broca Diamante Porcelanato Amoladora.

Broca Diamante Porcelanato Amoladora. Broca Diamante Porcelanato Amoladora. Para instalar en amoladoras convencionales. Punta diamantada para una correcta perforación de manera rápida y limpia. Brocas para perforar porcelanato, hasta grado 4, a gran velocidad 12.000 RPM. Con rosca M14 para amoladoras. Permite taladrar sin agua, corte en seco. Longitud disponible: 61 mm. Diámetro de la conexión: M14. Diámetros disponibles: 6 - 8 - 10 - 12 - 20 - 25 - 35 - 40 - 50 mm. Para utilizar en materiales como Porcelánico, Cerámica, Mosaico, Mármol, Granito y [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-diamante-porcelanato-amoladora>



INSTRUCCIONES DE USO

- Usar sólo con rotación y AGUA abundante.
- Velocidad 2000/2400 RPM con AGUA abundante.
- Comenzar el agujero con el aparato ya girando y con un ángulo de 45°.
- Ejercer PRESIÓN LEVE y CONSTANTE para ayudar la introducción.

SKU: BDPT

Broca Diamante Porcelanato Taladro.

Broca Diamante Porcelanato Taladro. Broca Diamante Porcelanato Taladro. Para instalar en taladros convencionales. Punta diamantada para una correcta perforación de manera rápida y limpia. Longitudes totales disponibles: 70 - 80 - 90 mm. Diámetro de la conexión: 9.5 mm. Diámetros disponibles: 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 25 - 27 - 34 mm. Para utilizar en materiales como Porcelánico, Cerámica, Mosaico, Mármol, Granito y Azulejos. Instrucciones de Uso: ● Usar sólo con rotación y AGUA abundante. ● Velocidad 2000/2400 RPM con AGUA abundante [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-diamante-porcelanato-taladro>



SKU: BEGCV

Broca Especial Gres Cerámicos y Vitrificados.

Broca Especial Gres Cerámicos y Vitrificados. Broca especial para el taladro de gres, productos cerámicos y vitrificados. Utilizar en rotación en las superficies vitrificadas y luego con una ligera percusión en el sustrato. Cuerpo fresado en "L". Plaquita de carburo extraduro con "zapatilla" y aristas desbarbadas para evitar el escamado. Cabeza reforzada. Afilado positivo y punta de centrado. Presentación: Azul. Diámetros disponibles: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12

<https://amasuin.es/producto/broca-especial-gres-ceramicos-y-vitrificados>



SKU: BEPPV

Broca Especial Porcelanik Porcelanato y Vidrio.

Broca Especial Porcelanik Porcelanato y Vidrio. Broca especial para el taladro de porcelanato hasta grado 3 y cristal. Utilizar en rotación en las superficies y nunca en percusión. Perforación muy rápida. Perfora el porcelanato clase 3. Ideal para materiales duros y delicados como cristal, porcelánico, ladrillo macizo, ladrillo perforado, teja, plástico y composite. Plaquita a 4 caras cortadas tipo "diamante" con bordes extremadamente afilados. Diámetros desde 3 mm. hasta 10 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-especial-porcelanik-para-porcelanato-y-vidrio>



SKU: BFMB

Broca Fresa Madera Boring.

Broca Fresa Madera Boring. Broca Fresa Madera Boring. La herramienta ideal para operar con todo tipo de maderas. Con labios HSS. Acero aleado. Con punta centradora + 2 labios de corte. Facilidad de penetración. Agujeros perfectos y limpios. Para utilizar en materiales como madera, madera dura, madera laminada, madera contrachapada, sandwich y madera aglomerada. Diámetros de Broca Disponibles: 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 45 - 50 mm. Largo total de la broca: 90 mm. Mango rebajado entre [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-fresa-madera-boring>



SKU: BFMF

Broca Fresa Madera Forstner.

Broca Fresa Madera Forstner. Broca Fresa Madera Forstner. La herramienta ideal para operar con todo tipo de maderas. Acero aleado. Con punta centradora + 2 labios de corte. Facilidad de penetración. Agujeros perfectos y limpios. DIN 7483 G. Para utilizar en materiales como madera, madera dura, madera laminada, madera contrachapada y madera aglomerada. Diámetros de Broca Disponibles: 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 45 - 50 mm. Largo total de la broca: 90 mm. Mango rebajado entre 8 y 10 mm [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-fresa-madera-forstner>



SKU: BFMS

Broca Fresa Materiales Sintéticos.

Broca Fresa Materiales Sintéticos. Broca Fresa Materiales Sintéticos. La herramienta ideal para operar con todo tipo de maderas. Con labios de metal duro. Provisto de punta centradora. 2+2 perfiles. Ideal para instalación de puertas, ventanas y cocinas. Para utilizar en materiales como madera, madera dura, madera laminada, madera contrachapada, sandwich, plástico y madera aglomerada. Diámetros de Broca Disponibles: 15 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 - 35 - 40 mm. Largo total de la broca: 90 mm. Mango rebajado a 10 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-fresa-materiales-sinteticos>



SKU: BGU

Broca Granit Universal.

Broca Granit Universal. Broca Granit Universal. Broca especial para taladrar granito. Muy recomendable para taladrar materiales como granito, piedra, hormigón, ladrillo macizo y mármol. Diámetros disponibles: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16. Longitudes disponibles: 60 - 75 - 85 - 100 - 120 - 150. Características: ● Cuerpo fresado en "L". ● Soldadura plaqueta de alta temperatura. ● Plaqueta de carburo alta tenacidad afilado de percusión. ● Cabeza reforzada.

<https://amasuin.es/producto/broca-granit-universal>



SKU: BHSSCMR

Broca HSS Cobalto Mango Rebajado.

Broca HSS Cobalto Mango Rebajado. Broca HSS Cobalto Mango Rebajado. Broca HSS rectificada al 5% de cobalto. Acero rápido superior de tipo M 35 con un 5% de cobalto. Dureza de 64 a 68 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 14 mm. hasta 18 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Aleado, Acero No Aleado, Fundición, Fundición Esferoidal, Bronce, Aluminio, Latón, Acero y Termoplásticos. Punta centradora corta [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-cobalto-mango-rebajado>



SKU: BHSSC

Broca HSS Cobalto.

Broca HSS Cobalto. Broca HSS Cobalto. Broca HSS rectificada al 5% de cobalto. Acero rápido superior de tipo M 35 con un 5% de cobalto. Dureza de 64 a 68 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 0,5 mm. hasta 13 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Aleado, Acero No Aleado, Fundición, Fundición Esferoidal, Bronce, Aluminio, Latón, Acero y Termoplásticos. Punta centradora cortada a 135°. DIN 338 N. Espiral a 30°.

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-cobalto>



SKU: BHSSC1

Broca HSS Cónica.

Broca HSS Cónica. Broca HSS Cónica. Especialmente adecuada para máquinas con conexión cónica. Dureza de 62 a 64 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 6 mm. hasta 50 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Fundición, Fundición Esferoidal, Bronce, Latón y Termoplásticos. Punta centradora cortada a 118°. DIN 345 N. Hélice Derecha.

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-conica>

HSS DOBLE PUNTA

HSS PARA CARROCEROS.



Materiales:

Acero Aleado

Acero No Aleado

Fundición

Plástico

Plancha hasta 5 mm

Plástico

SKU: BHSSDP

Broca HSS Doble Punta.

Broca HSS Doble Punta. Broca HSS Doble Punta. Especialmente adecuada para trabajos de carroceros. Dureza de 62 a 64 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 3 mm. hasta 5.2 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Fundición, Fundición Esferoidal, Bronce, Latón y Termoplásticos. Punta centradora cortada a 118°. DIN 1869 N. Hélice Derecha.

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-doble-punta>



Materiales:

Acero Aleado

Acero No Aleado

Fundición

Plástico

Plancha hasta 5 mm

Plástico

SKU: 123691

Broca HSS Escalonada Talla1.

Broca HSS Escalonada Talla1. Broca HSS Escalonada Talla1. La herramienta ideal para operar con chapas y perfiles delgados. El corte cónico permite la multiplicidad y progresividad de su uso. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 1. Límites de Perforación: de 4.0 a 12.0 mm. Longitud Total: 69 mm. Saltos: 9. Diámetro del [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-escalonada-talla1>



Materiales:

Acero Aleado

Acero No Aleado

Fundición

Plástico

Plancha hasta 5 mm

Plástico

SKU: 123692

Broca HSS Escalonada Talla2.

Broca HSS Escalonada Talla2. Broca HSS Escalonada Talla2. La herramienta ideal para operar con chapas y perfiles delgados. El corte cónico permite la multiplicidad y progresividad de su uso. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 2. Límites de Perforación: de 4.0 a 20.0 mm. Longitud Total: 75 mm. Saltos: 9. Diámetro del [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-escalonada-talla2>



Materiales:

Acero Aleado

Acero No Aleado

Fundición

Plástico

Plancha hasta 5 mm

Plástico

SKU: 123693

Broca HSS Escalonada Talla3.

Broca HSS Escalonada Talla3. Broca HSS Escalonada Talla3. La herramienta ideal para operar con chapas y perfiles delgados. El corte cónico permite la multiplicidad y progresividad de su uso. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 3. Límites de Perforación: de 6.0 a 30.0 mm. Longitud Total: 95 mm. Saltos: 14. Diámetro del [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-escalonada-talla3>



SKU: 139007

Broca HSS Escalonada Talla4.

Broca HSS Escalonada Talla4. Broca HSS Escalonada Talla4. La herramienta ideal para operar con chapas y perfiles delgados. El corte cónico permite la multiplicidad y progresividad de su uso. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 4. Límites de Perforación: de 12.0 a 20.0 mm. Longitud Total: 75 mm. Saltos: 9. Diámetro del [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-escalonada-talla4>



SKU: 139008

Broca HSS Escalonada Talla5.

Broca HSS Escalonada Talla5. Broca HSS Escalonada Talla5. La herramienta ideal para operar con chapas y perfiles delgados. El corte cónico permite la multiplicidad y progresividad de su uso. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 5. Límites de Perforación: de 20.0 a 30.0 mm. Longitud Total: 93 mm. Saltos: 10. Diámetro de [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-escalonada-talla5>



SKU: 139009

Broca HSS Escalonada Talla6.

Broca HSS Escalonada Talla6. Broca HSS Escalonada Talla6. La herramienta ideal para operar con chapas y perfiles delgados. El corte cónico permite la multiplicidad y progresividad de su uso. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 6. Límites de Perforación: de 30.0 a 40.0 mm. Longitud Total: 93 mm. Saltos: 10. Diámetro de [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-escalonada-talla6>



SKU: 139361

Broca HSS Escalonada Talla8.

Broca HSS Escalonada Talla8. Broca HSS Escalonada Talla8. La herramienta ideal para operar con chapas y perfiles delgados. El corte cónico permite la multiplicidad y progresividad de su uso. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 8. Límites de Perforación: de 7.0 a 26.75 mm. Longitud Total: 75 mm. Saltos: 7. Diámetro del [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-escalonada-talla8>



SKU: 139360

Broca HSS Escalonada Talla9.

Broca HSS Escalonada Talla9. Broca HSS Escalonada Talla9. La herramienta ideal para operar con chapas y perfiles delgados. El corte cónico permite la multiplicidad y progresividad de su uso. Para taladrar agujeros grandes en metal delgado o para ampliar agujeros ya existentes. Para utilizar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Planchas hasta 5 mm. de espesor, Fundición y Plástico. Punta cortada a 118°. Dispone de 2 dientes. Características: Talla: 9. Límites de Perforación: de 7.0 a 37.0 mm. Longitud Total: 85 mm. Saltos: 10. Diámetro del [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-escalonada-talla9>



SKU: BHSSEC

Broca HSS Extra Corta.

Broca HSS Extra Corta. Broca HSS Extra Corta. Broca rectificada para darle una mejor característica de taladrado y una mayor eficiencia en cualquier material. Dureza de 62 a 64 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Para trabajos duros en máquinas automáticas de taladrado y tornos así como en taladros portátiles. Especialmente adecuada para la perforación de materiales delgados. Diámetros disponibles: de 2 mm. hasta 10.5 mm. Broca perfecta par [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-extra-corta>



SKU: BHSSIP

Broca HSS Inox Pro.

Broca HSS Inox Pro. Broca HSS Inox Pro. Broca HSS cobalto especial para taladrar sin problemas el acero inoxidable. Acero rápido superior de tipo M 35 con un 5% de cobalto. Dureza de 62 a 66 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 1 mm. hasta 12 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Inoxidable, Aluminio y Titanio. Punta centradora cortada a 135°. DIN 338 W. Espiral a 40°.

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-inox-pro>



SKU: BHSSREL

Broca HSS Rectificada ExtraLarga.

Broca HSS Rectificada ExtraLarga. Broca HSS Rectificada ExtraLarga. Especialmente adecuada para taladrar agujeros profundos y casquillos. Dureza de 62 a 64 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 2 mm. hasta 13 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Fundición, Fundición Esferoidal, Bronce, Latón y Termoplásticos. Punta centradora cortada a 118°. DIN 1869 N. Hélice Derecha. Largo To [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-rectificada-extralarga>



SKU: BHSSRL

Broca HSS Rectificada Larga.

Broca HSS Rectificada Larga. Broca HSS Rectificada Larga. Especialmente adecuada para taladrar agujeros profundos y casquillos. Dureza de 62 a 64 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 2 mm. hasta 13 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Fundición, Fundición Esferoidal, Bronce, Latón y Termoplásticos. Punta centradora cortada a 118°. DIN 340 N. Hélice Derecha. Largo Total de 85 m [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-rectificada-larga>



SKU: BHSSRMR

Broca HSS Rectificada Mango Rebajado.

Broca HSS Rectificada Mango Rebajado. Broca HSS Rectificada Mango Rebajado. Broca rectificada para darle una mejor característica de taladrado y una mayor eficiencia en cualquier material. Dureza de 62 a 64 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 11 mm. hasta 22 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Aleado, Aluminio Aleado, Fundición, Fundición Esferoidal, Bronce, Latón y Termoplásticos. Punta centrado [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-rectificada-mango-rebajado>



SKU: BHSSRML

Broca HSS Rectificada MegaLarga.

Broca HSS Rectificada MegaLarga. Broca HSS Rectificada MegaLarga. Especialmente adecuada para taladrar agujeros profundos y casquillos. Dureza de 62 a 64 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 3.5 mm. hasta 13 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Fundición, Fundición Esferoidal, Bronce, Latón y Termoplásticos. Punta centradora cortada a 118°. DIN 1869 N. Hélice Derecha. Largo To [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-rectificada-megalarga>



SKU: BHSSRSL

Broca HSS Rectificada SuperLarga.

Broca HSS Rectificada SuperLarga. Broca HSS Rectificada SuperLarga. Especialmente adecuada para taladrar agujeros profundos y casquillos. Dureza de 62 a 64 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 3 mm. hasta 13 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Aleado, Acero no Aleado, Fundición, Fundición Esferoidal, Bronce, Latón y Termoplásticos. Punta centradora cortada a 118°. DIN 1869 N. Hélice Derecha. Largo To [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-rectificada-superlarga>




SKU: bhssr

Broca HSS Rectificada.

Broca HSS Rectificada. Broca HSS Rectificada. Broca rectificada para darle una mejor característica de taladrado y una mayor eficiencia en cualquier material. Dureza de 62 a 64 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 1 mm. hasta 13 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Aleado, Aluminio Aleado, Fundición, Fundición Esferoidal, Bronce, Latón y Termoplásticos. Punta centradora cortada a 118°. DIN 338 N. Esp [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-rectificada>



SKU: BHSSTT

Broca HSS TIN Titanio.

Broca HSS TIN Titanio. Broca HSS TIN Titanio. Broca HSS rectificada. Brocas con recubrimiento de nitruro de TITANIO. Dureza de 63 a 68 HRC. Con punta centradora. Excelente evacuación de viruta en cualquier material. Taladrado más rápido y estable. Agujeros precisos hasta el final. Diámetros disponibles: de 2 mm. hasta 12.5 mm. Broca perfecta para usar en materiales como Acero Aleado, Acero No Aleado, Fundición Esferoidal, Bronce, Aluminio, Latón y Termoplásticos. Punta centradora cortada a 118°. DIN 338 N. Espiral a 30°.

<https://amasuin.es/producto/broca-hss-tin-titanio>

BROCA INSTALADOR



SKU: BI1000

Broca Instalador 1000mm.

Broca Instalador 1000mm. Broca Instalador 1000mm. La herramienta ideal para realizar agujeros de paso en los encofrados. Esta es una broca para realizar agujeros de precisión. Corte acurado para un agujero perfecto y limpio. Agujero profundo y rápido. Acero cromo-vanadio de alta calidad para una larga duración. Cuerpo + mango con unión roscada y soldada. Permite una exactitud de giro impecable. Para Agujeros de paso en tablas y tablonés. Para utilizar en materiales como madera, pladur y plancha de hierro. Diámetros de Broca Disponibles: 10 - 12 - 14 [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-instalador-1000mm>

BROCA INSTALADOR



SKU: BI400

Broca Instalador 400mm.

Broca Instalador 400mm. Broca Instalador 400mm. La herramienta ideal para realizar agujeros de paso en los encofrados. Esta es una broca para realizar agujeros de precisión. Corte acurado para un agujero perfecto y limpio. Agujero profundo y rápido. Acero cromo-vanadio de alta calidad para una larga duración. Cuerpo + mango con unión roscada y soldada. Permite una exactitud de giro impecable. Para Agujeros de paso en tablas y tablonés. Para utilizar en materiales como madera, pladur y plancha de hierro. Diámetros de Broca Disponibles: 6 - 8 - 10 - 1 [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-instalador-400mm>

BROCA INSTALADOR  SKU: BI600	Broca Instalador 600mm. Broca Instalador 600mm. Broca Instalador 600mm. La herramienta ideal para realizar agujeros de paso en los encofrados. Esta es una broca para realizar agujeros de precisión. Corte acurado para un agujero perfecto y limpio. Agujero profundo y rápido. Acero cromo-vanadio de alta calidad para una larga duración. Cuerpo + mango con unión roscada y soldada. Permite una exactitud de giro impecable. Para Agujeros de paso en tablas y tablones. Para utilizar en materiales como madera, pladur y plancha de hierro. Diámetros de Broca Disponibles: 6 - 8 - 10 - 1 [...] https://amasuin.es/producto/broca-instalador-600mm
---	--

BROCA INSTALADOR  SKU: BI800	Broca Instalador 800mm. Broca Instalador 800mm. Broca Instalador 800mm. La herramienta ideal para realizar agujeros de paso en los encofrados. Esta es una broca para realizar agujeros de precisión. Corte acurado para un agujero perfecto y limpio. Agujero profundo y rápido. Acero cromo-vanadio de alta calidad para una larga duración. Cuerpo + mango con unión roscada y soldada. Permite una exactitud de giro impecable. Para Agujeros de paso en tablas y tablones. Para utilizar en materiales como madera, pladur y plancha de hierro. Diámetros de Broca Disponibles: 8 - 10 - 12 - [...] https://amasuin.es/producto/broca-instalador-800mm
--	---

BROCA INSTALADOR  SKU: BISDSP400	Broca Instalador SDS-Plus 400mm. Broca Instalador SDS-Plus 400mm. Broca Instalador SDS-Plus 400mm. La herramienta ideal para realizar agujeros de paso en los encofrados. Esta es una broca para realizar agujeros de precisión. Corte acurado para un agujero perfecto y limpio. Agujero profundo y rápido. Acero cromo-vanadio de alta calidad para una larga duración. Cuerpo + mango con unión roscada y soldada. Permite una exactitud de giro impecable. Para Agujeros de paso en tablas y tablones. Para utilizar en materiales como madera, pladur y plancha de hierro. Diámetros de Broca Disponibl [...] https://amasuin.es/producto/broca-instalador-sds-plus-400mm
---	---

BROCA INSTALADOR  SKU: BISDSP600	Broca Instalador SDS-Plus 600mm. Broca Instalador SDS-Plus 600mm. Broca Instalador SDS-Plus 600mm. La herramienta ideal para realizar agujeros de paso en los encofrados. Esta es una broca para realizar agujeros de precisión. Corte acurado para un agujero perfecto y limpio. Agujero profundo y rápido. Acero cromo-vanadio de alta calidad para una larga duración. Cuerpo + mango con unión roscada y soldada. Permite una exactitud de giro impecable. Para Agujeros de paso en tablas y tablones. Para utilizar en materiales como madera, pladur y plancha de hierro. Diámetros de Broca Disponibl [...] https://amasuin.es/producto/broca-instalador-sds-plus-600mm
---	---



SKU: BMLEL

Broca Madera Lewis ExtraLarga.

Broca Madera Lewis ExtraLarga. Broca Madera Lewis ExtraLarga. La herramienta ideal para operar con una gran variedad de maderas. Esta es una broca para realizar agujeros de precisión. Corte acurado para un agujero perfecto y limpio. Agujero profundo y rápido. Previene sobrecalentamiento. Broca hexagonal. Filos de corte: - Hasta diámetro 14 mm. = 1 filo. - De diámetro 16 a 26 mm. = 2 filos. - Desde diámetro 28 mm. = 3 filos. Para utilizar en materiales como madera, madera dura, madera laminada y madera exótica. Diámetros de Broca Disponibles: 24 - 28 m [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-madera-lewis-extralarga>



SKU: BMML

Broca Madera Lewis Larga.

Broca Madera Lewis Larga. Broca Madera Lewis Larga. La herramienta ideal para operar con una gran variedad de maderas. Esta es una broca para realizar agujeros de precisión. Corte acurado para un agujero perfecto y limpio. Agujero profundo y rápido. Previene sobrecalentamiento. Broca hexagonal. Filos de corte: - Hasta diámetro 14 mm. = 1 filo. - De diámetro 16 a 26 mm. = 2 filos. - Desde diámetro 28 mm. = 3 filos. Para utilizar en materiales como madera, madera dura, madera laminada y madera exótica. Diámetros de Broca Disponibles: 10 - 12 - 14 - 16 - [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-madera-lewis-larga>



SKU: BMLSDSPL

Broca Madera Lewis SDS-Plus Largas.

Broca Madera Lewis SDS-Plus Largas. Broca Madera Lewis SDS-Plus Largas. La herramienta ideal para operar con una gran variedad de maderas. Esta es una broca para realizar agujeros de precisión. Corte acurado para un agujero perfecto y limpio. Agujero profundo y rápido. Previene sobrecalentamiento. Broca hexagonal. Filos de corte: - Hasta diámetro 14 mm. = 1 filo. - De diámetro 16 a 26 mm. = 2 filos. - Desde diámetro 28 mm. = 3 filos. Para utilizar en materiales como madera, madera dura, madera laminada y madera exótica. Diámetros de Broca Disponibles: [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-madera-lewis-sds-plus-largas>



SKU: BMLSDSP

Broca Madera Lewis SDS-Plus.

Broca Madera Lewis SDS-Plus. Broca Madera Lewis SDS-Plus. La herramienta ideal para operar con una gran variedad de maderas. Esta es una broca para realizar agujeros de precisión. Corte acurado para un agujero perfecto y limpio. Agujero profundo y rápido. Previene sobrecalentamiento. Broca hexagonal. Filos de corte: - Hasta diámetro 14 mm. = 1 filo. - De diámetro 16 a 26 mm. = 2 filos. - Desde diámetro 28 mm. = 3 filos. Para utilizar en materiales como madera, madera dura, madera laminada y madera exótica. Diámetros de Broca Disponibles: 10 - 12 - 14 [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-madera-lewis-sds-plus>



Broca Madera Lewis.

Broca Madera Lewis. Broca Madera Lewis. La herramienta ideal para operar con una gran variedad de maderas. Esta es una broca para realizar agujeros de precisión. Corte acurado para un agujero perfecto y limpio. Agujero profundo y rápido. Previene sobrecalentamiento. Broca hexagonal. Filos de corte: - Hasta diámetro 14 mm. = 1 filo. - De diámetro 16 a 26 mm. = 2 filos. Para utilizar en materiales como madera, madera dura, madera laminada y madera exótica. Diámetros de Broca Disponibles: 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 mm. Mango rebajado [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-madera-lewis>



Broca Madera Pala.

Broca Madera Pala. Broca Madera Pala. La herramienta ideal para operar con todo tipo de maderas. Punta rectificada con 2 ángulos de corte. Ideal para la instalación de cerraduras, trabajos eléctricos y fontanería. Máxima precisión de corte. Para utilizar en materiales como madera, madera dura, madera laminada, madera contrachapada, madera exótica, pladur y madera aglomerada. Diámetros de Broca Disponibles: 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 35 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-madera-pala>



Broca Madera Profesional Larga.

Broca Madera Profesional Larga. Broca Madera Profesional Larga. La herramienta ideal para operar con todo tipo de maderas. Cuerpo tratado y pulido. Punta de centrado. 2 Filos de corte. Máxima precisión de corte. Para utilizar en materiales como madera, madera dura, madera laminada, madera contrachapada y madera aglomerada. Diámetros de Broca Disponibles: 6 - 8 - 10 - 20 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-madera-profesional-larga>



Broca Madera Profesional.

Broca Madera Profesional. Broca Madera Profesional. La herramienta ideal para operar con todo tipo de maderas. Cuerpo tratado y pulido. Punta de centrado. 2 Filos de corte. Máxima precisión de corte. Para utilizar en materiales como madera, madera dura, madera laminada, madera contrachapada y madera aglomerada. Diámetros de Broca Disponibles: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-madera-profesional>



Broca Mega Largo 150mm.

Broca Mega Largo 150mm. Broca Mega Largo 150mm. Broca de percusión con anclaje universal. Para perforar materiales como Hormigón, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo Macizo y Ladrillo Perforado. Mango rebajado a 10 y 12 mm. Diámetros disponibles: 6 - 7 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 mm. Largos disponibles: de 150 a 160 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-mega-largo-150mm>



Broca Mega Universal.

Broca Mega Universal. Broca Mega Universal. Broca de percusión con anclaje universal. Para perforar materiales como Hormigón, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo Macizo y Ladrillo Perforado. Mango rebajado a 10 y 12 mm. Diámetros disponibles: 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm. Largos disponibles: de 70 a 120 mm.

<https://amasuin.es/producto/broca-mega-universal>



Broca Porcelanato Porcelanik.

Broca Porcelanato Porcelanik. Broca Porcelanato Porcelanik. Broca para porcelanato hasta grado 3. Hélice con un paso muy estrecho que trae beneficios como acelerar la extracción del polvo, efecto torbellino, que ayuda a enfriar la broca. Ideal para materiales profundos como el ladrillo macizo. Broca larga con plaquita grande extremadamente dura, afilada por 4 lados con soldadura en cobre. Beneficios:· Permite taladrar a más profundidad.· Punta muy agresiva.· Mejora la precisión y velocidad de penetración.· Se puede utilizar sin refrigerante.· G [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-porcelanato-porcelanik>



Broca Profesional Universal 150mm.

Broca Profesional Universal 150mm. Broca Profesional Universal 150mm. Broca de percusión de altas prestaciones. Broca perfecta para taladrar materiales como Ladrillo Macizo, Hormigón, Ladrillo Silicocalcáreo, Piedra, Granito y Hormigón Gaseado. Diámetros disponibles: 5 - 6 - 7 - 10. Largo disponible: 150. Características:● Cuerpo fresado, estriado en "U".● Estrías en L para favorecer la evacuación del polvo a partir de 200 mm.● Plaquita de carburo afilado de percusión.● Herramienta para uso intensivo. Ventajas:● MAYOR EXTRACCIÓN de polvo gracias [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-profesional-universal-150mm>



MEGA PROFESIONAL
BROCA DE PERCUSIÓN DE ALTAS PRESTACIONES



Materiales



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fresado, estriado en "U".
- Estrías en L para favorecer la evacuación del polvo a partir de 200 mm.
- Plaquita de carburo afilado de percusión.
- Herramienta para uso intensivo.
- Presentación: ACERO PULIDO CON FONDO PUNONADO NEGRO.

VENTAJAS

- MAYOR EXTRACCIÓN de polvo gracias al acabado pulido especial.

SKU: BPU200

Broca Profesional Universal 200mm.

Broca Profesional Universal 200mm. Broca Profesional Universal 200mm. Broca de percusión de altas prestaciones. Broca perfecta para taladrar materiales como Ladrillo Macizo, Hormigón, Ladrillo Silicocalcáreo, Piedra, Granito y Hormigón Gaseado. Diámetros disponibles: 6 - 8 - 10 - 12 - 14. Largo disponible: 200. Características: ● Cuerpo fresado, estriado en "U". ● Estrías en L para favorecer la evacuación del polvo a partir de 200 mm. ● Plaquita de carburo afilado de percusión. ● Herramienta para uso intensivo. Ventajas: ● MAYOR EXTRACCIÓN de polvo g [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-profesional-universal-200mm>



MEGA PROFESIONAL
BROCA DE PERCUSIÓN DE ALTAS PRESTACIONES



Materiales



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fresado, estriado en "U".
- Estrías en L para favorecer la evacuación del polvo a partir de 200 mm.
- Plaquita de carburo afilado de percusión.
- Herramienta para uso intensivo.
- Presentación: ACERO PULIDO CON FONDO PUNONADO NEGRO.

VENTAJAS

- MAYOR EXTRACCIÓN de polvo gracias al acabado pulido especial.

SKU: BPU400

Broca Profesional Universal 400mm.

Broca Profesional Universal 400mm. Broca Profesional Universal 400mm. Broca de percusión de altas prestaciones. Broca perfecta para taladrar materiales como Ladrillo Macizo, Hormigón, Ladrillo Silicocalcáreo, Piedra, Granito y Hormigón Gaseado. Diámetros disponibles: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 22. Largo disponible: 400. Características: ● Cuerpo fresado, estriado en "U". ● Estrías en L para favorecer la evacuación del polvo a partir de 200 mm. ● Plaquita de carburo afilado de percusión. ● Herramienta para uso intensivo. Ventajas: ● MAYOR EX [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-profesional-universal-400mm>



MEGA PROFESIONAL
BROCA DE PERCUSIÓN DE ALTAS PRESTACIONES



Materiales



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fresado, estriado en "U".
- Estrías en L para favorecer la evacuación del polvo a partir de 200 mm.
- Plaquita de carburo afilado de percusión.
- Herramienta para uso intensivo.
- Presentación: ACERO PULIDO CON FONDO PUNONADO NEGRO.

VENTAJAS

- MAYOR EXTRACCIÓN de polvo gracias al acabado pulido especial.

SKU: BPU600

Broca Profesional Universal 600mm.

Broca Profesional Universal 600mm. Broca Profesional Universal 600mm. Broca de percusión de altas prestaciones. Broca perfecta para taladrar materiales como Ladrillo Macizo, Hormigón, Ladrillo Silicocalcáreo, Piedra, Granito y Hormigón Gaseado. Diámetros disponibles: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 22. Largo disponible: 600. Características: ● Cuerpo fresado, estriado en "U". ● Estrías en L para favorecer la evacuación del polvo a partir de 200 mm. ● Plaquita de carburo afilado de percusión. ● Herramienta para uso intensivo. Ventajas: ● MAYOR EX [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-profesional-universal-600mm>



MEGA PROFESIONAL
BROCA DE PERCUSIÓN DE ALTAS PRESTACIONES



Materiales



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fresado, estriado en "U".
- Estrías en L para favorecer la evacuación del polvo a partir de 200 mm.
- Plaquita de carburo afilado de percusión.
- Herramienta para uso intensivo.
- Presentación: ACERO PULIDO CON FONDO PUNONADO NEGRO.

VENTAJAS

- MAYOR EXTRACCIÓN de polvo gracias al acabado pulido especial.

SKU: BPU

Broca Profesional Universal.

Broca Profesional Universal. Broca Profesional Universal. Broca de percusión de altas prestaciones. Broca perfecta para taladrar materiales como Ladrillo Macizo, Hormigón, Ladrillo Silicocalcáreo, Piedra, Granito y Hormigón Gaseado. Diámetros disponibles: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22. Largos disponibles: 60 - 75 - 85 - 100 - 120 - 150 - 160. Características: ● Cuerpo fresado, estriado en "U". ● Estrías en L para favorecer la evacuación del polvo a partir de 200 mm. ● Plaquita de carburo afilado de per [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-profesional-universal>

PUNTA: 3 filos para HORMIGÓN ARMADO

PLAQUITA MONOBLOC
Favorece la perforación en todo tipo de hormigón, incluso el armado.

PUNTA AUTOCENTRANTE
Aporta precisión en la perforación y garantiza una mejor alineación con muchas menos vibraciones.

PUNTA AUTOCENTRANTE
Controla su agrietamiento haciendo que la excavación al principio sea significativamente superior.

ÁNGULO PILAQUITA 130°
El diseño de la punta parte con los filos de la punta y no se agrieta el hormigón al permitir un agguete más profundo.

AGUJERO PRECISO Y LIMPIO
Los 3 filos a 130° aseguran una concentricidad del agujero. Además permite el mantenimiento de la broca en el ángulo requerido sin desviarse.

COMFORT Y PRODUCTIVIDAD
3 puntos de contacto simultáneos que hacen que mantenga el mismo nivel de performance en el tiempo.

HELICE: Mayor durabilidad

DURABILIDAD
La helice (hendidura) hace más rígida la salida del polvo y aumenta la vida de la broca.

COMPORTAMIENTO EN HORMIGÓN ARMADO
El estilo concéntrico y el estilo control de la helice le permiten pasar todos los obstáculos sin bloqueos.

Capacidad encuentra la helice la broca no se dobla, permanece en el ángulo necesario.



CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Para trabajar con profundidad:

- Hacer un agujero previo con una broca del mismo diámetro.
- Se aconseja refinar la broca del agujero cada 10 segundos.

Broca SDS-Plus Booster-Plus 210mm.

Broca SDS-Plus Booster-Plus 210mm. Broca SDS-Plus Booster-Plus 210mm. Esta broca es especial para hormigón armado. Disponible en brocas con un largo total de 210 mm. Características: PUNTA: 3 filos para HORMIGÓN ARMADO PLAQUITA MONOBLOC: Favorece la perforación en todo tipo de hormigón, incluso el armado. PUNTA AUTOCENTRANTE: Aporta precisión en la perforación y garantiza una mejor dirección con muchas menos vibraciones. COMPORTAMIENTO EN HORMIGÓN ARMADO: El estrés mecánico y el estrés contra el taladro le permite pasar todos los obstáculos sin bl [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-sds-plus-booster-plus-210mm>



Broca SDS-Plus Booster-Plus 310mm.

Broca SDS-Plus Booster-Plus 310mm. Broca SDS-Plus Booster-Plus 310mm. Esta broca es especial para hormigón armado. Disponible en brocas con un largo total de 310 mm. Características: PUNTA: 3 filos para HORMIGÓN ARMADO. PLAQUITA MONOBLOC: Favorece la perforación en todo tipo de hormigón, incluso el armado. PUNTA AUTOCENTRANTE: Aporta precisión en la perforación y garantiza una mejor dirección con muchas menos vibraciones. COMPORTAMIENTO EN HORMIGÓN ARMADO: El estrés mecánico y el estrés contra el armado le permite pasar todos los obstáculos sin bl [...]

PUNTA: 3 filos para HORMIGÓN ARMADO

PLAQUITA MONOBLOC
Favorece la perforación en todo tipo de hormigón, incluso el armado.

PUNTA AUTOCENTRANTE
Aporta precisión en la perforación y garantiza una mejor dirección con muchas menos vibraciones.

PUNTA AUTOCENTRANTE
Aporta precisión en la perforación y garantiza una mejor dirección con muchas menos vibraciones.

ÁNGULO PUNTA 130°
El diseño de la punta parte con los filos a 130° y 130° para que se agiente el hormigón permitiendo un agüete más rápido.

AGÜETE PRECISO Y LÍMPIO
Los filos a 130° aseguran un centrado del agüete. Además permite el centrado de la broca en el ángulo dejando un desbaste mínimo.

CONCRETE Y PRODUCTIVIDAD
3 puntos de contacto simultáneos que hacen que el trabajo de inicio sea de performance en el tiempo.

HÉLICE: Mayor durabilidad

DURABILIDAD
La hélice realizada hace más rígida la salida del polvo y aumenta la vida de la broca.

COMPORTAMIENTO EN HORMIGÓN ARMADO
El estrés mecánico y el estrés contra el armado le permite pasar todos los obstáculos sin bl [...]

CONSEJO DE UTILIZACIÓN
Para trabajar con profundidad:
• Hacer un agüete previo con una línea del mismo diámetro.
• Se aconseja refinar la línea del agüete cada 10 segundos.








SKU: BDSPBP310

<https://amasuin.es/producto/broca-sds-plus-booster-plus-310mm>



Broca SDS-Plus Booster-Plus 460mm.

Broca SDS-Plus Booster-Plus 460mm. Broca SDS-Plus Booster-Plus 460mm. Esta broca es especial para hormigón armado. Disponible en brocas con un largo total de 460 mm. Características: PUNTA: 3 filos para HORMIGÓN ARMADO. PUNTA AUTOCENTRANTE: Aporta precisión en la perforación y garantiza una mejor dirección con muchas menos vibraciones. COMPORTAMIENTO EN HORMIGÓN ARMADO: El estrés mecánico y el estrés-contra el taladro le permite pasar todos los obstáculos sin bl [...]

PUNTA: 3 filos para HORMIGÓN ARMADO

PLAQUETA MONOBLOC
Favorece la perforación en todo tipo de hormigón, incluso el armado.

PUNTA AUTOCENTRANTE
Aporta precisión en la perforación y garantiza una mejor dirección con muchas menos vibraciones.

PUNTA AUTOMANTENTE
Conserva la aguijón haciendo que el rozamiento al avanzar sea significativamente superior.

ÁNGULO PUNTA 135°
El diseño de la punta parte con los filos a 135° evita que se agrie el hormigón y permite un avance más.

AGUIJÓN PRECISO Y LARGO
Los 3 filos a 135° aseguran un comportamiento en el agujero. Además permite el mantenimiento de la broca en el ángulo requerido sin desviarse.

COMFORT Y PRODUCTIVIDAD
2 puntos de contacto simultáneos que hacen que mantenga el mismo nivel de performance en el tiempo.

HÉLICE: Mayor durabilidad

DURABILIDAD
La hélice cuadrada hace más rígida la salida del polvillo y aumenta la vida de la broca.

COMPORTAMIENTO EN HORMIGÓN ARMADO
El estrés mecánico y el estrés-contra el taladro le permite pasar todos los obstáculos sin bloqueos.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Para taladrar con profundidad:

- Hacer un agujero previo con una broca del mismo diámetro.
- Se aconseja retirar la broca del agujero cada 10 segundos.

SKU: BSDSPBP460

<https://amasuin.es/producto/broca-sds-plus-booster-plus-460mm>

PUNTA. 3 filos para HORMIGÓN ARMADO

PLAQUITA MONOBLOC
Favorece la perforación en todo tipo de hormigón, incluso el armado.

PUNTA AUTOCENTRANTE
Aporta precisión en la perforación y garantiza una mejor dirección con muchas menos vibraciones.

PUNTA AUTOMANTENTE
Conserva su agudeza haciendo que la resistencia al desgaste sea significativamente superior.

ÁNGULO PUNTA 100°
El diseño de la punta junto con los filos a 100° evita que se se agriete el hormigón y permite el agujero más limpio.

AGUIERO PRECISO Y LIMPIO
El ángulo de 100° asegura una correcta salida del agujero. Aporta precisión al funcionamiento de la broca en el largo requerido sin desviarse.

COMFORT Y PRODUCTIVIDAD
2 puntos de contacto reducidos que hacen que mantenga el mismo nivel de performance en el tiempo.

HÉLICE. Mayor durabilidad

MONOBLOQUE
La hélice monobloque hace más difícil la salida del polvo y aumenta la vida de la broca.

COMPORTAMIENTO EN HORMIGÓN ARMADO
El diseño monobloque y el núcleo contra vibraciones permiten pasar todos los obstáculos sin bloqueos.

Cuando encuentra varilla la broca no se desvía, penetra en el ángulo necesario.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Para taladrar con profundidad:

- Hacer un agujero previo con una broca del mismo diámetro.
- Se aconseja retirar la broca del agujero cada 30 segundos.

Broca SDS-Plus Booster-Plus 610mm.

Broca SDS-Plus Booster-Plus 610mm. Broca SDS-Plus Booster-Plus 610mm. Esta broca especial para hormigón armado. Disponible en brocas con un largo total de 610 mm. Características: PUNTA: 3 filos para HORMIGÓN ARMADO. PLAQUITA MONOBLOC: Favorece la perforación en todo tipo de hormigón, incluso el armado. PUNTA AUTOCENTRANTE: Aporta precisión en la perforación y garantiza una mejor dirección con muchas menos vibraciones. COMPORTAMIENTO EN HORMIGÓN ARMADO: El estrés mecánico y el estrés-contratale permite pasar todos los obstáculos sin bloques [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-sds-plus-booster-plus-610mm>



Broca Super Fix Universal.

Broca Super Fix Universal. Broca Super Fix Universal. Broca muy recomendable para taladrar materiales como Ladrillo macizo, Ladrillo perforado, Ladrillo silicocalcáreo, Hormigón, Granito, Piedra y Hormigón Gaseado. Agujero perfectamente redondo para una fijación segura. Diámetros disponibles: 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm. Longitudes disponibles: 85 - 100 - 120 - 150 mm. Características: ● Plaquita de carburo monobloque con 3 aristas de ataque. ● Punta de centrado 130°. ● Hélice con 3 perfiles que permiten la evacuación rápida del polvo. Ventajas: ● MÁS DU [...]

<https://amasuin.es/producto/broca-super-fix-universal>

BURIL MARCADOR

PUNTA METAL DURO.



Buril Marcador.

Buril Marcador. Buril Marcador. Marcador con punta de metal duro (hexagonal). Alta estabilidad en trabajos duros con taladros portátiles. Especialmente diseñados para taladrar chapa delgada. Ángulos de punta especialmente adecuados para taladrar aluminio. Características: Dimensiones: 150 mm. x 6 mm.

<https://amasuin.es/producto/buril-marcador>



Cabezal Aspiración Coronas Rosca 1"1/4.

Cabezal Aspiración Coronas Rosca 1"1/4. Cabezal Aspiración Coronas Rosca 1"1/4. Este tipo de cabezales de aspiración son muy recomendables para trabajos de perforación en materiales donde suele salir gran cantidad de polvo. Sobre todo en trabajos donde hay poca ventilación o trabajos que no se realizan al aire libre. Incluso es una pieza que es muy recomendable para trabajos que aunque son al aire libre, el ocasionar gran cantidad de polvo, puede afectar a personas que circulan o habitan cerca de la zona de trabajo. Es una pieza muy versátil y [...]

<https://amasuin.es/producto/cabezal-aspiracion-coronas-rosca-11-4>



Centrador Hidráulico 300mm Cabezal Aspiración Coronas.

Centrador Hidráulico 300mm Cabezal Aspiración Coronas. Centrador Hidráulico 300mm Cabezal Aspiración Coronas. El centrador hidráulico es una parte muy importante para el trabajo bien realizado junto con el cabezal de aspiración para brocas diamantadas. Al insertarlo en el cabezal de aspiración y colocar la corona diamantada, conseguimos un centrado inicial de la perforación, lo que nos da como resultado, una perforación exacta en el sitio indicado. Este tipo de cabezales de aspiración son muy recomendables para trabajos de perforación en mate [...]

<https://amasuin.es/producto/centrador-hidraulico-300mm-cabezal-aspiracion-coronas>



SKU: APFKC-150

Centrador Hidráulico Cabezal Aspiración Coronas.

Centrador Hidráulico Cabezal Aspiración Coronas. Centrador Hidráulico Cabezal Aspiración Coronas. El centrador hidráulico es una parte muy importante para el trabajo bien realizado junto con el cabezal de aspiración para brocas diamantadas. Al insertarlo en el cabezal de aspiración y colocar la corona diamantada, conseguimos un centrado inicial de la perforación, lo que nos da como resultado, una perforación exacta en el sitio indicado. Este tipo de cabezales de aspiración son muy recomendables para trabajos de perforación en materiales donde [...]

<https://amasuin.es/producto/centrador-hidraulico-cabezal-aspiracion-coronas>

SISTEMA CLICK & DRILL ACCESORIOS PARA CORONAS MULTICUT.



SKU: 9076041

Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH1MP.

Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH1MP. Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH1MP. Este tipo de conjunto hexagonal con broca centradora permite adaptarlo a las diferentes coronas MultiCut y poder instalarlo en taladros y martillos de manera muy rápida y segura. Para utilizar con las coronas MultiCut. Características: Tipo de Mango: DDH1MP. Con broca centradora HSS. Para coronas de diámetros entre: 16 - 30 mm. Conexión con el taladro o martillo: Inserción Hexag. SW 8. Longitud total: 184 mm.

<https://amasuin.es/producto/conjunto-hexagonal-clickdrill-ddh1mp>

SISTEMA CLICK & DRILL ACCESORIOS PARA CORONAS MULTICUT.



SKU: 9076049

Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH1MPCT.

Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH1MPCT. Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH1MPCT. Este tipo de conjunto hexagonal con broca centradora permite adaptarlo a las diferentes coronas MultiCut y poder instalarlo en taladros y martillos de manera muy rápida y segura. Para utilizar con las coronas MultiCut. Características: Tipo de Mango: DDH1MPCT. Con broca centradora de Widia. Para coronas de diámetros entre: 16 - 30 mm. Conexión con el taladro o martillo: Inserción Hexag. SW 8. Longitud total: 184 mm.

<https://amasuin.es/producto/conjunto-hexagonal-clickdrill-ddh1mpct>

SISTEMA CLICK & DRILL ACCESORIOS PARA CORONAS MULTICUT.



SKU: 9076045

Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH2MP.

Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH2MP. Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH2MP. Este tipo de conjunto hexagonal con broca centradora permite adaptarlo a las diferentes coronas MultiCut y poder instalarlo en taladros y martillos de manera muy rápida y segura. Para utilizar con las coronas MultiCut. Características: Tipo de Mango: DDH2MP. Con broca centradora HSS. Para coronas de diámetros entre: 32 - 210 mm. Conexión con el taladro o martillo: Inserción Hexag. SW 10. Longitud total: 186 mm.

<https://amasuin.es/producto/conjunto-hexagonal-clickdrill-ddh2mp>

SISTEMA CLICK & DRILL
ACCESORIOS PARA CORONAS MULTICUT.



SKU: 9076046

Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH2MPCT.

Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH2MPCT. Conjunto Hexagonal Click&Drill DDH2MPCT. Este tipo de conjunto hexagonal con broca centradora permite adaptarlo a las diferentes coronas MultiCut y poder instalarlo en taladros y martillos de manera muy rápida y segura. Para utilizar con las coronas MultiCut. Características: Tipo de Mango: DDH2MPCT. Con broca centradora de Widia. Para coronas de diámetros entre: 32 - 210 mm. Conexión con el taladro o martillo: Inserción Hexag. SW 10. Longitud total: 186 mm.

<https://amasuin.es/producto/conjunto-hexagonal-clickdrill-ddh2mpct>



SKU: CB150DGO

Corona Broca 150mm 1 1/4H Diamantada General Obra.

Corona Broca 150mm 1 1/4H Diamantada General Obra. Corona Broca 150mm 1 1/4H Diamantada General Obra. Línea Profesional. Corona broca general de obra. Soldadura láser. Longitud útil 150 mm. Rosca de 1 1/4 Hembra. Para taladrar todo tipo de materiales de obra (Ladrillo, Cemento, Hormigón, Piedra ...). Su soldadura láser le permite taladrar en seco aunque es aconsejable taladrar en húmedo para alcanzar una mayor duración. Permite el corte en seco o en húmedo. Corona broca específica para usar con taladros para brocas corona portátiles, perforadoras de [...]

<https://amasuin.es/producto/corona-broca-150mm-1-1-4h-diamantada-general-obra>



SKU: CB150

Corona Broca 150mm M16H Diamantada General Obra.

Corona Broca 150mm M16H Diamantada General Obra. Corona Broca 150mm M16H Diamantada General Obra. Línea Profesional. Corona broca general de obra. Soldadura láser. Longitud útil 150 mm. Rosca M-16 Hembra. Para taladrar todo tipo de materiales de obra (Ladrillo, Cemento, Hormigón, Piedra ...). Su soldadura láser le permite taladrar en seco aunque es aconsejable taladrar en húmedo para alcanzar una mayor duración. Permite el corte en seco o en húmedo. Corona broca específica para usar con taladros para brocas corona portátiles, perforadoras de suelos y [...]

<https://amasuin.es/producto/corona-broca-150mm-m16h-diamantada-general-obra>



SKU: CBSDCA

Corona Broca 1 1/4H Sport Diamantada Cemento-Asfalto.

Corona Broca 1 1/4H Sport Diamantada Cemento-Asfalto. Corona Broca 1 1/4H Sport Diamantada Cemento-Asfalto. Línea Profesional. Corona broca sport especial para trabajos en cemento y asfalto. Soldadura láser. Longitud útil 450 mm. Rosca de 1 1/4 Hembra. Para taladrar con agua en máquinas perforadoras el cemento, hormigón, hormigón armado y asfalto con gran rapidez y precisión. Bajo pedido pueden fabricarse otras medidas y largos especiales. Corona broca específica para usar con perforadoras de suelos y taladros de columna para brocas corona. Caract [...]

<https://amasuin.es/producto/corona-broca-1-1-4h-sport-diamantada-especial-cemento-asfalto>



SKU: CBTDC

Corona Broca 1 1/4H Top Diamantada Cemento-Asfalto.

Corona Broca 1 1/4H Top Diamantada Cemento-Asfalto. Corona Broca 1 1/4H Top Diamantada Cemento-Asfalto. Línea Profesional. Corona broca top especial para trabajos en cemento y asfalto. Soldadura láser. Longitud útil 450 mm. Rosca de 1 1/4 Hembra. Zona de apriete hexagonal y apoyo circular que permite un perfecto centrado de la broca. Segmentos ranurados e insertados en el soporte de acero. Para taladrar con agua en máquinas perforadoras el cemento, hormigón, hormigón armado y asfalto con gran rapidez y precisión. Bajo pedido pueden fabricarse otra [...]

<https://amasuin.es/producto/corona-broca-1-1-4h-top-diamantada-cemento-asfalto>



SKU: CB300DGO

Corona Broca 300mm 1 1/4H Diamantada General Obra.

Corona Broca 300mm 1 1/4H Diamantada General Obra. Corona Broca 300mm 1 1/4H Diamantada General Obra. Línea Profesional. Corona broca general de obra. Soldadura láser. Longitud útil 300 mm. Rosca de 1 1/4 Hembra. Para taladrar todo tipo de materiales de obra (Ladrillo, Cemento, Hormigón, Piedra ...). Su soldadura láser le permite taladrar en seco aunque es aconsejable taladrar en húmedo para alcanzar una mayor duración. Permite el corte en seco o en húmedo. Corona broca específica para usar con taladros para brocas corona portátiles, perforadoras de [...]

<https://amasuin.es/producto/corona-broca-300mm-1-1-4h-diamantada-general-obra>



SKU: CBDE

Corona Broca Diamantada Electro.

Corona Broca Diamantada Electro. Corona Broca Diamantada Electro. Línea Profesional. Rosca 1/2" GAS Hembra. Para taladrar exclusivamente diversos tipos de materiales como Mármol, Piedras Calizas, PVC, Poliéster, Fibra de Vidrio, Metacrilato. Permiten taladrar tanto en húmedo como en seco. Atención, al taladrar mármol colocado en obra se debe tener en cuenta no llegar al cemento para alargar el rendimiento de la broca. Bajo pedido pueden fabricarse otros diámetros y longitudes diferentes. Características: Longitud útil: 45 mm. Rosca: 1/2" GAS Hembra [...]

<https://amasuin.es/producto/corona-broca-diamantada-electro>



SKU: CBDG

Corona Broca Diamantada Granito.

Corona Broca Diamantada Granito. Corona Broca Diamantada Granito. Línea Profesional. Rosca 1/2" GAS Hembra. Brocas para taladrar Granito con gran rapidez y máxima duración. Atención, deben trabajar siempre con agua. Bajo pedido pueden fabricarse otros diámetros y longitudes diferentes. Este tipo de coronas brocas se utilizan para trabajos muy concretos en diversos materiales como el granito, ladrillo, ladrillo klinker, pórfido y refractario, al ser este tipo de materiales y debido a sus características, estamos hablando de una corona broca que t [...]

<https://amasuin.es/producto/corona-broca-diamantada-granito>



SKU: CBDHP

Corona Broca Diamantada Húmeda Porcelánico.

Corona Broca Diamantada Húmeda Porcelánico. Corona Broca Diamantada Húmeda Porcelánico. Línea Profesional. Rosca 1/2" GAS Hembra. Calidad super profesional. Para hacer taladros de pequeño diámetro en materiales duros tales como el granito, gres porcelánico... Deben trabajar siempre con agua. Las coronas y brocas de porcelánico están preparadas para trabajar sobre este material sin romperlo o agrietarlo. Gracias a ello, podemos crear los agujeros necesarios para la colocación de apliques o pasar el cableado y las tuberías en los revestimientos que s [...]

<https://amasuin.es/producto/corona-broca-diamantada-humeda-porcelanico>



SKU: CBDV

Corona Broca Diamantada Vidrio.

Corona Broca Diamantada Vidrio. Corona Broca Diamantada Vidrio. Línea Profesional. Rosca 1/2" GAS Macho. Brocas de pared fina fabricadas en corona continua para conseguir un perfecto acabado trabajando materiales duros tales como el gres porcelánico o el vidrio. Este tipo de coronas brocas se utilizan para trabajos muy concretos en diversos materiales como el gres porcelánico o el vidrio, al ser este tipo de materiales y debido a sus características, estamos hablando de una corona broca que trabaja muy bien y de manera muy buena al taladrar o [...]

<https://amasuin.es/producto/corona-broca-diamantada-vidrio>



SKU: CHSSBM14-30

Corona HSS BiMetal 14-30mm.

Corona HSS BiMetal 14-30mm. Corona HSS BiMetal 14-30mm. Cuerpo macizo soldado bajo una base de acero. Profundidad: 35 mm. Diferentes diámetros disponibles: 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30. Se pueden utilizar con los mangos AS 1 y DD1. Características: • Esta herramienta garantiza una alta estabilidad con una vibración mínima. • Ideal para espesores finos y tubos. Aplicaciones: • Acero, Aluminio, Cobre, Hierro fundido, Latón, Acero Inoxidable, Lata, Zinc, etc...

<https://amasuin.es/producto/corona-hss-bimetal>



SKU: CHSSBM32-51

Corona HSS BiMetal 32-51mm.

Corona HSS BiMetal 32-51mm. Corona HSS BiMetal 32-51mm. Cuerpo macizo soldado bajo una base de acero. Profundidad: 35 mm. Diferentes diámetros disponibles: 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 mm. Se pueden utilizar con los mangos AS 2 y DD2. Características: • Esta herramienta garantiza una alta estabilidad con una vibración mínima. • Ideal para espesores finos y tubos. Aplicaciones: • Acero, Aluminio, Cobre, Hierro fundido, Latón, Acero Inoxidable, Lata, Zinc, etc...

<https://amasuin.es/producto/corona-hss-bimetal-32-51mm>



SKU: CHSSBM52-89

Corona HSS BiMetal 52-89mm.

Corona HSS BiMetal 52-89mm. Corona HSS BiMetal 52-89mm. Cuerpo macizo soldado bajo una base de acero. Profundidad: 35 mm. Diferentes diámetros disponibles: 52 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 - 64 - 65 - 67 - 68 - 70 - 73 - 76 - 79 - 83 - 86 - 89 mm. Se pueden utilizar con los mangos AS 2 y DD2. Características: • Esta herramienta garantiza una alta estabilidad con una vibración mínima. • Ideal para espesores finos y tubos. Aplicaciones: • Acero, Aluminio, Cobre, Hierro fundido, Latón, Acero Inoxidable, Lata, Zinc, etc...

<https://amasuin.es/producto/corona-hss-bimetal-52-89mm>



SKU: CHSSBM92-210

Corona HSS BiMetal 92-210mm.

Corona HSS BiMetal 92-210mm. Corona HSS BiMetal 92-210mm. Cuerpo macizo soldado bajo una base de acero. Profundidad: 35 mm. Diferentes diámetros disponibles: 92 - 95 - 98 - 102 - 105 - 108 - 111 - 114 - 121 - 127 - 133 - 140 - 152 - 160 - 168 - 177 - 210 mm. Se pueden utilizar con los mangos AS 2 y DD2. Características: • Esta herramienta garantiza una alta estabilidad con una vibración mínima. • Ideal para espesores finos y tubos. Aplicaciones: • Acero, Aluminio, Cobre, Hierro fundido, Latón, Acero Inoxidable, Lata, Zinc, etc...

<https://amasuin.es/producto/corona-hss-bimetal-92-210mm>

CORONA MULTICUT



SKU: CMP52

Corona Multicut Profundidad 52mm.

Corona Multicut Profundidad 52mm. Corona Multicut Profundidad 52mm. Con sistema Click & Drill y dientes de carburo de tungsteno. Ideal para todo tipo de madera. Profundidad: 52 mm. Diferentes diámetros disponibles: 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 - 59 - 60 - 62 - 64 - 65 mm. Se pueden utilizar con los mangos DDH1MP, DDH2MP, DDH1MPCT y DDH2MPCT. Características: Gracias al particular diseño de esta corona evita que se agarrote y favorece la fácil y rápida evacuación de las virutas. Hace [...]

<https://amasuin.es/producto/corona-multicut-profundidad-52mm>

CORONA MULTICUT



SKU: CMP55

Corona Multicut Profundidad 55mm.

Corona Multicut Profundidad 55mm. Corona Multicut Profundidad 55mm. Con sistema Click & Drill y dientes de carburo de tungsteno. Ideal para todo tipo de madera. Profundidad: 55 mm. Diferentes diámetros disponibles: 67 - 68 - 70 - 73 - 76 - 79 - 80 - 82 - 83 - 92 - 98 - 102 - 105 - 111 - 114 - 125 - 127 - 133 - 140 - 152 - 160 - 210 mm. Se pueden utilizar con los mangos DDH1MP, DDH2MP, DDH1MPCT y DDH2MPCT. Características: Gracias al particular diseño de esta corona evita que se agarrote y favorece la fácil y rápida evacuación de las virutas. Hace [...]

<https://amasuin.es/producto/corona-multicut-profundidad-55mm>



SKU: 677352

Disco Corte Acero Inoxidable Ø355.

Disco Corte Acero Inoxidable Ø355. Disco Corte Acero Inoxidable Ø355. Este disco de corte es específico para la Tronzadora para metal S355CPS 355 mm TCT de EVO. Permite cortar de manera limpia y segura materiales como acero inoxidable. Ofrecen un buen rendimiento gracias a su composición de carburo de alta calidad. Cuerpo de hoja endurecido. Diseñado para cortar grados 302, 303 y 304 de acero inoxidable. Características: Marca: Evolution. Ø del disco: 355 mm. Ø del eje: 25,4 mm. Grosor del disco: 2 mm. Dientes: 90. Número de revoluciones máximas: 1.600.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-acero-inoxidable-o355>



SKU: 3652504

Disco Corte Acero T4 Ø250.

Disco Corte Acero T4 Ø250. Disco Corte Acero T4 Ø250. Este disco de corte es específico para la Tronzadora para metal MKS 250 N con disco de 250 mm del fabricante Metallkraft. Permite cortar de manera limpia y segura materiales como el acero. Ofrecen un buen rendimiento gracias a su composición de fabricación de alta calidad. Disco tipo T4 para corte de metales macizos. Características: Marca: Metallkraft. Ø del disco: 250 mm. Ø del eje: 32 mm. Grosor del disco: 2 mm. Tipo de disco: T4.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-acero-t4-o250>



SKU: 3652506

Disco Corte Acero T6 Ø250.

Disco Corte Acero T6 Ø250. Disco Corte Acero T6 Ø250. Este disco de corte es específico para la Tronzadora para metal MKS 250 N con disco de 250 mm del fabricante Metallkraft. Permite cortar de manera limpia y segura materiales como el acero. Ofrecen un buen rendimiento gracias a su composición de fabricación de alta calidad. Disco tipo T6 para corte de metales huecos. Características: Marca: Metallkraft. Ø del disco: 250 mm. Ø del eje: 32 mm. Grosor del disco: 2 mm. Tipo de disco: T6.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-acero-t6-o250>



SKU: 3850231

Disco Corte Acero Ø230x2.0x25.4mm. 48T.

Disco Corte Acero Ø230x2.0x25.4mm. 48T. Disco Corte Acero Ø230x2.0x25.4mm. 48T. El disco de corte para acero 230 x 2.0 x 25.4 mm 48T de Metallkraft, es compatible con la sierra circular HKS 230. Gracias a su robusta construcción, le permitirá hacer frente a los trabajos más exigentes y obtener los mejores acabados. Con un diámetro de 230 mm y un espesor de 2.0 mm, esta hoja de sierra garantiza cortes precisos y limpios en acero. La presencia de 48 dientes proporciona una capacidad de corte eficiente y suave, permitiendo que tu sierra circular alcance [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-acero-o230x2-0x25-4mm-48t>



SKU: 3853204

Disco Corte Acero Ø320×2.2×25.4mm. 80T.

Disco Corte Acero Ø320×2.2×25.4mm. 80T. Disco Corte Acero Ø320×2.2×25.4mm. 80T. El Disco de corte para acero Ø 320 x 2.2 x 25.4 mm 80T de Metallkraft, es un accesorio compatible con la SIERRA CIRCULAR HKS320. Está diseñado específicamente para su uso con sierras circulares, ofreciendo un rendimiento excepcional y una calidad inigualable. Con un diámetro de 320 mm y un espesor de 2.2 mm, esta hoja de sierra garantiza cortes precisos y limpios en acero. La presencia de 80 dientes proporciona una capacidad de corte eficiente y suave, permitiendo que tu [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-acero-o320x2-2x25-4mm-80t>



SKU: 677185

Disco Corte Aluminio Ø185x20x1.2mm.

Disco Corte Aluminio Ø185x20x1.2mm. Disco Corte Aluminio Ø185x20x1.2mm. El Disco para aluminio de 185 mm de EVO, es un accesorio que puede ser adquirido para el corte general de metales no ferrosos como el cobre, níquel, aluminio en placas, entre otros, con sierras circulares. Puede ser adquirido para la sierra S185CCSL. Realizar corte en metales es un procedimiento común cuando se trabaja en el taller en tareas de bricolaje, la calidad del producto obtenido depende principalmente de dos factores, uno es la experiencia del operador y el otro la calidad [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-aluminio-o185x20x1-2mm>



SKU: 696211

Disco Corte Aluminio Ø210×25.4×1.2mm.

Disco Corte Aluminio Ø210×25.4×1.2mm. Disco Corte Aluminio Ø210×25.4×1.2mm. El Disco para aluminio A210TCT-60CS - 210 mm 60T de EVO, es un accesorio que puede ser adquirido para el corte general de metales no ferrosos como el cobre, níquel, aluminio en placas, entre otros, con sierras circulares. Puede ser adquirido para la sierra S210CCS. Realizar corte en metales es un procedimiento común cuando se trabaja en el taller en tareas de bricolaje, la calidad del producto obtenido depende principalmente de dos factores, uno es la experiencia del operador y [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-aluminio-o210x25-4x1-2mm>



SKU: 3850232

Disco Corte Aluminio Ø230×2.4×25.4mm. 80T.

Disco Corte Aluminio Ø230×2.4×25.4mm. 80T. Disco Corte Aluminio Ø230×2.4×25.4mm. 80T. El Disco de corte para aluminio 230 x 2.4 x 25.4 mm 80T de Metallkraft, es compatible con la sierra circular HKS 230. Gracias a su robusta construcción, le permitirá hacer frente a los trabajos más exigentes y obtener los mejores acabados. Con un diámetro de 230 mm y un espesor de 2.4 mm, esta hoja de sierra garantiza cortes precisos y limpios en aluminio. La presencia de 80 dientes proporciona una capacidad de corte eficiente y suave, permitiendo que tu sierra circu [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-aluminio-o230x2-4x25-4mm-80t>



SKU: 677353

Disco Corte Aluminio Ø355.

Disco Corte Aluminio Ø355. Disco Corte Aluminio Ø355. Este disco de corte es específico para la Tronzadora para metal S355CPS 355 mm TCT de EVO. Permite cortar de manera limpia y segura materiales como el aluminio. Ofrecen un buen rendimiento gracias a su composición de fabricación de alta calidad. Características: Marca: Evolution. Ø del disco: 355 mm. Ø del eje: 25,4 mm. Grosor del disco: 2 mm. Dientes: 90.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-aluminio-o355>



SKU: 3628042

Disco Corte Aluminio Ø420x30x4mm.Z120.

Disco Corte Aluminio Ø420x30x4mm.Z120. Disco Corte Aluminio Ø420x30x4mm.Z120. El disco de sierra 420 x 30 x 4 mm Z120 de Metallkraft, es compatible con la sierra circular ULMS 420 y la sierra circular ULMS 500. Perfecto para realizar cortes precisos y garantizar calidad, el disco de sierra 420 x 30 x 4 mm Z120 es el accesorio ideal para su sierra. Es un disco óptimo para la sierra circular ULMS 420 y la sierra circular ULMS 500 del fabricante Metallkraft. Discos perfectos para realizar cortes en materiales como el aluminio y el PVC. Realizar corte en metal [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-aluminio-o420x30x4mm-z120>



SKU: 3628041

Disco Corte Aluminio Ø420x30x4mm.Z96.

Disco Corte Aluminio Ø420x30x4mm.Z96. Disco Corte Aluminio Ø420x30x4mm.Z96. El disco de sierra 420 x 30 x 4 mm Z96 de Metallkraft, es compatible con la sierra circular ULMS 420 y la sierra circular ULMS 500. Perfecto para realizar cortes precisos y garantizar calidad, el disco de sierra 420 x 30 x 4 mm Z96 es el accesorio ideal para su sierra. Es un disco óptimo para la sierra circular ULMS 420 y la sierra circular ULMS 500 del fabricante Metallkraft. Discos perfectos para realizar cortes en materiales como el aluminio y el PVC. Realizar corte en metales [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-aluminio-o420x30x4mm-z96>



SKU: 3628050

Disco Corte Aluminio Ø500x30x4mm.Z120.

Disco Corte Aluminio Ø500x30x4mm.Z120. Disco Corte Aluminio Ø500x30x4mm.Z120. El disco de sierra 500 x 30 x 4 mm Z120 de Metallkraft, es compatible con la sierra circular ULMS 420 y la sierra circular ULMS 500. Perfecto para realizar cortes precisos y garantizar calidad, el disco de sierra 500 x 30 x 4 mm Z120 es el accesorio ideal para su sierra. Es un disco óptimo para la sierra circular ULMS 420 y la sierra circular ULMS 500 del fabricante Metallkraft. Discos perfectos para realizar cortes en materiales como el aluminio y el PVC. Realizar corte en metal [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-aluminio-o500x30x4mm-z120>



SKU: 677186

Disco Corte Hierro Ø185x20x1.6mm.

Disco Corte Hierro Ø185x20x1.6mm. Disco Corte Hierro Ø185x20x1.6mm. El disco para acero 185 mm de EVO, es un accesorio que puede ser adquirido para el corte general de acero con sierras circulares. Realizar el corte de aceros es un procedimiento común cuando se trabaja en el taller en tareas de bricolaje, la calidad del producto obtenido depende principalmente de dos factores, uno es la experiencia del operador y el otro la calidad de los materiales con los que se realiza el trabajo, el disco para corte de acero de EVO está fabricado con los más altos estándares [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-hierro-o185x20x1-6mm>



SKU: 696217

Disco Corte Hierro Ø210x25.4x2mm.

Disco Corte Hierro Ø210x25.4x2mm. Disco Corte Hierro Ø210x25.4x2mm. El disco para acero fino T210TCT-68CS - 210MM 68T de EVO, es perfecto para cortes de chapas de acero fino menores a 2 mm. Es compatible con la Sierra circular EVOS210CCS y garantiza excelentes acabados y cortes más limpios. Características: Marca: Evolution. Ø del disco: 210 mm. Ø del eje: 25,4 mm. Grosor del disco: 2,0 mm. Dientes: 68. Nº de revoluciones máx.: 3.900.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-hierro-o210x25-4x2mm>



SKU: 677351

Disco Corte Hierro Ø355.

Disco Corte Hierro Ø355. Disco Corte Hierro Ø355. Este disco de corte es específico para la Tronzadora para metal S355CPS 355 mm TCT de EVO. Permite cortar de manera limpia y segura materiales como hierro. Características: Marca: Evolution. Ø del disco: 355 mm. Ø del eje: 25,4 mm. Grosor del disco: 2,4 mm. Dientes: 66.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-hierro-o355>



SKU: 677187

Disco Corte Inox Ø185x20x1.4mm.

Disco Corte Inox Ø185x20x1.4mm. Disco Corte Inox Ø185x20x1.4mm. El disco para acero inoxidable de 185 mm de EVO, es un accesorio que puede ser adquirido para el corte general de acero inoxidable con sierras circulares. Realizar el corte de acero inoxidable es un procedimiento común cuando se trabaja en el taller en tareas de bricolaje, la calidad del producto obtenido depende principalmente de dos factores, uno es la experiencia del operador y el otro la calidad de los materiales con los que se realiza el trabajo, el disco para corte de acero inoxidable de EVO está fabricado con los más altos estándares [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-inox-o185x20x1-4mm>



SKU: 696215

Disco Corte Inox Ø210×25.4×1.4mm.

Disco Corte Inox Ø210×25.4×1.4mm. Disco Corte Inox Ø210×25.4×1.4mm. El Disco para Acero Inoxidable S210TCT-54CS - 210 mm 54T de EVO, es perfecto para cortes de acero inoxidable tipo 302, 303, 304. Es compatible con la Sierra circular EVOS210CCS y garantiza excelentes acabados y cortes más limpios. Características: Marca: Evolution. Ø del disco: 210 mm. Ø del eje: 25,4 mm. Grosor del disco: 1,4 mm. Dientes: 54. Nº de revoluciones máx.: 3.900.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-inox-o210x25-4x1-4mm>



SKU: 3850233

Disco Corte Inox Ø230×2.0x25.4mm. 60T.

Disco Corte Inox Ø230×2.0x25.4mm. 60T. Disco Corte Inox Ø230×2.0x25.4mm. 60T. El Disco de corte para acero inoxidable 230 x 2.0 x 25.4 mm 48T de Metallkraft, es compatible con la sierra circular HKS 230. Gracias a su robusta construcción, le permitirá hacer frente a los trabajos más exigentes y obtener los mejores acabados. Con un diámetro de 230 mm y un espesor de 2.0 mm, esta hoja de sierra garantiza cortes precisos y limpios en acero inoxidable. La presencia de 60 dientes proporciona una capacidad de corte eficiente y suave, permitiendo que tu sierra [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-inox-o230x2-0x25-4mm-60t>



SKU: 3853203

Disco Corte Inox Ø320×2.2x25.4mm. 84T.

Disco Corte Inox Ø320×2.2x25.4mm. 84T. Disco Corte Inox Ø320×2.2x25.4mm. 84T. El Disco de corte para acero inoxidable Ø 320 x 2.2 x 25.4 mm 84T de Metallkraft, es un accesorio compatible con la SIERRA CIRCULAR HKS320. Está diseñado específicamente para su uso con sierras circulares, ofreciendo un rendimiento excepcional y una calidad inigualable. Con un diámetro de 320 mm y un espesor de 2.2 mm, esta hoja de sierra garantiza cortes precisos y limpios en acero inoxidable. La presencia de 84 dientes proporciona una capacidad de corte eficiente y suave, [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-inox-o320x2-2x25-4mm-84t>



SKU: 8110.1

Disco Corte Inoxidable 115mm. Stayer.

Disco Corte Inoxidable 115mm. Stayer. Disco Corte Inoxidable 115mm. Ideal para inoxidable, chapas y aceros. Corte rápido, limpio y sin rebaba. Composición: Corindón, resina, 2 telas. Granulometría 46/60. Dureza: R. Disco plano, para uso en amoladoras. Cumple la norma: EN12413. Medidas: 115 x 1,0 mm. Diámetro Eje: 22,2 mm. R.P.M.: 13300.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-inoxidable-115mm-stayer>



SKU: 8110.2

Disco Corte Inoxidable 125mm. Stayer.

Disco Corte Inoxidable 125mm. Stayer. Disco Corte Inoxidable 125mm. Stayer. Ideal para inoxidable, chapas y aceros. Corte rápido, limpio y sin rebaba. Composición: Corindón, resina, 2 telas. Granulometría 46/60. Dureza: R. Disco plano, para uso en amoladoras. Cumple la norma: EN12413. Medidas: 125 x 1,0 mm. Diámetro Eje: 22,2 mm. R.P.M.: 13300.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-inoxidable-125mm-stayer>



SKU: 8110.3

Disco Corte Inoxidable 230mm. Stayer.

Disco Corte Inoxidable 230mm. Stayer. Disco Corte Inoxidable 230mm. Stayer. Ideal para inoxidable, chapas y aceros. Corte rápido, limpio y sin rebaba. Composición: Corindón, resina, 2 telas. Granulometría 46/60. Dureza: R. Disco plano, para uso en amoladoras. Cumple la norma: EN12413. Medidas: 230 x 1,9 mm. Diámetro Eje: 22,2 mm. R.P.M.: 13300.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-inoxidable-230mm-stayer>



SKU: 677188

Disco Corte Madera Ø185x20x1.0mm.

Disco Corte Madera Ø185x20x1.0mm. Disco Corte Madera Ø185x20x1.0mm. El disco para madera de 185 mm de EVO, es un accesorio que puede ser adquirido para el corte general de madera con sierras circulares. Realizar el corte de madera es un procedimiento común cuando se trabaja en el taller en tareas de bricolaje, la calidad del producto obtenido depende principalmente de dos factores, uno es la experiencia del operador y el otro la calidad de los materiales con los que se realiza el trabajo, el disco para corte de madera de EVO está fabricado con los más alt [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-madera-o185x20x1-0mm>



SKU: 698210

Disco Corte Madera Ø210x25.4x1.4mm.

Disco Corte Madera Ø210x25.4x1.4mm. Disco Corte Madera Ø210x25.4x1.4mm. El disco para madera GW210TCT-30 - 210 mm 30T de EVO, es perfecto para cortes de maderas naturales. Es compatible con la Sierra circular EVOS210CCS y garantiza excelentes acabados y cortes más limpios. Características: Marca: Evolution. Ø del disco: 210 mm. Ø del eje: 25,4 mm. Grosor del disco: 1,4 mm. Dientes: 30. Nº de revoluciones máx.: 3.200.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-madera-o210x25-4x1-4mm>



SKU: 280930

Disco Corte Piedra 115mm.

Disco Corte Piedra 115mm. Disco Corte Piedra 115mm. Ideal para piedras naturales y artificiales, refractarias, hormigón, tejas y ladrillo. Composición: Carburo de silicio, resina y 2 telas. Granulometría 30. Dureza: S. Disco abombado, para uso en amoladoras. Cumple la norma: EN12413. Medidas: 115 x 3,2 mm. Diámetro Eje: 22,2 mm. R.P.M.: 13300.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-piedra-115mm>



SKU: 280931

Disco Corte Piedra 230mm.

Disco Corte Piedra 230mm. Disco Corte Piedra 230mm. Ideal para piedras naturales y artificiales, refractarias, hormigón, tejas y ladrillo. Composición: Carburo de silicio, resina y 2 telas. Granulometría 30. Dureza: S. Disco abombado, para uso en amoladoras. Cumple la norma: EN12413. Medidas: 230 x 3,2 mm. Diámetro Eje: 22,2 mm. R.P.M.: 6650.

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-piedra-230mm>



SKU: 3357444

Disco Corte T4 Ø275 Acero.

Disco Corte T4 Ø275 Acero. Disco Corte T4 Ø275 Acero. Este disco de corte es específico para la Tronzadora para metal CS 275 con disco de 275 mm del fabricante Optimum. Permite cortar de manera limpia y segura materiales como el acero, hierro, metales ligeros y otros materiales. Ofrecen un buen rendimiento gracias a su composición de fabricación de alta calidad. Disco tipo T4 para corte de metales macizos. Características: Marca: Optimum. Ø del disco: 275 mm. Ø del eje: 40 mm. Grosor del disco: 2,5 mm. Dientes: 220 ZZ. mm/por diente: 4 mm. /T. Tipo de di [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-t4-o275-acero>



SKU: 3357454

Disco Corte T4 Ø315 Acero.

Disco Corte T4 Ø315 Acero. Disco Corte T4 Ø315 Acero. Este disco de corte es específico para la Tronzadora para metal CS 315 con disco de 315 mm del fabricante Optimum. Permite cortar de manera limpia y segura materiales como el acero, hierro, metales ligeros y otros materiales. Ofrecen un buen rendimiento gracias a su composición de fabricación de alta calidad. Disco tipo T4 para corte de metales macizos. Características: Marca: Optimum. Ø del disco: 315 mm. Ø del eje: 40 mm. Grosor del disco: 2,5 mm. Dientes: 240 ZZ. mm/por diente: 4 mm. /T. Tipo de di [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-t4-o315-acero>



SKU: 3357446

Disco Corte T6 Ø275 Acero.

Disco Corte T6 Ø275 Acero. Disco Corte T6 Ø275 Acero. Este disco de corte es específico para la Tronzadora para metal CS 275 con disco de 275 mm del fabricante Optimum. Permite cortar de manera limpia y segura materiales como el acero, hierro, metales ligeros y otros materiales. Ofrecen un buen rendimiento gracias a su composición de fabricación de alta calidad. Disco tipo T6 para corte de metales medio macizos. Características: Marca: Optimum. Ø del disco: 275 mm. Ø del eje: 40 mm. Grosor del disco: 2,5 mm. Dientes: 140 ZZ. mm/por diente: 6 mm. /T. Tipo [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-t6-o275-acero>



SKU: 3357456

Disco Corte T6 Ø315 Acero.

Disco Corte T6 Ø315 Acero. Disco Corte T6 Ø315 Acero. Este disco de corte es específico para la Tronzadora para metal CS 315 con disco de 315 mm del fabricante Optimum. Permite cortar de manera limpia y segura materiales como el acero, hierro, metales ligeros y otros materiales. Ofrecen un buen rendimiento gracias a su composición de fabricación de alta calidad. Disco tipo T6 para corte de metales medio macizos. Características: Marca: Optimum. Ø del disco: 315 mm. Ø del eje: 40 mm. Grosor del disco: 2,5 mm. Dientes: 150 ZZ. mm/por diente: 6 mm. /T. Tipo [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-t6-o315-acero>



SKU: 3357448

Disco Corte T8 Ø275 Acero.

Disco Corte T8 Ø275 Acero. Disco Corte T8 Ø275 Acero. Este disco de corte es específico para la Tronzadora para metal CS 275 con disco de 275 mm del fabricante Optimum. Permite cortar de manera limpia y segura materiales como el acero, hierro, metales ligeros y otros materiales. Ofrecen un buen rendimiento gracias a su composición de fabricación de alta calidad. Disco tipo T8 para corte de metales huecos. Características: Marca: Optimum. Ø del disco: 275 mm. Ø del eje: 40 mm. Grosor del disco: 2,5 mm. Dientes: 110 ZZ. mm/por diente: 8 mm. /T. Tipo de dis [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-t8-o275-acero>



SKU: 3357458

Disco Corte T8 Ø315 Acero.

Disco Corte T8 Ø315 Acero. Disco Corte T8 Ø315 Acero. Este disco de corte es específico para la Tronzadora para metal CS 315 con disco de 315 mm del fabricante Optimum. Permite cortar de manera limpia y segura materiales como el acero, hierro, metales ligeros y otros materiales. Ofrecen un buen rendimiento gracias a su composición de fabricación de alta calidad. Disco tipo T8 para corte de metales huecos. Características: Marca: Optimum. Ø del disco: 315 mm. Ø del eje: 40 mm. Grosor del disco: 2,5 mm. Dientes: 120 ZZ. mm/por diente: 8 mm. /T. Tipo de dis [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-corte-t8-o315-acero>



SKU: 280940

Disco Desbarbar Metal 115mm.

Disco Desbarbar Metal 115mm. Disco Desbarbar Metal 115mm. Ideal para aceros, fundiciones, aleaciones, soldaduras y rebabas. Composición: Corindón, resina, 3 telas. Granulometría 24. Dureza: S. Disco abombado, para uso en amoladoras. Cumple la norma: EN12413. Medidas: 115 x 6,4 mm. Diámetro Eje: 22,2 mm. R.P.M.: 13300.

<https://amasuin.es/producto/disco-desbarbar-metal-115mm>



SKU: 280941

Disco Desbarbar Metal 125mm.

Disco Desbarbar Metal 125mm. Disco Desbarbar Metal 125mm. Ideal para aceros, fundiciones, aleaciones, soldaduras y rebabas. Composición: Corindón, resina, 3 telas. Granulometría 24. Dureza: S. Disco abombado, para uso en amoladoras. Cumple la norma: EN12413. Medidas: 125 x 6,4 mm. Diámetro Eje: 22,2 mm. R.P.M.: 12250.

<https://amasuin.es/producto/disco-desbarbar-metal-125mm>



SKU: 280942

Disco Desbarbar Metal 230mm.

Disco Desbarbar Metal 230mm. Disco Desbarbar Metal 230mm. Ideal para aceros, fundiciones, aleaciones, soldaduras y rebabas. Composición: Corindón, resina, 3 telas. Granulometría 24. Dureza: S. Disco abombado, para uso en amoladoras. Cumple la norma: EN12413. Medidas: 230 x 6,0 mm. Diámetro Eje: 22,2 mm. R.P.M.: 6650.

<https://amasuin.es/producto/disco-desbarbar-metal-230mm>



SKU: DDACHER

Disco Diamantado Abrasivo Corte Húmedo ER.

Disco Diamantado Abrasivo Corte Húmedo ER. Disco Diamantado Abrasivo Corte Húmedo ER. Línea Profesional abrasivo especial corte húmedo. Entalla Reducida - ER. Son discos diamantados segmentados con entalla abierta de alta concentración diamantada y gran resistencia al desgaste. Alcanzan elevada duración cortando hormigón, teja, hormigón armado, ladrillo caravista, arenisca, terrazo... Recomendado para alcanzar en máquinas fijas de corte húmedo un alto rendimiento. Disco para cortar en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro eje: 25,4 y 60 mm. ([...])

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-abrasivo-corte-humedo-er>



SKU: DDACH

Disco Diamantado Abrasivo Corte Húmedo.

Disco Diamantado Abrasivo Corte Húmedo. Disco Diamantado Abrasivo Corte Húmedo. Línea Profesional abrasivo especial corte húmedo. Entalla Abierta - EA. Son discos diamantados segmentados con entalla abierta de alta concentración diamantada y gran resistencia al desgaste. Alcanzan elevada duración cortando hormigón, teja, hormigón armado, ladrillo caravista, arenisca, terrazo... Recomendado para alcanzar en máquinas fijas de corte húmedo un alto rendimiento. Disco para cortar en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro eje: 25,4 y 60 mm. (Otros d [...])

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-abrasivo-corte-humedo>



SKU: DDCC

Disco Diamantado Continuo Cut.

Disco Diamantado Continuo Cut. Disco Diamantado Continuo Cut. Uso Universal. Corta todo tipo de materiales de construcción de forma alterna. Corta materiales como ladrillo, teja, terrazo y bloques de hormigón. Dentro de la gama CUT es el que consigue mejores acabados. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro eje: 25,4 y 50 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 300 - 350 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-continuo-cut>



SKU: DDCEV

Disco Diamantado Continuo Especial Vidrio.

Disco Diamantado Continuo Especial Vidrio. Disco Diamantado Continuo Especial Vidrio. Es el disco recomendado para vidrio. Este disco continuo ESPECIAL VIDRIO tiene una alta concentración diamantada y corona continua de altura 10 mm para cortar con mayor rendimiento y rapidez todo tipo de vidrio. Disco para cortar en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro del eje: 50 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 250 - 300 - 350 - 400 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-porcelanico-especial-vidrio>



SKU: DDECR

Disco Diamantado Electro Continuo Reforzado

Disco Diamantado Electro Continuo Reforzado. Disco Diamantado Electro Continuo Reforzado. El Disco Diamantado Electro Continuo Reforzado es un disco de gama profesional electrodepositado. Para el corte exclusivo de Mármol, Piedras Calizas, PVC, Poliéster, Fibra de Vidrio y Metacrilato. Son discos electrodepositados fabricados en llanta continua con refuerzos laterales y un grano diamantado especial para conseguir un corte rápido, limpio y preciso. Se recomienda el reforzado para hacer cortes curvos. El Disco Diamantado Electro Continuo Reforzado [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-electro-continuo-reforzado>



SKU: DDEC

Disco Diamantado Electro Continuo.

Disco Diamantado Electro Continuo. Disco Diamantado Electro Continuo. Es un disco de gama profesional electrodepositado. Para el corte exclusivo de Mármol, Piedras Calizas, PVC, Poliéster, Fibra de Vidrio, Metacrilato... Son discos electrodepositados fabricados en llanta continua y un grano diamantado especial para conseguir un corte rápido, limpio y preciso. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras, cortadoras y mesas de corte dependiendo del diámetro del disco. Diámetro interior del eje de 6 mm. para los discos de diámetro 2 [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-electro-continuo>



SKU: DDERs

Disco Diamantado Electro Reforzado Sport.

Disco Diamantado Electro Reforzado Sport. Disco Diamantado Electro Reforzado Sport. Es un disco de gama profesional electrodepositado. Para el corte exclusivo de Mármol, Piedras Calizas, PVC, Poliéster, Fibra de Vidrio, Metacrilato... Son discos de elevada duración, pero muy frágiles si se emplean en materiales no apropiados por no llevar el grano de diamante ningún tipo de aglomerante para su protección. Se recomienda el reforzado para hacer cortes curvos. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras, cortadoras y mesas de corte [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-electro-reforzado-sport>



SKU: DDES

Disco Diamantado Electro Sport.

Disco Diamantado Electro Sport. Disco Diamantado Electro Sport. Es un disco de gama profesional electrodepositado. Para el corte exclusivo de Mármol, Piedras Calizas, PVC, Poliéster, Fibra de Vidrio, Metacrilato... Son discos de elevada duración, pero muy frágiles si se emplean en materiales no apropiados por no llevar el grano de diamante ningún tipo de aglomerante para su protección. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras, cortadoras y mesas de corte dependiendo del diámetro. Diámetro interior del eje de 22,2 mm. - 25,4 mm [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-electrodepositado-electro-sport>



SKU: DDET

Disco Diamantado Electro Tornado.

Disco Diamantado Electro Tornado. Disco Diamantado Electro Tornado. Es un disco de gama profesional electrodepositado. Para el corte exclusivo de Mármol, Piedras Calizas, PVC, Poliéster, Fibra de Vidrio, Metacrilato... Con refuerzos diamantados por las dos caras que permiten cortar y desbastar al mismo tiempo con un perfecto acabado. Con acoplamiento incorporado que da mayor robustez al disco y permite desbastar en la totalidad de su diámetro. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras. Diámetro interior del eje de 22,2 mm. (Otro [...])

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-electro-tornado>



SKU: DDEVAB

Disco Diamantado Especial Vidrio Anti-Bala.

Disco Diamantado Especial Vidrio Anti-Bala. Disco Diamantado Especial Vidrio Anti-Bala. Es el disco recomendado para vidrio Anti-Bala. Este disco diamantado ESPECIAL ANTI-BALA ha sido especialmente diseñado para cortar vidrio blindado con gran rapidez y buen acabado. Disco para cortar en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro del eje: 50 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 250 - 300 - 350 - 400 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-especial-vidrio-anti-bala>



SKU: DDGCH

Disco Diamantado Granito Corte Húmedo.

Disco Diamantado Granito Corte Húmedo. Disco Diamantado Granito Corte Húmedo. Línea Profesional granito y materiales duros. Entalla Abierta - EA. Recomendado para alcanzar en máquinas fijas de corte húmedo un alto rendimiento y perfecto acabado. Este disco está disponible en stock con diferentes tipos de segmentos, entallas y soportes. Consúltenos para información detallada. Son discos de Alta Concentración Diamantada, especialmente diseñados para cortar con gran rapidez materiales de elevada dureza, tales como el Granito, Gres Rústico, Klinker, [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-granito-corte-humedo>



SKU: DDGCC1

Disco Diamantado Granito Cut Cantero.

Disco Diamantado Granito Cut Cantero. Disco Diamantado Granito Cut Cantero. Perfecto para granito y materiales duros, especial cantero. Para cortar granito y realizar trabajos de cantería en todo tipo de materiales. Con segmentos diamantados con alta concentración diamantada y soporte perforado por láser que permite absorber las vibraciones producidas en este tipo de trabajo, evitando el sobrecalentamiento del disco. Perfecto para cortar materiales como el granito, ladrillo klinker, piedras duras y bloques de hormigón. Disco para cortar en seco [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-granito-cut-cantero>



SKU: DDGLE12

Disco Diamantado Granito Láser Euro-12.

Disco Diamantado Granito Láser Euro-12. Disco Diamantado Granito Láser Euro-12. Perfecto para granito y materiales duros. Son discos de Alta Concentración Diamantada, especialmente diseñados para cortar con gran rapidez materiales de elevada dureza, tales como el Granito, Gres Rústico, Klinker, Refractario con gran porcentaje de alúmina, Basalto, Cuarzita, Pórfido, etc.. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras y rozadoras. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir [...])

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-granito-laser-euro-12>



SKU: DDGLP

Disco Diamantado Granito Láser Plus.

Disco Diamantado Granito Láser Plus. Disco Diamantado Granito Láser Plus. Perfecto para granito y materiales duros. Son discos de Alta Concentración Diamantada, especialmente diseñados para cortar con gran rapidez materiales de elevada dureza, tales como el Granito, Gres Rústico, Klinker, Refractario con gran porcentaje de alúmina, Basalto, Cuarzita, Pórfido, etc.. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras y rozadoras. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre [...])

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-granito-laser-plus>



SKU: DSLS23012TOP-T

Disco Diamantado Granito Top Cantero.

Disco Diamantado Granito Top Cantero. Disco Diamantado Granito Top Cantero. Perfecto para granito y materiales duros, especial cantero. Especialmente diseñado para cortar con gran rapidez y elevada duración todo tipo de granitos y materiales de obra. Monta segmentos diamantados de altura 12 mm. con mayor espesor y soporte perforado por láser que permite absorber las vibraciones producidas en este tipo de trabajo, evitando el sobrecalentamiento del disco. Perfecto para cortar materiales como el granito, ladrillo klinker, piedras duras y bloques [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-granito-top-cantero>



SKU: DDGTP

Disco Diamantado Granito Turbo Plus.

Disco Diamantado Granito Turbo Plus. Disco Diamantado Granito Turbo Plus. Perfecto para granito y materiales duros. Son discos de Alta Concentración Diamantada, especialmente diseñados para cortar con gran rapidez materiales de elevada dureza, tales como el Granito, Gres Rústico, Klinker, Refractario con gran porcentaje de alúmina, Basalto, Cuarzita, Pórfido, etc.. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras y rozadoras. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre [...])

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-granito-turbo-plus>



SKU: DDGCC

Disco Diamantado Gres Continuo Cup.

Disco Diamantado Gres Continuo Cup. Disco Diamantado Gres Continuo Cup. Es el disco recomendado para cortar gres. Son discos de corona continua que pueden trabajar todo tipo de material de construcción, pero fabricados especialmente para el corte de azulejo, cerámica y gres. Uso universal. Corta todo tipo de materiales de construcción y consigue un buen acabado en todo tipo de azulejo y cerámica. Fabricado especialmente para los que buscan buen precio. Alcanzan elevada duración cortando Gres Rústico, Cerámica Gres, Porcelánico y Vidrio. Disco par [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-gres-continuo-cup>



SKU: DDGCS

Disco Diamantado Gres Continuo Sport.

Disco Diamantado Gres Continuo Sport. Disco Diamantado Gres Continuo Sport. Es el disco recomendado para cortar gres. Son discos de corona continua que pueden trabajar todo tipo de material de construcción, pero fabricados especialmente para el corte de azulejo, cerámica y gres. Uso universal. Corta todo tipo de materiales de construcción y consigue un buen acabado en todo tipo de azulejo y cerámica. Admite el corte de materiales duros, tales como el Gres Porcelánico y el Granito aunque no es el específico. Alcanzan elevada duración cortando Gre [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-gres-continuo-sport>



SKU: DDGCTG

Disco Diamantado Gres Continuo Top Gres.

Disco Diamantado Gres Continuo Top Gres. Disco Diamantado Gres Continuo Top Gres. Es el disco recomendado para cortar gres. Para cortar en húmedo con un perfecto acabado Gres, Cerámica, Vidrio, Plaqueta de Mármol. Corta todo tipo de materiales de construcción y consigue un buen acabado en todo tipo de azulejo y cerámica. Disco para cortar en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro del eje: 25.4 mm. y 60 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 250 - 300 - 350 - 400 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-gres-continuo-top-gres>



SKU: DDGCV

Disco Diamantado Gres Continuo Vanguard.

Disco Diamantado Gres Continuo Vanguard. Disco Diamantado Gres Continuo Vanguard. Es el disco recomendado para cortar gres. Para cortar en húmedo con un perfecto acabado Gres, Cerámica, Vidrio, Plaqueta de Mármol. Corta todo tipo de materiales de construcción y consigue un buen acabado en todo tipo de azulejo y cerámica. Disco para cortar en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro del eje: 22,2 mm., 25.4 mm., 30 mm. y 50 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 115 - 125 - 150 - 180 - 200 - 230 - [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-gres-continuo-vanguard>



SKU: DDGPCS

Disco Diamantado Gres Porcelánico Continuo Slim.

Disco Diamantado Gres Porcelánico Continuo Slim. Disco Diamantado Gres Porcelánico Continuo Slim. Es el disco recomendado para cortar gres porcelánico. Son discos de corona continua con alta concentración diamantada para trabajar todo tipo de materiales duros, especialmente el gres porcelánico. Es un disco perfecto para todo tipo de cortes en materiales como el porcelánico, gres rústico, compuestos cerámicos, granito. Para cortar en seco o húmedo todo tipo de materiales duros, tales como el Gres Porcelánico, Gres Rústico, Granito, etc, con per [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-gres-porcelanico-continuo-slim>



SKU: DDGPCS1

Disco Diamantado Gres Porcelánico Continuo Sprint.

Disco Diamantado Gres Porcelánico Continuo Sprint. Disco Diamantado Gres Porcelánico Continuo Sprint. Es el disco recomendado para cortar gres porcelánico. Son discos de corona continua con alta concentración diamantada para trabajar todo tipo de materiales duros, especialmente el gres porcelánico. Es un disco perfecto para todo tipo de cortes en materiales como el porcelánico, gres rústico, compuestos cerámicos, granito. Especialmente diseñado para cortar con gran rapidez, perfecto acabado y elevada duración, todo tipo de materiales duros, y [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-gres-porcelanico-continuo-sprint>



SKU: DDGPRT

Disco Diamantado Gres Porcelánico Rock Top.

Disco Diamantado Gres Porcelánico Rock Top. Disco Diamantado Gres Porcelánico Rock Top. Es el disco recomendado para cortar gres porcelánico. Son discos de corona continua con alta concentración diamantada para trabajar todo tipo de materiales duros, especialmente el gres porcelánico. Para cortar enhúmedo todo tipo de materiales duros, y especialmente el Gres Porcelánico con perfecto acabado y elevada duración. Es un disco perfecto para todo tipo de cortes en materiales como el porcelánico, gres rústico, compuestos cerámicos, granito. Disco para [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-gres-porcelanico-rock-top>



SKU: DDGPSR

Disco Diamantado Gres Porcelánico Sprint Raptor.

Disco Diamantado Gres Porcelánico Sprint Raptor. Disco Diamantado Gres Porcelánico Sprint Raptor. Es el disco recomendado para cortar gres porcelánico. Disco Continuo con Diamante Lateral y Alta Concentración (Raptor), que permite cortar y desbastar al mismo tiempo todo tipo de materiales donde se precisa un perfecto acabado (Grés Porcelánico, Cerámica, Granito, ...). Con acoplamiento de M-14 incorporado para enroscar directamente a la máquina sin necesidad de tuerca de apriete, lo que da mayor robustez al disco y permite desbastar en la totali [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-gres-porcelanico-sprint-raptor>



SKU: DDGPTS

Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Slim.

Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Slim. Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Slim. Es el disco recomendado para cortar gres porcelánico. Para cortar en seco o húmedo todo tipo de materiales duros, tales como el Gres Porcelánico, Gres Rústico, Granito, etc. Lleva soporte reforzado y tiene un perfecto equilibrio calidad-precio. Es un disco perfecto para todo tipo de cortes y desbastes en materiales como el porcelánico, gres rústico, compuestos cerámicos, granito. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras. Diámetro interior [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-gres-porcelanico-turbo-slim>



SKU: DDGPTS1

Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Sprint.

Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Sprint. Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Sprint. Es el disco recomendado para cortar gres porcelánico. Disco de corte rápido y perfecto acabado para todo tipo de materiales duros. Especialmente recomendado para gres rústico. Es un disco perfecto para todo tipo de cortes en materiales como el porcelánico, gres rústico, compuestos cerámicos, granito. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras. Diámetro interior del eje de 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre ped [...])

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-gres-porcelanico-turbo-sprint-fino>



SKU: DDGPTTF

Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Trenzado Fino.

Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Trenzado Fino. Disco Diamantado Gres Porcelánico Turbo Trenzado Fino. Es el disco recomendado para cortar gres porcelánico. Para cortar de forma rápida y precisa todo tipo de materiales duros, especialmente el Gres Porcelánico. El soporte reforzado da al disco mayor resistencia. Es un disco perfecto para todo tipo de cortes y desbastes en materiales como el porcelánico, gres rústico, compuestos cerámicos, granito. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras. Diámetro interior del eje de 2 [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-gres-porcelanico-turbo-trenzado-fino>



SKU: DDLC

Disco Diamantado Láser Cup.

Disco Diamantado Láser Cup. Disco Diamantado Láser Cup. General de obra profesional granito. Corta todos los materiales de forma variada (Ladrillo, Granito, Terrazo, Teja ...). Cuando se corte un mismo material de forma continuada es recomendable para obtener un óptimo rendimiento, elegir el tipo de disco apropiado dentro de nuestra extensa gama. Puede cortar granito y materiales duros con gran rapidez y elevada duración. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en cortadoras y mesas de corte. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-laser-cup>



SKU: DDLP

Disco Diamantado Láser Plus.

Disco Diamantado Láser Plus. Disco Diamantado Láser Plus. Línea Profesional granito y materiales duros. Son discos de Alta Concentración Diamantada, especialmente diseñados para cortar con gran rapidez materiales de elevada dureza, tales como el Granito, Gres Rústico, Klinker, Refractario con gran porcentaje de alúmina, Basalto, Cuarzita, Pórfido, etc.. Puede cortar granito y materiales duros con gran rapidez y elevada duración. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en cortadoras y mesas de corte. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diám [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-laser-plus>



SKU: DDLV

Disco Diamantado Láser Vanguard.

Disco Diamantado Láser Vanguard. Disco Diamantado Láser Vanguard. General de obra profesional vanguard. Corte óptimo alternando materiales de obra (Ladrillo, Granito, Terrazo, Teja ...). Cuando se corte un mismo material de forma continuada es recomendable para obtener un óptimo rendimiento, elegir el tipo de disco apropiado dentro de nuestra extensa gama. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras y rozadoras. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diám [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-laser-vanguard>



SKU: DDLWA

Disco Diamantado Láser Winner-A.

Disco Diamantado Láser Winner-A. Disco Diamantado Láser Winner-A. Perfecto para granito y materiales duros, especial cantero. Para cortar de manera Profesional y sin problemas todo tipo de materiales abrasivos. Son discos de Alta Concentración Diamantada y gran resistencia al desgaste. Alcanzan elevada duración cortando Hormigón, Teja, Hormigón Armado, Ladrillo Caravista, Arenisca, Asfalto, Terrazo, etc... Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras, rozadoras, cortadoras y mesas de corte según el diámetro. Altura pastilla diamant [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-laser-winner-a>



SKU: DDLW

Disco Diamantado Láser Winner.

Disco Diamantado Láser Winner. Disco Diamantado Láser Winner. General de obra profesional granito winner. Corte óptimo alternando materiales de obra (Granito, Ladrillo, Terrazo, Teja ...) con el mejor equilibrio calidad precio. Puede cortar granito y materiales duros con gran rapidez y elevada duración. Cuando se corte un mismo material de forma continuada es recomendable para obtener un óptimo rendimiento, elegir el tipo de disco apropiado dentro de nuestra extensa gama. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras y rozadoras. Al [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-laser-winner>



SKU: DDMT

Disco Diamantado Multimat Top.

Disco Diamantado Multimat Top. Disco Diamantado Multimat Top. Línea Profesional. Especial Todoterreno. El Todoterreno fabricado con tecnología Vacuum, que permite cortar todo tipo de materiales de obra con gran rapidez. Son discos diseñados para cortar materiales como el Granito, Ladrillo, PVC, Viga de hierro, Madera, etc.. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en cortadoras y mesas de corte. Diámetro eje: 25,4 (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 300 - 350 - 400 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-multimat-top>



SKU: DDMEAEA

Disco Diamantado Mármol Entalla Abierta EA.

Disco Diamantado Mármol Entalla Abierta EA. Disco Diamantado Mármol Entalla Abierta EA. Línea Profesional mármol corte húmedo. Entalla Abierta EA. Disco diamantado segmentado de entalla reducida para cortar con agua todo tipo de mármoles y piedras calizas. Bajo pedido se puede suministrar con soporte insonorizado. Disco para cortar en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro eje: 25,4 y 60 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 700 - 800 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-marmol-entalla-abierta-ea>



SKU: DDMERER

Disco Diamantado Mármol Entalla Reducida ER.

Disco Diamantado Mármol Entalla Reducida ER. Disco Diamantado Mármol Entalla Reducida ER. Línea Profesional mármol corte húmedo. Entalla Reducida - ER. Disco diamantado segmentado de entalla reducida para cortar con agua todo tipo de mármoles y piedras calizas. Bajo pedido se puede suministrar con soporte insonorizado. Disco para cortar en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro eje: 25,4 y 60 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-marmol-entalla-reducida-er>



SKU: DDPLPEA

Disco Diamantado Pavimentos Láser Plus 10 EA.

Disco Diamantado Pavimentos Láser Plus 10 EA. Disco Diamantado Pavimentos Láser Plus 10 EA. Línea Profesional. Soldadura Láser. Entalla Abierta - EA. Son Discos de Alta Concentración Diamantada y gran resistencia al desgaste. Con 10 mm de altura diamantada y segmentos de refuerzo para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura. Cortan todo tipo de pavimentos (Hormigón Viejo, Hormigón Fresco y Asfalto) con gran rapidez y elevada duración. Soldados con láser para dar máxima seguridad y permitir el trabajo en seco. Para Hormigón fresco y [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-pavimentos-laser-plus-10-ea>



SKU: DDPLPER

Disco Diamantado Pavimentos Láser Plus 10 ER.

Disco Diamantado Pavimentos Láser Plus 10 ER. Disco Diamantado Pavimentos Láser Plus 10 ER. Línea Profesional. Soldadura Láser. Entalla Reducida - ER. Son Discos de Alta Concentración Diamantada y gran resistencia al desgaste. Con 10 mm de altura diamantada y segmentos de refuerzo para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura. Cortan todo tipo de pavimentos (Hormigón Viejo, Hormigón Fresco y Asfalto) con gran rapidez y elevada duración. Soldados con láser para dar máxima seguridad y permitir el trabajo en seco. Para Hormigón fresco y [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-pavimentos-laser-plus-10-er>



SKU: DDPLP10EA

Disco Diamantado Pavimentos Láser Premium 10 EA.

Disco Diamantado Pavimentos Láser Premium 10 EA. Disco Diamantado Pavimentos Láser Premium 10 EA. Línea Profesional. Soldadura Láser. Entalla Abierta - EA. Son Discos de Alta Concentración Diamantada y gran resistencia al desgaste. Con 10 mm de altura diamantada y segmentos de refuerzo para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura. Cortan todo tipo de pavimentos (Hormigón Viejo, Hormigón Fresco y Asfalto) con gran rapidez y elevada duración. Soldados con láser para dar máxima seguridad y permitir el trabajo en seco. Para Hormigón fr [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-pavimentos-laser-premium-10-ea>



SKU: DDPLP10ER

Disco Diamantado Pavimentos Láser Premium 10 ER.

Disco Diamantado Pavimentos Láser Premium 10 ER. Disco Diamantado Pavimentos Láser Premium 10 ER. Línea Profesional. Soldadura Láser. Entalla Reducida - ER. Son Discos de Alta Concentración Diamantada y gran resistencia al desgaste. Con 10 mm de altura diamantada y segmentos de refuerzo para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura. Cortan todo tipo de pavimentos (Hormigón Viejo, Hormigón Fresco y Asfalto) con gran rapidez y elevada duración. Soldados con láser para dar máxima seguridad y permitir el trabajo en seco. Para Hormigón fr [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-pavimentos-laser-premium-10-er>



SKU: DDPLSEA

Disco Diamantado Pavimentos Láser Sprint 10 EA.

Disco Diamantado Pavimentos Láser Sprint 10 EA. Disco Diamantado Pavimentos Láser Sprint 10 EA. Línea Profesional. Soldadura Láser. Entalla Abierta - EA. Disco diamantado de entalla abierta, con altura diamantada 10 mm y segmentos de refuerzo de altura 15 para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura. Cortan todo tipo de pavimentos (Hormigón, Hormigón Armado, Asfalto) con gran rapidez de corte. Soldados con láser para dar máxima seguridad y permitir el trabajo en seco. Permite el corte en seco o en húmedo. Discos específicos para usa [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-pavimentos-laser-sprint-10>



SKU: DDPLSER

Disco Diamantado Pavimentos Láser Sprint 10 ER.

Disco Diamantado Pavimentos Láser Sprint 10 ER. Disco Diamantado Pavimentos Láser Sprint 10 ER. Línea Profesional. Soldadura Láser. Entalla Reducida - ER. Disco diamantado de entalla reducida, con altura diamantada 10 mm y segmentos de refuerzo de altura 15 para evitar el desgaste del soporte en la zona de soldadura. Cortan todo tipo de pavimentos (Hormigón, Hormigón Armado, Asfalto) con gran rapidez de corte. Soldados con láser para dar máxima seguridad y permitir el trabajo en seco. Permite el corte en seco o en húmedo. Discos específicos para u [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-pavimentos-laser-sprint-10-er>



SKU: DDPRT

Disco Diamantado Porcelánico Rock Top.

Disco Diamantado Porcelánico Rock Top. Disco Diamantado Porcelánico Rock Top. Es el disco recomendado para cortar gres porcelánico. Este disco diamantado segmentado está especialmente diseñado para cortar con gran rapidez y perfecto acabado todo tipo de Gres Porcelánico y materiales compuestos cerámicos. Disco para cortar en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro del eje: 25.4 mm., 50 mm. y 60 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 250 - 300 - 350 - 400 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-porcelanico-rock-top>



SKU: DDPRV

Disco Diamantado Porcelánico Rock Vanguard.

Disco Diamantado Porcelánico Rock Vanguard. Disco Diamantado Porcelánico Rock Vanguard. Es el disco recomendado para cortar gres porcelánico. Para cortar en húmedo con un perfecto acabado el Gres Porcelánico y todo tipo de materiales compuestos cerámicos de alta dureza. Corta todo tipo de materiales de construcción como porcelánico, gres rústico o compuestos cerámicos. Disco para cortar en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro del eje: 25.4 mm. y 50 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 300 - [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-porcelanico-rock-vanguard>



SKU: DDPTSF

Disco Diamantado Porcelánico Turbo Sprint Fino.

Disco Diamantado Porcelánico Turbo Sprint Fino. Disco Diamantado Porcelánico Turbo Sprint Fino. Es el disco recomendado para cortar gres porcelánico. Para cortar en húmedo con un perfecto acabado el Gres Porcelánico y todo tipo de materiales compuestos cerámicos de alta dureza. Corta todo tipo de materiales de construcción como porcelánico, gres rústico o compuestos cerámicos. Disco para cortar en seco o en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro del eje: 25.4 mm. y 60 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-porcelanico-turbo-sprint-fino>



SKU: DDSC

Disco Diamantado Segmentado Cut.

Disco Diamantado Segmentado Cut. Disco Diamantado Segmentado Cut. Uso Universal. Corta todo tipo de materiales de construcción de forma alterna. Corta materiales como ladrillo, teja, terrazo y bloques de hormigón. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en mesas de corte. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: 25,4 y 50 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 300 - 350 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-segmentado-cut>



SKU: DDSRC

Disco Diamantado Segmentado Rapid Cut.

Disco Diamantado Segmentado Rapid Cut. Disco Diamantado Segmentado Rapid Cut. Uso Universal. Corta todo tipo de materiales de construcción de forma alterna. Corta materiales como ladrillo, teja, terrazo y bloques de hormigón. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 115 - 125 - 230 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-segmentado-rapid-cut>



SKU: DDSSA

Disco Diamantado Segmentado Sport-A.

Disco Diamantado Segmentado Sport-A. Disco Diamantado Segmentado Sport-A. Perfecto para granito y materiales duros, especial cantero. Para cortar de manera Profesional y sin problemas todo tipo de materiales abrasivos. Son discos de Alta Concentración Diamantada y gran resistencia al desgaste. Alcanzan elevada duración cortando Hormigón, Teja, Hormigón Armado, Ladrillo Caravista, Arenisca, Asfalto, Terrazo, etc... Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras y rozadoras. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: 22,2 mm. (Otr [...])

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-segmentado-sport-a>



SKU: DDSS

Disco Diamantado Segmentado Sport.

Disco Diamantado Segmentado Sport. Disco Diamantado Segmentado Sport. Uso Universal. Corta todo tipo de materiales de construcción de forma alterna. Corta materiales como ladrillo, teja, terrazo y bloques de hormigón. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 115 - 125 - 180 - 230 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-segmentado-sport>



SKU: DDTLQB

Disco Diamantado Todoterreno Láser Queen Bee.

Disco Diamantado Todoterreno Láser Queen Bee. Disco Diamantado Todoterreno Láser Queen Bee. Disco Todoterreno con segmentos de Alta Concentración Diamantada y nueva tecnología Queen Bee (diamante posicionado). Esta tecnología, con una distribución geométrica exacta de los granos diamantados, permite una mayor rapidez de corte y elevada duración en todo tipo de materiales (Granito, Hormigón Armado, Klinker, Hierro, Piedras, ...). Soporte perforado por láser que permite absorber las vibraciones producidas en este tipo de trabajo, evitando el sobr [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-todoterreno-laser-queen-bee>



SKU: DDTLS

Disco Diamantado Todoterreno Láser Summun.

Disco Diamantado Todoterreno Láser Summun. Disco Diamantado Todoterreno Láser Summun. Disco Extra que permite cortar todo tipo de materiales con máximo rendimiento. Está compuesto por segmentos con un grano diamantado de alta calidad, montados sobre un soporte con micro-cortes de rayo láser vulcanizados que evitan vibraciones y disminuyen el ruido sin perjudicar la robustez del disco. Disco Silencioso. Alcanzan elevada duración cortando Granito, Piedras Duras, Hormigón, Refractario, Hormigón Armado, Ladrillo Klinker, Arenisca, Asfalto, Terrazo [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-todoterreno-laser-summun>



SKU: DDTLTIR

Disco Diamantado Todoterreno Láser Top-Iron Raptor.

Disco Diamantado Todoterreno Láser Top-Iron Raptor. Disco Diamantado Todoterreno Láser Top-Iron Raptor. Disco Todoterreno con Diamante Lateral y Alta Concentración (Raptor), que permite cortar y desbastar al mismo tiempo todo tipo de material de obra con altísimo rendimiento y sin apenas calentarse (Hormigón Armado, Asfalto, Klinker, Grés Rústico, Granito, Hierro, ...). Con acoplamiento de M-14 incorporado para enroscar directamente a la máquina sin necesidad de tuerca de apriete, lo que da mayor robustez al disco y permite desbastar en la tot [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-todoterreno-laser-top-iron-raptor>



SKU: DDTLTI

Disco Diamantado Todoterreno Láser Top-Iron.

Disco Diamantado Todoterreno Láser Top-Iron. Disco Diamantado Todoterreno Láser Top-Iron. Disco Todoterreno con Alta Concentración diamantada que permite cortar todo tipo de material de obra con altísimo rendimiento (Hormigón Armado, Asfalto, Klinker, Grés Rústico, Granito, Hierro, ...). Gracias a su Nueva Tecnología de recubrimiento de Titanio del grano diamantado y su soporte perforado, puede cortar materiales duros como el granito, klinker, incluso el hierro, con gran velocidad y sin apenas calentarse. Alcanzan elevada duración cortando Gran [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-todoterreno-laser-top-iron>



SKU: DDTMS

Disco Diamantado Todoterreno Multimat Sport.

Disco Diamantado Todoterreno Multimat Sport. Disco Diamantado Todoterreno Multimat Sport. El Todoterreno fabricado con tecnología Vacuum, que permite cortar todo tipo de materiales de obra con gran rapidez. El disco Multimat Sport está fabricado especialmente para los que buscan un buen precio. Alcanzan elevada duración cortando Granito, PVC, Ladrillo, Tubos de Hierro, Vigas de Hierro, Madera, etc... Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras y rozadoras. Diámetro del eje: 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sob [...])

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-todoterreno-multimat-sport>



SKU: DDTMT

Disco Diamantado Todoterreno Multimat Top.

Disco Diamantado Todoterreno Multimat Top. Disco Diamantado Todoterreno Multimat Top. El Todoterreno fabricado con tecnología Vacuum, que permite cortar todo tipo de materiales de obra con gran rapidez. El disco Multimat Top está fabricado especialmente para los que buscan un buen precio - calidad. Alcanzan elevada duración cortando Granito, PVC, Ladrillo, Tubos de Hierro, Vigas de Hierro, Madera, etc... Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras y rozadoras. Diámetro del eje: 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir [...])

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-todoterreno-multimat-top>



SKU: DDTTI

Disco Diamantado Todoterreno Top-Iron.

Disco Diamantado Todoterreno Top-Iron. Disco Diamantado Todoterreno Top-Iron. Disco Todoterreno con Alta Concentración diamantada que permite cortar todo tipo de material de obra con altísimo rendimiento (Hormigón Armado, Asfalto, Klinker, Grés Rústico, Granito, Hierro, ...). Gracias a su Nueva Tecnología de recubrimiento de Titanio del grano diamantado y su soporte perforado, puede cortar materiales duros como el granito, klinker, incluso el hierro, con gran velocidad y sin apenas calentarse. Alcanzan elevada duración cortando Granito, Piedras [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-todoterreno-top-iron>



SKU: DDTM

Disco Diamantado Top Madera.

Disco Diamantado Top Madera. Disco Diamantado Top Madera. El disco perfecto para cortar todo tipo de maderas. Importante tener en cuenta que no es recomendable cortar clavos. Alcanza elevada duración cortando todo tipo de Maderas. Disco para cortar en seco. Para uso en mesas de corte. Diámetro del eje: 22,2 mm. Diámetros disponibles: 115 - 230 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-top-madera>



SKU: DDTM1

Disco Diamantado Top Madera.

Disco Diamantado Top Madera. Disco Diamantado Top Madera. Línea Profesional. Disco para cortar y fresar todo tipo de madera. Para cortar madera en máquinas fijas. Bajo pedido se suministran otros diámetros. Este disco no es recomendable para cortar clavos. Disco para cortar en seco. Para uso en mesas de corte. Diámetro eje: 30 mm. Diámetros disponibles: 315 - 350 - 400 - 450 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-top-madera-2>



SKU: DDTCT1

Disco Diamantado Turbo Cup.

Disco Diamantado Turbo Cup. Disco Diamantado Turbo Cup. General de obra profesional granito. Corta todos los materiales de forma variada (Ladrillo, Granito, Terrazo, Teja ...). Cuando se corte un mismo material de forma continuada es recomendable para obtener un óptimo rendimiento, elegir el tipo de disco apropiado dentro de nuestra extensa gama. Puede cortar granito y materiales duros con gran rapidez y elevada duración. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en cortadoras y mesas de corte. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-turbo-cup>



SKU: DDTCT

Disco Diamantado Turbo Cut.

Disco Diamantado Turbo Cut. Disco Diamantado Turbo Cut. Uso Universal. Corta todo tipo de materiales de construcción de forma alterna. Corta materiales como ladrillo, teja, terrazo y bloques de hormigón. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en mesas de corte. Diámetro eje: 25,4 y 50 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 300 - 350 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-turbo-cut>



SKU: DDTP

Disco Diamantado Turbo Plus.

Disco Diamantado Turbo Plus. Disco Diamantado Turbo Plus. Línea Profesional granito y materiales duros. Son discos de Alta Concentración Diamantada, especialmente diseñados para cortar con gran rapidez materiales de elevada dureza, tales como el Granito, Gres Rústico, Klinker, Refractario con gran porcentaje de alúmina, Basalto, Cuarzita, Pórfido, etc.. Puede cortar granito y materiales duros con gran rapidez y elevada duración. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en cortadoras y mesas de corte. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diám [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-turbo-plus>



SKU: DDTRC

Disco Diamantado Turbo Rapid Cut.

Disco Diamantado Turbo Rapid Cut. Disco Diamantado Turbo Rapid Cut. Uso Universal. Corta todo tipo de materiales de construcción de forma alterna. Corta materiales como ladrillo, teja, terrazo y bloques de hormigón. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras. Diámetro eje: 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 115 - 125 - 230 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-turbo-rapid-cut>



SKU: DDTS

Disco Diamantado Turbo Sport.

Disco Diamantado Turbo Sport. Disco Diamantado Turbo Sport. Uso Universal. Corta todo tipo de materiales de construcción de forma alterna. Corta materiales como ladrillo, teja, terrazo y bloques de hormigón. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diámetros disponibles: 115 - 125 - 180 - 230 mm.

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-turbo-sport>



SKU: DDTV

Disco Diamantado Turbo Vanguard.

Disco Diamantado Turbo Vanguard. Disco Diamantado Turbo Vanguard. General de obra profesional vanguard. Corte óptimo alternando materiales de obra (Ladrillo, Granito, Terrazo, Teja ...). Cuando se corte un mismo material de forma continuada es recomendable para obtener un óptimo rendimiento, elegir el tipo de disco apropiado dentro de nuestra extensa gama. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras y rozadoras. Altura pastilla diamantada: 10 mm. Diámetro eje: 22,2 mm. (Otros diámetros interiores se pueden pedir sobre pedido). Diám [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-turbo-vanguard>



SKU: DDTWA

Disco Diamantado Turbo Winner-A.

Disco Diamantado Turbo Winner-A. Disco Diamantado Turbo Winner-A. Perfecto para granito y materiales duros, especial cantero. Para cortar de manera Profesional y sin problemas todo tipo de materiales abrasivos. Son discos de Alta Concentración Diamantada y gran resistencia al desgaste. Alcanzan elevada duración cortando Hormigón, Teja, Hormigón Armado, Ladrillo Caravista, Arenisca, Asfalto, Terrazo, etc... Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras, rozadoras, cortadoras y mesas de corte según el diámetro del disco. Altura pastil [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-turbo-winner-a>



SKU: DDTW

Disco Diamantado Turbo Winner.

Disco Diamantado Turbo Winner. Disco Diamantado Turbo Winner. General de obra profesional granito winner. Corte óptimo alternando materiales de obra (Granito, Ladrillo, Terrazo, Teja ...) con el mejor equilibrio calidad precio. Puede cortar granito y materiales duros con gran rapidez y elevada duración. Cuando se corte un mismo material de forma continuada es recomendable para obtener un óptimo rendimiento, elegir el tipo de disco apropiado dentro de nuestra extensa gama. Disco para cortar en seco y en húmedo. Para uso en amoladoras y rozadoras. Al [...]

<https://amasuin.es/producto/disco-diamantado-turbo-winner>

Línea Profesional
DOBLE BISEL

Para realizar canales y rebajes en Hormigón y Asfalto.



HORMIGÓN

HORMIGÓN FRESCO

ASFALTO



Espejo

SKU: FDPDB

Fresa Diamantada Pavimentos Doble Bisel.

Fresa Diamantada Pavimentos Doble Bisel. Fresa Diamantada Pavimentos Doble Bisel. Línea Profesional. Fresa segmentada para utilizarlas en pavimentos. Para realizar canales y rebajes en Hormigón y Asfalto. Pensadas para trabajos intensos sobre materiales como el hormigón, hormigón fresco y el asfalto. Permite el corte en seco o en húmedo. Discos específicos para usarlos con cortadoras y carros de corte. Eje del disco: 22,2 mm y 25,4 mm. (Otros diámetros interiores del eje bajo pedido). Diámetros del disco: 125 - 300 - 350 mm. Bajo pedido pueden fabricar [...]

<https://amasuin.es/producto/fresa-diamantada-pavimentos-doble-bisel>

Fresas segmentadas para pavimento

Línea Profesional
PLANA - GALCES


Para realizar canales y rebajes en Hormigón y Asfalto.



HORMIGÓN

HORMIGÓN FRESCO

ASFALTO



Espejo

SKU: FDPPG

Fresa Diamantada Pavimentos Plana-Galces.

Fresa Diamantada Pavimentos Plana-Galces. Fresa Diamantada Pavimentos Plana-Galces. Línea Profesional. Fresa segmentada para utilizarlas en pavimentos. Para realizar canales y rebajes en Hormigón y Asfalto. Pensadas para trabajos intensos sobre materiales como el hormigón, hormigón fresco y el asfalto. Permite el corte en seco o en húmedo. Discos específicos para usarlos con cortadoras y carros de corte. Eje del disco: 25,4 mm., 50 mm. y 60 mm. (Otros diámetros interiores del eje bajo pedido). Diámetros del disco: 115 - 125 - 180 - 230 - 300 - 350 [...]

<https://amasuin.es/producto/fresa-diamantada-pavimentos-plana-galces>



SKU: PDF7GAD52x25R

Fresa Plato Diamantado 25mm Vacuum PDF-7G.

Fresa Plato Diamantado 25mm Vacuum PDF-7G. Fresa Plato Diamantado 25mm Vacuum PDF-7G. Línea Profesional. Fresa Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Fresa-Plato vacuum para realizar los antideslizantes planos en las escaleras de Granito, Mármol, Porcelánico, Compuestos cerámicos... Sujeción M-14. Fresa plato apto para instalar en amoladoras o radiales. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que esta fresa plato es perfecto, son materiales como el Granito, Mármol, Porcelánico, Compuestos cerámicos... Est [...]

<https://amasuin.es/producto/fresa-plato-diamantado-25mm-vacuum-pdf-7g>



SKU: PDF7GAD52x41R

Fresa Plato Diamantado 41mm Vacuum PDF-7G.

Fresa Plato Diamantado 41mm Vacuum PDF-7G. Fresa Plato Diamantado 41mm Vacuum PDF-7G. Línea Profesional. Fresa Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Fresa-Plato vacuum para realizar los antideslizantes planos en las escaleras de Granito, Mármol, Porcelánico, Compuestos cerámicos... Sujeción M-14. Fresa plato apto para instalar en amoladoras o radiales. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que esta fresa plato es perfecto, son materiales como el Granito, Mármol, Porcelánico, Compuestos cerámicos... Est [...]

<https://amasuin.es/producto/fresa-plato-diamantado-41mm-vacuum-pdf-7g>



SKU: FPDV1G

Fresa Plato Diamantado Vacuum PDF-1G.

Fresa Plato Diamantado Vacuum PDF-1G. Fresa Plato Diamantado Vacuum PDF-1G. Línea Profesional. Fresa Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Fresa-Plato diamantado con palpadores rotantes para perfilar de forma rápida y sencilla materiales de obra, tales como el Granito, Mármol, Porcelánico, Compuestos cerámicos... Sujeción M-14. Con grano diamantado grueso para desbaste. Otros radios y granos sobre pedido. Fresa plato apto para instalar en amoladoras o radiales. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los qu [...]

<https://amasuin.es/producto/fresa-plato-diamantado-vacuum-pdf-1g>

TIPO D: Mango 12, broca centradora y extractor



SKU: KAM16M12105

Kit Corona Mango12105 RoscaM16H.

Kit Corona Mango12105 RoscaM16H. Kit Corona Mango12105 RoscaM16H. Adaptador y accesorios para coronas brocas con rosca M-16 Hembra. Tipo D: Mango diámetro 12 mm con broca centradora y extractor. Este tipo de kit se utiliza para la correcta utilización de las coronas brocas diamantadas. Este kit lo componen: Adaptador mango diámetro 12 mm y largo de 105 mm. Broca de Widia de diámetro 12 mm y largo de 200 mm. Extractor de broca de Widia.

<https://amasuin.es/producto/kit-corona-mango12105-roscam16h>

TIPO D: Mango 12, broca centradora y extractor



SKU: KAM16M12220

Kit Corona Mango12220 RoscaM16H.

Kit Corona Mango12220 RoscaM16H. Kit Corona Mango12220 RoscaM16H. Adaptador y accesorios para coronas brocas con rosca M-16 Hembra. Tipo D: Mango diámetro 12 mm con broca centradora y extractor. Este tipo de kit se utiliza para la correcta utilización de las coronas brocas diamantadas. Este kit lo componen: Adaptador mango diámetro 12 mm y largo de 220 mm. Broca de Widia de diámetro 12 mm y largo de 200 mm. Extractor de broca de Widia.

<https://amasuin.es/producto/kit-corona-mango12220-roscam16h>

TIPO X: SDS-MAX, broca centradora y extractor



SKU: KAM16SDSMAX105

Kit Corona MangoSDSMAX105 RoscaM16H.

Kit Corona MangoSDSMAX105 RoscaM16H. Kit Corona MangoSDSMAX105 RoscaM16H. Adaptador y accesorios para coronas brocas con rosca M-16 Hembra. Tipo X: Mango SDS-Max con broca centradora y extractor. Este tipo de kit se utiliza para la correcta utilización de las coronas brocas diamantadas. Este kit lo componen: Adaptador mango SDS-Max y largo de 105 mm. Broca de Widia de diámetro 12 mm y largo de 200 mm. Extractor de broca de Widia.

<https://amasuin.es/producto/kit-corona-mangosdsmax105-roscam16h>

TIPO X: SDS-MAX, broca centradora y extractor



SKU: KAM16SDSMAX200

Kit Corona MangoSDSMAX220 RoscaM16H.

Kit Corona MangoSDSMAX220 RoscaM16H. Kit Corona MangoSDSMAX220 RoscaM16H. Adaptador y accesorios para coronas brocas con rosca M-16 Hembra. Tipo X: Mango SDS-Max con broca centradora y extractor. Este tipo de kit se utiliza para la correcta utilización de las coronas brocas diamantadas. Este kit lo componen: Adaptador mango SDS-Max y largo de 220 mm. Broca de Widia de diámetro 12 mm y largo de 200 mm. Extractor de broca de Widia.

<https://amasuin.es/producto/kit-corona-mangosdsmax220-roscam16h>

TIPO E: SDS-Plus, broca centradora y extractor



SKU: KAM16SDS105

Kit Corona MangoSDSPLUS105 RoscaM16H.

Kit Corona MangoSDSPLUS105 RoscaM16H. Kit Corona MangoSDSPLUS105 RoscaM16H. Adaptador y accesorios para coronas brocas con rosca M-16 Hembra. Tipo E: Mango SDS-Plus con broca centradora y extractor. Este tipo de kit se utiliza para la correcta utilización de las coronas brocas diamantadas. Este kit lo componen: Adaptador mango SDS-Plus y largo de 105 mm. Broca de Widia de diámetro 12 mm y largo de 200 mm. Extractor de broca de Widia.

<https://amasuin.es/producto/kit-corona-mangosdsplus105-roscam16h>

TIPO E: SDS-Plus, broca centradora y extractor



SKU: KAM16SDS220

Kit Corona MangoSDSPLUS220 RoscaM16H.

Kit Corona MangoSDSPLUS220 RoscaM16H. Kit Corona MangoSDSPLUS220 RoscaM16H. Adaptador y accesorios para coronas brocas con rosca M-16 Hembra. Tipo E: Mango SDS-Plus con broca centradora y extractor. Este tipo de kit se utiliza para la correcta utilización de las coronas brocas diamantadas. Este kit lo componen: Adaptador mango SDS-Plus y largo de 220 mm. Broca de Widia de diámetro 12 mm y largo de 200 mm. Extractor de broca de Widia.

<https://amasuin.es/producto/kit-corona-mangosdsplus220-roscam16h>



SKU: LDDM

Lija Diamantada Dryface Multihojas.

Lija Diamantada Dryface Multihojas. Lija Diamantada Dryface Multihojas. Línea Profesional. Lijas diamantadas para utilizar con máquinas portátiles. Para desbastar y afinar de forma fácil y rápida. Alto rendimiento con respecto al abrasivo convencional. Disponible en diferentes granos para desbaste y para acabado. Lijas diamantadas aptas para instalar en amoladoras o radiales. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que estas lijas diamantadas es perfecto, son materiales como el Mármol, Compuestos Cerámicos, Porcelánico [...]

<https://amasuin.es/producto/lija-diamantada-dryface-multihojas>



SKU: LDS3PSP100-1

Lija Diamantada Dryface Paso1 Super.

Lija Diamantada Dryface Paso1 Super. Lija Diamantada Dryface Paso1 Super. Línea Profesional. Sistema Dryface Super de 3 pasos. Lija diamantada para utilizar con máquinas portátiles. Lijas diamantadas para pulir en seco o con agua, materiales como Granito, Mármol, Terrazo, Porcelánico... Para un perfecto acabado utilizando tan solo 3 lijas. Sujeción con Velcro. Lijas diamantadas aptas para instalar en amoladoras o radiales mediante el soporte correspondiente. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que esta lija diamantada [...]

<https://amasuin.es/producto/lija-diamantada-dryface-paso1-super>



SKU: LDS3PSP100-2

Lija Diamantada Dryface Paso2 Super.

Lija Diamantada Dryface Paso2 Super. Lija Diamantada Dryface Paso2 Super. Línea Profesional. Sistema Dryface Super de 3 pasos. Lija diamantada para utilizar con máquinas portátiles. Lijas diamantadas para pulir en seco o con agua, materiales como Granito, Mármol, Terrazo, Porcelánico... Para un perfecto acabado utilizando tan solo 3 lijas. Sujeción con Velcro. Lijas diamantadas aptas para instalar en amoladoras o radiales mediante el soporte correspondiente. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que esta lija diamantada [...]

<https://amasuin.es/producto/lija-diamantada-dryface-paso2-super>



SKU: LDS3PSP100-3

Lija Diamantada Dryface Paso3 Super.

Lija Diamantada Dryface Paso3 Super. Lija Diamantada Dryface Paso3 Super. Línea Profesional. Sistema Dryface Super de 3 pasos. Lija diamantada para utilizar con máquinas portátiles. Lijas diamantadas para pulir en seco o con agua, materiales como Granito, Mármol, Terrazo, Porcelánico... Para un perfecto acabado utilizando tan solo 3 lijas. Sujeción con Velcro. Lijas diamantadas aptas para instalar en amoladoras o radiales mediante el soporte correspondiente. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que esta lija diamantada [...]

<https://amasuin.es/producto/lija-diamantada-dryface-paso3-super>

CLICK & DRILL

MANGOS

CON BROCA CENTRADORA.



SKU: 9076010

Mango Corona Click&Drill DD1.

Mango Corona Click&Drill DD1. Mango Corona Click&Drill DD1. Este tipo de mango para corona con broca centradora permite adaptarlo a las diferentes coronas y poder instalarlo en taladros y martillos de manera muy rápida y segura. Para utilizar con las coronas HSS Bimetal. Características: Tipo de Mango: DD1. Para coronas de diámetros entre: 14 - 30 mm. Conexión con el taladro o martillo: Inserción Hexag. SW 8. Longitud total: 155 mm.

<https://amasuin.es/producto/mango-corona-clickdrill-dd1>

CLICK & DRILL

MANGOS

CON BROCA CENTRADORA.



SKU: 9076020

Mango Corona Click&Drill DD2.

Mango Corona Click&Drill DD2. Mango Corona Click&Drill DD2. Este tipo de mango para corona con broca centradora permite adaptarlo a las diferentes coronas y poder instalarlo en taladros y martillos de manera muy rápida y segura. Para utilizar con las coronas HSS Bimetal. Características: Tipo de Mango: DD2. Para coronas de diámetros entre: 32 - 210 mm. Conexión con el taladro o martillo: Inserción Hexag. SW 10. Longitud total: 158 mm.

<https://amasuin.es/producto/mango-corona-clickdrill-dd2>

CLICK & DRILL

MANGOS

CON BROCA CENTRADORA.



SKU: 9876022

Mango Corona Click&Drill SDS DD2.

Mango Corona Click&Drill SDS DD2. Mango Corona Click&Drill SDS DD2. Este tipo de mango para corona con broca centradora permite adaptarlo a las diferentes coronas y poder instalarlo en taladros y martillos de manera muy rápida y segura. Para utilizar con las coronas HSS Bimetal. Características: Tipo de Mango: DD2 SDS. Para coronas de diámetros entre: 32 - 210 mm. Conexión con el taladro o martillo: Inserción SDS Plus. Longitud total: 158 mm.

<https://amasuin.es/producto/mango-corona-clickdrill-sds-dd2>

MANGOS STANDARD

CON BROCA CENTRADORA



SKU: 157574

Mango Corona SDSPlus AS3.

Mango Corona SDSPlus AS3. Mango Corona SDSPlus AS3. Este tipo de mango para corona con broca centradora permite adaptarlo a las diferentes coronas y poder instalarlo en taladros y martillos. Características: Tipo de Mango: AS3. Para coronas de diámetros entre: 14 - 30 mm. Conexión con el taladro o martillo: SDS-Plus. Longitud total: 80 mm.

<https://amasuin.es/producto/mango-corona-sdsplus-as3>

MANGOS STANDARD

CON BROCA CENTRADORA



SKU: 157575

Mango Corona SDSPlus AS4.

Mango Corona SDSPlus AS4. Mango Corona SDSPlus AS4. Este tipo de mango para corona con broca centradora permite adaptarlo a las diferentes coronas y poder instalarlo en taladros y martillos. Características: Tipo de Mango: AS4. Para coronas de diámetros entre: 32 - 210 mm. Conexión con el taladro o martillo: SDS-Plus. Longitud total: 80 mm.

<https://amasuin.es/producto/mango-corona-sdsplus-as4>

MANGOS STANDARD

CON BROCA CENTRADORA



SKU: 157514

Mango Corona Standard AS1.

Mango Corona Standard AS1. Este tipo de mango para corona con broca centradora permite adaptarlo a las diferentes coronas y poder instalarlo en taladros y martillos. Características: Tipo de Mango: AS1. Para coronas de diámetros entre: 14 – 30 mm. Conexión con el taladro o martillo: Inserción Hexag. SW 8,75. Longitud total: 112 mm.

<https://amasuin.es/producto/mango-corona-standard-as1>

MANGOS STANDARD

CON BROCA CENTRADORA



SKU: 157545

Mango Corona Standard AS2.

Mango Corona Standard AS2. Este tipo de mango para corona con broca centradora permite adaptarlo a las diferentes coronas y poder instalarlo en taladros y martillos. Características: Tipo de Mango: AS2. Para coronas de diámetros entre: 32 – 210 mm. Conexión con el taladro o martillo: Inserción Hexag. SW 8,75. Longitud total: 122 mm.

<https://amasuin.es/producto/mango-corona-standard-as2>

Amoladora de regalo



Oferta 1:

200 discos de corte extrafino Inoxidable
Medida 115 x 1,0 x 22,2 mm.

Y de regalo

Amoladora angular profesional para discos de 115 mm.

Todo por tan solo....

160€ + iva

Aprovecha esta oferta hasta agotar existencias....

SKU: oferta1

Oferta 1: 200 Discos Corte Inox 115mm. Regalo Amoladora.

Oferta 1: 200 Discos Corte Inox 115mm. Regalo Amoladora. Esta es una gran oferta donde por la compra de 200 unidades de discos de corte extrafinos para cortar acero inoxidable, te regalamos una radial o amoladora angular profesional del fabricante Stayer que es adecuada para trabajos de corte y desbaste con discos de diámetro 115 milímetros. Esta amoladora angular profesional dispone de un motor muy potente para realizar cualquier trabajo profesional y está preparada para utilizar discos de diámetro 115 mm.

<https://amasuin.es/producto/oferta-1-200-discos-corte-inox-115mm-regalo-amoladora>

Proyector Solar Recargable de Regalo



Oferta 2:

200 discos de corte extrafino Inoxidable
Medida 115 x 1,0 x 22,2 mm.

Y de regalo

Este Proyector LED ILU50 50W Portátil Solar Recargable.

Todo por tan solo....

160€ + iva

Aprovecha esta oferta hasta agotar existencias....

SKU: oferta2

Oferta 2: 200 Discos Corte Inox 115mm. Regalo Proyector Solar.

Oferta 2: 200 Discos Corte Inox 115mm. Regalo Proyector Solar. Esta es una gran oferta donde por la compra de 200 unidades de discos de corte extrafinos para cortar acero inoxidable, te regalamos un Proyector Solar Portátil Recargable de 50W. del fabricante Ilumax que es adecuado para realizar trabajos donde se necesite iluminación. Con una potencia de 50 Watios y un flujo lumínico de 770 lúmenes y ángulo de apertura de 120°, es una luminaria perfecta para su uso en obras, garajes, almacén [...]

<https://amasuin.es/producto/oferta-2-200-discos-corte-inox-115mm-regalo-proyector-solar>



Oferta 3:
14 discos de diamante general de obra
Medida 115 x 22,2 mm.

Y de regalo
Amoladora angular profesional para
discos de 115 mm.

Todo por tan solo....

160€ +iva

Aprovecha esta oferta hasta agotar existencias....

SKU: oferta3

Oferta 3: 14 Discos Diamante General Obra 115mm. Regalo Amoladora.

Oferta 3: 14 Discos Diamante General Obra 115mm. Regalo Amoladora. Oferta 3: 14 Discos Diamante General Obra 115mm. Regalo Amoladora. Esta es una gran oferta donde por la compra de 14 unidades de discos de diamante general obra, te regalamos una radial o amoladora angular profesional del fabricante Stayer que es adecuada para trabajos de corte y desbaste con discos de diámetro 115 milímetros. Esta amoladora angular profesional dispone de un motor muy potente para realizar cualquier trabajo profesional y está preparada para utilizar discos de diámetro [...]

<https://amasuin.es/producto/oferta-3-14-discos-diamante-general-obra-115mm-regalo-amoladora>



Oferta 4:
7 discos de diamante porcelánico
Medida 115 x 22,2 mm.

Y de regalo
Amoladora angular profesional para
discos de 115 mm.

Todo por tan solo....

160€ +iva

Aprovecha esta oferta hasta agotar existencias....

SKU: oferta4

Oferta 4: 7 Discos Diamante Porcelánico 115mm. Regalo Amoladora.

Oferta 4: 7 Discos Diamante Porcelánico 115mm. Regalo Amoladora. Oferta 4: 7 Discos Diamante Porcelánico 115mm. Regalo Amoladora. Esta es una gran oferta donde por la compra de 7 unidades de discos de diamante porcelánico, te regalamos una radial o amoladora angular profesional del fabricante Stayer que es adecuada para trabajos de corte y desbaste con discos de diámetro 115 milímetros. Esta amoladora angular profesional dispone de un motor muy potente para realizar cualquier trabajo profesional y está preparada para utilizar discos de diámetro 115 [...]

<https://amasuin.es/producto/oferta-4-7-discos-diamante-porcelanico-115mm-regalo-amoladora>



Oferta 5:
7 discos de diamante porcelánico
Medida 115 x 22,2 mm.
Y de regalo
Este Proyector LED ILU50 50W Portátil
Solar Recargable.

Todo por tan solo....

160€ +iva

Aprovecha esta oferta hasta agotar existencias....

SKU: oferta5

Oferta 5: 7 Discos Diamante Porcelánico 115mm. Regalo Proyector Solar.

Oferta 5: 7 Discos Diamante Porcelánico 115mm. Regalo Proyector Solar. Oferta 5: 7 Discos Diamante Porcelánico 115mm. Regalo Proyector Solar. Esta es una gran oferta donde por la compra de 7 unidades de discos de diamante porcelánico, te regalamos un Proyector Solar Portátil Recargable de 50W. del fabricante Ilumax que es adecuado para realizar trabajos donde se necesite iluminación. Con una potencia de 50 Watios y un flujo lumínico de 770 lúmenes y ángulo de apertura de 120º, es una luminaria perfecta para su uso en obras, garajes, almacenes y mant [...]

<https://amasuin.es/producto/oferta-5-7-discos-diamante-porcelanico-115mm-regalo-proyector-solar>



Oferta 6:
14 discos de diamante general de obra
Medida 115 x 22,2 mm.
Y de regalo
Este Proyector LED ILU50 50W Portátil
Solar Recargable.

Todo por tan solo....

160€ +iva

Aprovecha esta oferta hasta agotar existencias....

SKU: oferta6

Oferta 6: 14 Discos Diamante General Obra 115mm. Regalo Proyector Solar.

Oferta 6: 14 Discos Diamante General Obra 115mm. Regalo Proyector Solar. Oferta 6: 14 Discos Diamante General Obra 115mm. Regalo Proyector Solar. Esta es una gran oferta donde por la compra de 14 unidades de discos de diamante general de obra, te regalamos un Proyector Solar Portátil Recargable de 50W. del fabricante Ilumax que es adecuado para realizar trabajos donde se necesite iluminación. Con una potencia de 50 Watios y un flujo lumínico de 770 lúmenes y ángulo de apertura de 120º, es una luminaria perfecta para su uso en obras, garajes, almacén [...]

<https://amasuin.es/producto/oferta-6-14-discos-diamante-general-obra-115mm-regalo-proyector-solar>




SKU: PDE

Plato Diamantado Electro.

Plato Diamantado Electro. Plato Diamantado Electro. Línea Profesional. Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Plato diamantado electrodepositado de uso exclusivo en Mármol, Piedras calizas, PVC y Metacrilato. Disco apto para instalar en amoladoras o radiales. Eje de M14. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que este disco es perfecto, son materiales como el mármol, piedras calizas, pvc, metacrilato y fibra de vidrio. Es un disco con uso exclusivo para Mármol, Piedras calizas, PVC y Metacrilato. Este [...]

<https://amasuin.es/producto/plato-diamantado-electro>



SKU: PDKSDB

Plato Diamantado KS Doble Banda.

Plato Diamantado KS Doble Banda. Plato Diamantado KS Doble Banda. Línea Profesional. Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Este tipo de discos es perfecto para desbastar y afinar todo tipo de materiales de obra, tales como el Granito, Hormigón, Klinker, Refractario... Disco apto para instalar en amoladoras o radiales. Eje de M14. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que este disco es perfecto, son materiales como el granito, hormigón, ladrillo, ladrillo klinker y bloque de hormigón. Uso universal, p [...]

<https://amasuin.es/producto/plato-diamantado-ks-doble-banda>



SKU: PDKSC

Plato Diamantado KS-Cut.

Plato Diamantado KS-Cut. Plato Diamantado KS-Cut. Línea Profesional. Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Este tipo de discos es perfecto para desbastar y afinar todo tipo de materiales de obra, tales como el Granito, Hormigón, Klinker, Refractario... Disco apto para instalar en amoladoras o radiales. Eje de 22,2 mm. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que este disco es perfecto, son materiales como el granito, hormigón, ladrillo, ladrillo klinker y bloque de hormigón. Uso universal, para los que [...]

<https://amasuin.es/producto/plato-diamantado-ks-cut>



SKU: PDKSFX

Plato Diamantado KS-FX.

Plato Diamantado KS-FX. Plato Diamantado KS-FX. Línea Profesional. Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Este tipo de discos es perfecto para desbastar y afinar todo tipo de materiales de obra, tales como el Granito, Hormigón, Klinker, Refractario... Disco apto para instalar en amoladoras o radiales. Eje de 22,2 mm. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que este disco es perfecto, son materiales como el granito, hormigón, ladrillo, ladrillo klinker y bloque de hormigón. Uso para desbaste rápido en má [...]

<https://amasuin.es/producto/plato-diamantado-ks-fx>



SKU: PDTTC

Plato Diamantado Turbo Cut.

Plato Diamantado Turbo Cut. Plato Diamantado Turbo Cut. Línea Profesional. Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Este tipo de discos es perfecto para desbastar y afinar todo tipo de materiales de obra, tales como el Granito, Hormigón, Klinker, Refractario... Disco apto para instalar en amoladoras o radiales. Eje de 22,2 mm. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que este disco es perfecto, son materiales como el granito, hormigón, ladrillo, ladrillo klinker y bloque de hormigón. Uso universal, para lo [...]

<https://amasuin.es/producto/plato-diamantado-turbo-cut>



SKU: PDTTG

Plato Diamantado Turbo TG.

Plato Diamantado Turbo TG. Plato Diamantado Turbo TG. Línea Profesional. Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Este tipo de discos es perfecto para desbastar y afinar todo tipo de materiales de obra, tales como el Granito, Hormigón, Klinker, Refractario... Disco apto para instalar en amoladoras o radiales. Eje de M14. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que este disco es perfecto, son materiales como el granito, hormigón, ladrillo, ladrillo klinker y bloque de hormigón. Uso para desbaste y afinado [...]

<https://amasuin.es/producto/plato-diamantado-turbo-tg>



SKU: PDVC

Plato Diamantado Vacuum Curvo.

Plato Diamantado Vacuum Curvo. Plato Diamantado Vacuum Curvo. Línea Profesional. Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Platos diamantados curvos fabricados con tecnología Vacuum que permite el trabajo en seco, para desbastar y afinar todo tipo de materiales de obra. De gran utilidad para limpieza de pintura en fachadas y parkings. Disponible en grano grueso para desbaste y grano fino para acabado. Disco apto para instalar en amoladoras o radiales. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que este disc [...]

<https://amasuin.es/producto/plato-diamantado-vacuum-curvo>



SKU: PDVM

Plato Diamantado Vacuum Multimat.

Plato Diamantado Vacuum Multimat. Plato Diamantado Vacuum Multimat. Línea Profesional. Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Para el desbaste y afinado de Ladrillo, Compuestos Cerámicos, Porcelánico y Granito. Para desbastar y afinar todo tipo de materiales de obra. Fabricado con tecnología Vacuum sobre un soporte silencioso y flexible. Disponible en grano grueso para desbaste y fino para acabados. Disco apto para instalar en amoladoras o radiales. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que este disc [...]

<https://amasuin.es/producto/plato-diamantado-vacuum-multimat>



SKU: PDVP

Plato Diamantado Vacuum Plano.

Plato Diamantado Vacuum Plano. Plato Diamantado Vacuum Plano. Línea Profesional. Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Platos diamantados planos fabricados con tecnología Vacuum que permite el trabajo en seco, para desbastar y afinar todo tipo de materiales de obra. De gran utilidad para limpieza de pintura en fachadas y parkings. Disponible en grano grueso para desbaste y grano fino para acabado. Disco apto para instalar en amoladoras o radiales. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Los materiales en los que este disc [...]

<https://amasuin.es/producto/plato-diamantado-vacuum-plano>



SKU: PDDSM

Plato Disco Diamantado Sport Multiuso.

Plato Disco Diamantado Sport Multiuso. Plato Disco Diamantado Sport Multiuso. Línea Profesional. Plato diamantado para utilizar con máquinas portátiles. Para el corte y desbaste exclusivo de Mármol, Piedras Calizas, PVC, Poliéster y Fibra de vidrio. Con diamante lateral por las dos caras que permite cortar y desbastar al mismo tiempo con perfecto acabado. Con acoplamiento incorporado que da mayor robustez al disco y permite desbastar en la totalidad de su diámetro. Disco apto para instalar en amoladoras o radiales. Acoplamiento M-14 incorporado. O [...]

<https://amasuin.es/producto/plato-disco-diamantado-sport-multiuso>



SKU: 1.1041

Set de Accesorios 70 Piezas Stayer.

Set de Accesorios 70 Piezas Stayer. Set de Accesorios 70 Piezas Stayer. Este es un set del fabricante Stayer muy completo que viene dentro de un pequeño maletín donde se puede tener todo el conjunto de 70 piezas de manera ordenada y de uso rápido. El maletín está compuesto por un nutrido conjunto de brocas, tanto para taladrar madera, metal y hormigón. También cuenta con un gran surtido de puntas de atornillar, tanto planas, phillips y Pozidrive con longitudes de 25 y 50 milímetros. Además de otras piezas como soporte de puntas magnético, punt [...]

<https://amasuin.es/producto/set-de-accesorios-70-piezas-stayer>



SKU: ALDPPDF100

Soporte Lija Diamantada Dryface 3 Pasos Super.

Soporte Lija Diamantada Dryface 3 Pasos Super. Soporte Lija Diamantada Dryface 3 Pasos Super. Línea Profesional. Soporte para utilizar con máquinas portátiles. Soporte apto para instalar directamente en amoladoras o radiales. Gracias a su acoplamiento directo de métrica 14, se puede instalar directamente en las amoladoras o radiales. Dispone de un sistema de velcro donde se pueden colocar de manera rápida y segura las lijas diamantadas de la serie dryface super de 3 pasos. Características: Acoplamiento: M14. Dispone de velcro donde instalar las li [...]

<https://amasuin.es/producto/soporte-lija-diamantada-dryface-3-pasos-super>



▲ figuras sólo para efectos descriptivos

SKU: 9061683

Surtido Coronas Electricidad Metálico.

Surtido Coronas Electricidad Metálico.Surtido Coronas Electricidad Metálico.Surtido de coronas y accesorios muy utilizadas en trabajos de Electricidad.Lo componen una serie de coronas de diferentes tamaños junto a los mangos de corona y adaptadores.Características:Conjunto: Electricidad.Número de Coronas: 10.Diámetros de Coronas: 16 - 20 - 25 - 30 - 32 - 40 - 51 - 68 - 73 - 83 mm.Mangos de Corona: 2.Tipos de Mango: DD1 y DD2.Adaptadores de Corona: 2.

<https://amasuin.es/producto/surtido-coronas-electricidad-metalico>



▲ figuras sólo para efectos descriptivos

SKU: 9065002

Surtido Coronas Electricidad.

Surtido Coronas Electricidad.Surtido Coronas Electricidad.Surtido de coronas y accesorios muy utilizadas en trabajos de Electricidad.Lo componen una serie de coronas de diferentes tamaños junto a los mangos de corona y adaptadores.Características:Conjunto: Electricidad.Número de Coronas: 6.Diámetros de Coronas: 16 - 19 - 21 - 22 - 29 - 37 mm.Mangos de Corona: 1.Tipos de Mango: DD1.Adaptadores de Corona: 2.

<https://amasuin.es/producto/surtido-coronas-electricidad>



▲ figuras sólo para efectos descriptivos

SKU: 9065000

Surtido Coronas Fontanería.

Surtido Coronas Fontanería.Surtido Coronas Fontanería.Surtido de coronas y accesorios muy utilizadas en trabajos de fontanería.Lo componen una serie de coronas de diferentes tamaños junto a los mangos de corona y adaptadores.Características:Conjunto: Fontanería.Número de Coronas: 6.Diámetros de Coronas: 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 51 mm.Mangos de Corona: 2.Tipos de Mango: DD1 y DD2.Adaptadores de Corona: 2.

<https://amasuin.es/producto/surtido-coronas-fontaneria>



▲ figuras sólo para efectos descriptivos

SKU: 9065001

Surtido Coronas Mantenimiento.

Surtido Coronas Mantenimiento.Surtido Coronas Mantenimiento.Surtido de coronas y accesorios muy utilizadas en trabajos de mantenimiento.Lo componen una serie de coronas de diferentes tamaños junto a los mangos de corona y adaptadores.Características:Conjunto: Mantenimiento.Número de Coronas: 6.Diámetros de Coronas: 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 mm.Mangos de Corona: 2.Tipos de Mango: DD1 y DD2.Adaptadores de Corona: 2.

<https://amasuin.es/producto/surtido-coronas-mantenimiento>



SKU: 9082560

Surtido Coronas MultiCut Electricidad.

Surtido Coronas MultiCut Electricidad. Surtido Coronas MultiCut Electricidad. Surtido de coronas multicut y accesorios muy utilizadas en trabajos de mantenimiento. Lo componen una serie de coronas multicut de diferentes tamaños junto a los mangos de corona y adaptadores. Características: Conjunto: Electricidad. Número de Coronas: 7. Diámetros de Coronas: 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 54 - 60 mm. Conjuntos Hexagonales: 2. Tipos de Conjunto Hexagonal: DDH1MP y DDH2MP.

<https://amasuin.es/producto/surtido-coronas-multicut-electricidad>



SKU: 9081683

Surtido Coronas MultiCut Fontanería.

Surtido Coronas MultiCut Fontanería. Surtido Coronas MultiCut Fontanería. Este surtido de coronas multicut y accesorios muy utilizadas en trabajos de mantenimiento. Lo componen una serie de coronas multicut de diferentes tamaños junto a los mangos de corona y adaptadores. Características: Conjunto: Fontanería. Número de Coronas: 10. Diámetros de Coronas: 16 - 20 - 25 - 30 - 32 - 40 - 51 - 68 - 73 - 83 mm. Conjuntos Hexagonales: 2. Tipos de Conjunto Hexagonal: DDH1MP y DDH2MP.

<https://amasuin.es/producto/surtido-coronas-multicut-fontaneria>




SKU: 9081957

Surtido Coronas MultiCut Mantenimiento.

Surtido Coronas MultiCut Mantenimiento. Surtido Coronas MultiCut Mantenimiento. Surtido de coronas multicut y accesorios muy utilizadas en trabajos de mantenimiento. Lo componen una serie de coronas multicut de diferentes tamaños junto a los mangos de corona y adaptadores. Características: Conjunto: Mantenimiento. Número de Coronas: 6. Diámetros de Coronas: 19 - 22 - 29 - 38 - 51 - 57 mm. Conjuntos Hexagonales: 2. Tipos de Conjunto Hexagonal: DDH1MP y DDH2MP.

<https://amasuin.es/producto/surtido-coronas-multicut-mantenimiento>



SKU: TDM

Tacos Diamantados Manuales.

Tacos Diamantados Manuales. Tacos Diamantados Manuales. Línea Profesional. Para rectificar y afinar a mano porcelánicos y todo tipo de materiales de obra de forma fácil y rápida. Tacos diamantados rectos con un agarre perfecto para poder realizar trabajos de rectificado y afinado de manera segura y eficiente. Perfectos para trabajos en seco o con agua. Disponible en diferentes granos. Tacos diamantados perfectos para trabajos de rectificado y afinado en materiales tan diversos como el mármol, compuestos cerámicos, porcelánicos y granito. Caracter [...]

<https://amasuin.es/producto/tacos-diamantados-manuales>

AMASUIN

Suministros - Señalización y Seguridad

C/ Pau Casals, 4 Local C
08181 - Sentmenat (Barcelona)
Teléfono: +34 936 43 57 97
Móvil/WhatsApp: +34 678 74 54 74
Email: david@amasuin.com
Web: www.amasuin.es