

AMASUIN

Suministros - Señalización y Seguridad

Catálogo de Cuerdas

Índice de Productos

Cordón Nylon Stor 1.5mm.....	9
Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco.....	9
Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco/Azul.....	9
Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco/Verde.....	9
Cordón Polipropileno Trenzado Blanco 4,5mm.....	10
Cordón Polipropileno Trenzado Blanco/Azul 4,5mm.....	10
Cordón Polipropileno Trenzado Blanco/Marrón 4,5mm.....	10
Cordón Polipropileno Trenzado Blanco/Verde 4,5mm.....	10
Cordón Polipropileno Trenzado Tricolor 4,5mm.....	11
Cordón Poliéster Fluor Amarillo Fluor 3mm.....	11
Cordón Poliéster Fluor Azul 3mm.....	11
Cordón Poliéster Fluor Marino 3mm.....	11
Cordón Poliéster Fluor Naranja 3mm.....	12
Cordón Poliéster Fluor Negro 3mm.....	12
Cordón Poliéster Fluor Rojo 3mm.....	12
Cordón Poliéster Fluor Verde 3mm.....	12
Cordón Poliéster Fluor Violeta 3mm.....	13
Cordón Poliéster Fluor Rosa 3mm.....	13
Cordón Poliéster Fluor Verde Fluor 3mm.....	13
Cordón Riel Nylon 3mm.....	13
Cordón Riel Polietileno 2.7mm.....	14
Cordón Riel Polipropileno 2,7mm. Rollo 200m.....	14
Cordón Riel Polipropileno 2,7mm. Rollo 500m.....	14
Cordón Trenza Nylon 2mm.....	14
Cordón Trenza Nylon 3mm.....	15
Cordón Trenza Nylon 4mm.....	15
Cordón Trenza Nylon 5mm.....	15
Cordón Trenza Nylon 6mm.....	15
Cuerda Algodón Plomada 4mm.....	16
Cuerda Algodón Plomada 5mm.....	16
Cuerda Algodón Trenzado 10mm.....	16
Cuerda Algodón Trenzado 12mm.....	16
Cuerda Algodón Trenzado 14mm.....	17
Cuerda Algodón Trenzado 16mm.....	17
Cuerda Algodón Trenzado 18mm.....	17
Cuerda Algodón Trenzado 20mm.....	17
Cuerda Algodón Trenzado 6mm.....	18
Cuerda Algodón Trenzado 8mm.....	18
Cuerda Cáñamo Cableada 10mm.....	18
Cuerda Cáñamo Cableada 12mm.....	18

Índice (Cont.)

Cuerda Cáñamo Cableada 14mm.....	19
Cuerda Cáñamo Cableada 16mm.....	19
Cuerda Cáñamo Cableada 18mm.....	19
Cuerda Cáñamo Cableada 20mm.....	19
Cuerda Cáñamo Cableada 22mm.....	20
Cuerda Cáñamo Cableada 24mm.....	20
Cuerda Cáñamo Cableada 26mm.....	20
Cuerda Cáñamo Cableada 28mm.....	20
Cuerda Cáñamo Cableada 30mm.....	21
Cuerda Cáñamo Cableada 5mm.....	21
Cuerda Cáñamo Cableada 6mm.....	21
Cuerda Cáñamo Cableada 8mm.....	21
Cuerda Elástica Látex 10 mm.....	22
Cuerda Elástica Látex 4 mm.....	22
Cuerda Elástica Látex 5 mm.....	22
Cuerda Elástica Látex 6 mm.....	22
Cuerda Elástica Látex 7 mm.....	23
Cuerda Elástica Látex 8 mm.....	23
Cuerda Elástica Látex 9 mm.....	23
Cuerda Macramé 3mm. Blanca.....	23
Cuerda Macramé 3mm. Crudo.....	24
Cuerda Macramé 4mm. Blanca.....	24
Cuerda Macramé 4mm. Crudo.....	24
Cuerda Macramé 5mm. Blanca.....	24
Cuerda Macramé 5mm. Crudo.....	25
Cuerda Mate Cableada 10mm.....	25
Cuerda Mate Cableada 12mm.....	25
Cuerda Mate Cableada 14mm.....	25
Cuerda Mate Cableada 16mm.....	26
Cuerda Mate Cableada 18mm.....	26
Cuerda Mate Cableada 20mm.....	26
Cuerda Mate Cableada 22mm.....	26
Cuerda Mate Cableada 24mm.....	27
Cuerda Mate Cableada 26mm.....	27
Cuerda Mate Cableada 28mm.....	27
Cuerda Mate Cableada 30mm.....	27
Cuerda Mate Cableada 32mm.....	28
Cuerda Mate Cableada 34mm.....	28
Cuerda Mate Cableada 36mm.....	28
Cuerda Mate Cableada 38mm.....	28

Índice (Cont.)

Cuerda Mate Cableada 40mm.....	29
Cuerda Mate Cableada 6mm.....	29
Cuerda Mate Cableada 8mm.....	29
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 10mm.....	29
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 12mm.....	30
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 14mm.....	30
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 16mm.....	30
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 18mm.....	30
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 20mm.....	31
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 22mm.....	31
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 24mm.....	31
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 26mm.....	31
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 28mm.....	32
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 30mm.....	32
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 6mm.....	32
Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 8mm.....	32
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 10mm.....	33
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 12mm.....	33
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 14mm.....	33
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 16mm.....	33
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 18mm.....	34
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 20mm.....	34
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 22mm.....	34
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 24mm.....	34
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 26mm.....	35
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 28mm.....	35
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 30mm.....	35
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 6mm.....	35
Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 8mm.....	36
Cuerda Poleas 12mm. 100m.....	36
Cuerda Poleas 14mm. 100m.....	36
Cuerda Poleas 16mm. 100m.....	36
Cuerda Poleas 18mm. 100m.....	37
Cuerda Poleas 20mm. 100m.....	37
Cuerda Poleas 20mm. 25m.....	37
Cuerda Poleas 20mm. 50m.....	37
Cuerda Polietileno Cableada 10mm. Blanco.....	38
Cuerda Polietileno Cableada 10mm. Verde.....	38
Cuerda Polietileno Cableada 12mm. Blanco.....	38
Cuerda Polietileno Cableada 12mm. Verde.....	38

Índice (Cont.)

Cuerda Polietileno Cableada 14mm. Blanca.....	39
Cuerda Polietileno Cableada 14mm. Verde.....	39
Cuerda Polietileno Cableada 16mm. Blanca.....	39
Cuerda Polietileno Cableada 16mm. Verde.....	39
Cuerda Polietileno Cableada 18mm. Blanca.....	40
Cuerda Polietileno Cableada 18mm. Verde.....	40
Cuerda Polietileno Cableada 20mm. Blanca.....	40
Cuerda Polietileno Cableada 20mm. Verde.....	40
Cuerda Polietileno Cableada 22mm. Blanca.....	41
Cuerda Polietileno Cableada 22mm. Verde.....	41
Cuerda Polietileno Cableada 24mm. Blanca.....	41
Cuerda Polietileno Cableada 24mm. Verde.....	41
Cuerda Polietileno Cableada 26mm. Blanco.....	42
Cuerda Polietileno Cableada 26mm. Verde.....	42
Cuerda Polietileno Cableada 28mm. Blanco.....	42
Cuerda Polietileno Cableada 28mm. Verde.....	42
Cuerda Polietileno Cableada 30mm. Blanca.....	43
Cuerda Polietileno Cableada 30mm. Verde.....	43
Cuerda Polietileno Cableada 4.5mm. Negra.....	43
Cuerda Polietileno Cableada 4mm. Blanca.....	43
Cuerda Polietileno Cableada 4mm. Verde.....	44
Cuerda Polietileno Cableada 5mm. Blanca.....	44
Cuerda Polietileno Cableada 5mm. Marrón.....	44
Cuerda Polietileno Cableada 5mm. Verde.....	44
Cuerda Polietileno Cableada 6mm. Blanca.....	45
Cuerda Polietileno Cableada 6mm. Marrón.....	45
Cuerda Polietileno Cableada 6mm. Verde.....	45
Cuerda Polietileno Cableada 8mm. Blanca.....	45
Cuerda Polietileno Cableada 8mm. Verde.....	46
Cuerda Polietileno Cableada PVC 4mm. Blanca.....	46
Cuerda Polietileno Cableada PVC 4mm. Verde.....	46
Cuerda Polietileno Cableada PVC 5mm. Blanca.....	46
Cuerda Polietileno Cableada PVC 5mm. Verde.....	47
Cuerda Polipropileno Cableada 10mm.....	47
Cuerda Polipropileno Cableada 12mm.....	47
Cuerda Polipropileno Cableada 14mm.....	47
Cuerda Polipropileno Cableada 16mm.....	48
Cuerda Polipropileno Cableada 18mm.....	48
Cuerda Polipropileno Cableada 20mm.....	48
Cuerda Polipropileno Cableada 6mm.....	48

Índice (Cont.)

Cuerda Polipropileno Cableada 8mm.....	49
Cuerda Polipropileno Trenzada 10mm.....	49
Cuerda Polipropileno Trenzada 12mm.....	49
Cuerda Polipropileno Trenzada 14mm.....	49
Cuerda Polipropileno Trenzada 16mm.....	50
Cuerda Polipropileno Trenzada 18mm.....	50
Cuerda Polipropileno Trenzada 6mm.....	50
Cuerda Polipropileno Trenzada 8mm.....	50
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 10mm.....	51
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 12mm.....	51
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 14mm.....	51
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 16mm.....	51
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 18mm.....	52
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 20mm.....	52
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 22mm.....	52
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 24mm.....	52
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 26mm.....	53
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 28mm.....	53
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 30mm.....	53
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 6mm.....	53
Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 8mm.....	54
Cuerda Poliéster Trenzada 10mm.....	54
Cuerda Poliéster Trenzada 12mm.....	54
Cuerda Poliéster Trenzada 14mm.....	54
Cuerda Poliéster Trenzada 16mm.....	55
Cuerda Poliéster Trenzada 18mm.....	55
Cuerda Poliéster Trenzada 20mm.....	55
Cuerda Poliéster Trenzada 4mm.....	55
Cuerda Poliéster Trenzada 5mm.....	56
Cuerda Poliéster Trenzada 6mm.....	56
Cuerda Poliéster Trenzada 8mm.....	56
Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 2mm.....	56
Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 3mm.....	57
Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 4mm.....	57
Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 5mm.....	57
Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 6mm.....	57
Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 10mm.....	58
Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 12mm.....	58
Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 14mm.....	58
Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 16mm.....	58

Índice (Cont.)

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 18mm.....	59
Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 20mm.....	59
Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 6mm.....	59
Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 8mm.....	59
Cuerda Sisal Cableada 4/c 10mm.....	60
Cuerda Sisal Cableada 4/c 12mm.....	60
Cuerda Sisal Cableada 4/c 14mm.....	60
Cuerda Sisal Cableada 4/c 16mm.....	60
Cuerda Sisal Cableada 4/c 18mm.....	61
Cuerda Sisal Cableada 4/c 20mm.....	61
Cuerda Sisal Cableada 4/c 22mm.....	61
Cuerda Sisal Cableada 4/c 24mm.....	61
Cuerda Sisal Cableada 4/c 26mm.....	62
Cuerda Sisal Cableada 4/c 4mm.....	62
Cuerda Sisal Cableada 4/c 6mm.....	62
Cuerda Sisal Cableada 4/c 8mm.....	62
Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Azul.....	63
Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Rojo.....	63
Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Verde.....	63
Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Azul.....	63
Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Rojo.....	64
Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Verde.....	64
Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Azul.....	64
Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Rojo.....	64
Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Verde.....	65
Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Azul.....	65
Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Rojo.....	65
Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Verde.....	65
Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Azul.....	66
Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Rojo.....	66
Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Verde.....	66
Driza Neptuno Extra 10 mm.....	66
Driza Neptuno Extra 12 mm.....	67
Driza Neptuno Extra 14 mm.....	67
Driza Neptuno Extra 16 mm.....	67
Driza Neptuno Extra 3 mm.....	67
Driza Neptuno Extra 4 mm.....	68
Driza Neptuno Extra 5 mm.....	68
Driza Neptuno Extra 6 mm.....	68
Driza Neptuno Extra 8 mm.....	68

Índice (Cont.)

Driza Poliéster AT 10mm.....	69
Driza Poliéster AT 12mm.....	69
Driza Poliéster AT 14mm.....	69
Driza Poliéster AT 4mm.....	69
Driza Poliéster AT 5mm.....	70
Driza Poliéster AT 6mm.....	70
Driza Poliéster AT 8mm.....	70
Escota Alta Tenacidad 10mm.....	70
Escota Alta Tenacidad 12mm.....	71
Escota Alta Tenacidad 14mm.....	71
Escota Alta Tenacidad 8mm.....	71
Hilo Polipropileno Cableado 1,5mm.....	71
Hilo Poliéster A.T. Trenzado 1,4mm.....	72
Monofilamento Poliéster Cristal 3mm.....	72
Monofilamento Poliéster Negro 3mm.....	72



SKU: 1461007

Cordón Nylon Stor 1.5mm.

Cordón Nylon Stor 1.5mm. Cordón Nylon Stor 1.5mm. Para cortinas. Nylon Alta Resistencia. Absorción agua 4%. Resistente a aceites, ácidos, alcalis y disolventes orgánicos, tratamiento antisolar. Carga de rotura 65 kg. Color blanco. Rollo 100m. Aplicaciones: Riel de Cortinas, encendido de lámparas, tiralíneas.

<https://amasuin.es/producto/cordon-nylon-stor-1-5mm>



SKU: 1017071

Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco

Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco Monofilamentos de polietileno de alta densidad trenzado, alma de poliéster textil. Diámetro: 4,5 mm. Rollo de 200 metros. Carga de rotura: 160 Kg. Color: Blanco. Características: Cordón con cierta rigidez, reducida elasticidad. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Comercio en general. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.com - www.señalización.com [...]

<https://amasuin.es/producto/cordon-polietileno-trenzado-45mm-blanco>



SKU: 1017072

Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco/Azul

Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco/Azul Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco/Azul Monofilamentos de polietileno de alta densidad trenzado, alma de poliéster textil. Diámetro: 4,5 mm. Rollo de 200 metros. Carga de rotura: 160 Kg. Color: Blanco/Azul. Características: Cordón con cierta rigidez, reducida elasticidad. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Comercio en general. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.com - www.w.com [...]

<https://amasuin.es/producto/cordon-polietileno-trenzado-45mm-blanco-azul>



SKU: 1017070

Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco/Verde

Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco/Verde Cordón Polietileno Trenzado 4,5mm. Blanco/Verde Monofilamentos de polietileno de alta densidad trenzado, alma de poliéster textil. Diámetro: 4,5 mm. Rollo de 200 metros. Carga de rotura: 160 Kg. Color: Blanco/Verde. Características: Cordón con cierta rigidez, reducida elasticidad. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Comercio en general. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.co [...]

<https://amasuin.es/producto/cordon-polietileno-trenzado-45mm-blanco-verde>



SKU: 1791009

Cordón Polipropileno Trenzado Blanco 4,5mm.

Cordón Polipropileno Trenzado Blanco 4,5mm. Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de polipropileno ecológico. Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, seguridad en el nudo. Carga de rotura 200 kg. Rollo: 200 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Toldos. Tendederos. Pancartas. Bricolaje. Camping. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cordon-polipropileno-trenzado-blanco-45mm>



SKU: 1791008

Cordón Polipropileno Trenzado Blanco/Azul 4,5mm.

Cordón Polipropileno Trenzado Blanco/Azul 4,5mm. Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de polipropileno ecológico. Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, seguridad en el nudo. Carga de rotura 200 kg. Rollo: 200 metros. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Toldos. Tendederos. Pancartas. Bricolaje. Camping. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cordon-polipropileno-trenzado-blanco-azul-45mm>



SKU: 1791237

Cordón Polipropileno Trenzado Blanco/Marrón 4,5mm.

Cordón Polipropileno Trenzado Blanco/Marrón 4,5mm. Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de polipropileno ecológico. Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, seguridad en el nudo. Carga de rotura 200 kg. Rollo: 200 metros. Color: Blanco/Marrón. Aplicaciones: Toldos. Tendederos. Pancartas. Bricolaje. Camping. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cordon-polipropileno-trenzado-blanco-marron-45mm>



SKU: 1791007

Cordón Polipropileno Trenzado Blanco/Verde 4,5mm.

Cordón Polipropileno Trenzado Blanco/Verde 4,5mm. Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de polipropileno ecológico. Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, seguridad en el nudo. Carga de rotura 200 kg. Rollo: 200 metros. Color: Blanco/Verde. Aplicaciones: Toldos. Tendederos. Pancartas. Bricolaje. Camping. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cordon-polipropileno-trenzado-blanco-verde-45mm>



SKU: 1786018

Cordón Polipropileno Trenzado Tricolor 4,5mm.

Cordón Polipropileno Trenzado Tricolor 4,5mm. Cordón de polipropileno alta tenacidad trenzado, alma de polipropileno ecológico. Cordón flexible, suave y ligero, resistente a la tracción, seguridad en el nudo. Carga de rotura 200 kg. Rollo: 200 metros. Color:

Tricolor. Aplicaciones: Toldos. Tendederos. Pancartas. Bricolaje. Camping. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cordon-polipropileno-trenzado-tricolor-45mm>



SKU: 1401290

Cordón Poliéster Fluor Amarillo Fluor 3mm.

Cordón Poliéster Fluor Amarillo Fluor 3mm. Cordón de poliéster alta tenacidad 100% trenzado. Cordón con gran variedad de colores flúor, alta resistencia al roce, flexible, suave, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 250 Kg. Color: Amarillo Fluor. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Trabajos manuales, decoración, pulseras, bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cordon-poliester-fluor-amarillo-fluor-3mm>



SKU: 1401288

Cordón Poliéster Fluor Azul 3mm.

Cordón Poliéster Fluor Azul 3mm. Cordón de poliéster alta tenacidad 100% trenzado. Cordón con gran variedad de colores flúor, alta resistencia al roce, flexible, suave, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 250 Kg. Color: Azul. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Trabajos manuales, decoración, pulseras, bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cordon-poliester-fluor-azul-3mm>



SKU: 1401286

Cordón Poliéster Fluor Marino 3mm.

Cordón Poliéster Fluor Marino 3mm. Cordón de poliéster alta tenacidad 100% trenzado. Cordón con gran variedad de colores flúor, alta resistencia al roce, flexible, suave, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 250 Kg. Color: Marino. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Trabajos manuales, decoración, pulseras, bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cordon-poliester-fluor-marino-3mm>



SKU: 1401287

Cordón Poliéster Fluor Naranja 3mm.

Cordón Poliéster Fluor Naranja 3mm. Cordón de poliéster alta tenacidad 100% trenzado. Cordón con gran variedad de colores flúor, alta resistencia al roce, flexible, suave, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 250 Kg. Color: Naranja. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Trabajos manuales, decoración, pulseras, bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cordon-poliester-fluor-naranja-3mm>



SKU: 1401291

Cordón Poliéster Fluor Negro 3mm.

Cordón Poliéster Fluor Negro 3mm. Cordón de poliéster alta tenacidad 100% trenzado. Cordón con gran variedad de colores flúor, alta resistencia al roce, flexible, suave, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 250 Kg. Color: Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Trabajos manuales, decoración, pulseras, bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cordon-poliester-fluor-negro-3mm>



SKU: 1401292

Cordón Poliéster Fluor Rojo 3mm

Cordón Poliéster Fluor Rojo 3mm. Cordón de poliéster alta tenacidad 100% trenzado. Cordón con gran variedad de colores flúor, alta resistencia al roce, flexible, suave, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 250 Kg. Color: Rojo. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Trabajos manuales, decoración, pulseras, bricolaje. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.com - www.señalización.com - www.w [...]

<https://amasuin.es/producto/cordon-poliester-fluor-rojo-3mm>



SKU: 1401285

Cordón Poliéster Fluor Verde 3mm.

Cordón Poliéster Fluor Verde 3mm. Cordón de poliéster alta tenacidad 100% trenzado. Cordón con gran variedad de colores flúor, alta resistencia al roce, flexible, suave, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 250 Kg. Color: Verde. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Trabajos manuales, decoración, pulseras, bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cordon-poliester-fluor-verde-3mm>



SKU: 1401289

Cordón Poliéster Fluor Violeta 3mm.

Cordón Poliéster Fluor Violeta 3mm. Cordón de poliéster alta tenacidad 100% trenzado. Cordón con gran variedad de colores flúor, alta resistencia al roce, flexible, suave, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 250 Kg. Color: Violeta. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Trabajos manuales, decoración, pulseras, bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cordon-poliester-fluor-violeta-3mm>



SKU: 1401294

Cordón Poliéster Flúor Rosa 3mm.

Cordón Poliéster Flúor Rosa 3mm. Cordón de poliéster alta tenacidad 100% trenzado. Cordón con gran variedad de colores flúor, alta resistencia al roce, flexible, suave, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 250 Kg. Color: Rosa. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Trabajos manuales, decoración, pulseras, bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cordon-poliester-fluor-rosa-3mm>



SKU: 1401293

Cordón Poliéster Flúor Verde Flúor 3mm.

Cordón Poliéster Flúor Verde Flúor 3mm. Cordón de poliéster alta tenacidad 100% trenzado. Cordón con gran variedad de colores flúor, alta resistencia al roce, flexible, suave, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 250 Kg. Color: Verde Flúor. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Trabajos manuales, decoración, pulseras, bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cordon-poliester-fluor-verde-fluor-3mm>



SKU: 1461001

Cordón Riel Nylon 3mm.

Cordón Riel Nylon 3mm. Para cortinas. Nylon Alta Resistencia. Absorción agua 4%. Resistente a aceites, ácidos, alcalis y disolventes orgánicos, tratamiento antisolar. Carga de rotura 230 kg. Color blanco. Rollo 200m. Aplicaciones: Riel de Cortinas, encendido de lámparas, tiralíneas.

<https://amasuin.es/producto/cordon-riel-nylon-3mm>



SKU: 1053001

Cordón Riel Polietileno 2.7mm.

Cordón Riel Polietileno 2.7mm. Cordón Riel Polietileno 2.7mm. Monofilamentos de polietileno de alta densidad trenzados, alma de poliéster textil. Cordón ligero, con cierta rigidez y reducida elasticidad. Carga de rotura 90 kilos. Rollo: 200 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Riel de cortinas. Decoración. Camping. Guía bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cordon-riel-polietileno-2-7mm>



SKU: 1788881

Cordón Riel Polipropileno 2,7mm. Rollo 200m

Cordón Riel Polipropileno 2,7mm. Rollo 200m Cordón Riel Polipropileno 2,7mm. Rollo 200m Cordón de multifilamentos de polipropileno 100%. Cordón semirrígido, ligero, buena resistencia al roce, posee flotabilidad. Carga de rotura 130 kg. Rollo: 200 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Riel de cortinas. Tendaderos. Camping. Industria. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visite a Nuestra Sección de Noticias

<https://amasuin.es/producto/cordon-riel-polipropileno-27mm>



SKU: 1788883

Cordón Riel Polipropileno 2,7mm. Rollo 500m

Cordón Riel Polipropileno 2,7mm. Rollo 500m Cordón Riel Polipropileno 2,7mm. Rollo 500m Cordón de multifilamentos de polipropileno 100%. Cordón semirrígido, ligero, buena resistencia al roce, posee flotabilidad. Carga de rotura 130 kg. Rollo: 500 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Riel de cortinas. Tendaderos. Camping. Industria. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visite a Nuestra Sección de Noticias

<https://amasuin.es/producto/cordon-riel-polipropileno-27mm-rollo-500m>



SKU: 1441001

Cordón Trenza Nylon 2mm.

Cordón Trenza Nylon 2mm. Cordón Trenza Nylon 2mm. Cordón Trenza Nylon 8842 de 2mm. Cordón de nylon alta tenacidad 100%, trenzado plano. Características: Fibra suave, flexible, gran resistencia al roce y rotura. Carga de rotura: 75 Kg. Bobina 540m. Color: Blanco. Peso: 1 Kg. Aplicaciones: Industria, construcción, agricultura, viveros, pesca, efectos navales, comercio en general.

<https://amasuin.es/producto/cordon-trenza-nylon-2mm>



SKU: 1441002

Cordón Trenza Nylon 3mm.

Cordón Trenza Nylon 3mm.Cordón Trenza Nylon 3mm.Cordón Trenza Nylon 4840 de 3mm.Cordón de nylon alta tenacidad 100%, trenzado plano.Características:Fibra suave, flexible, gran resistencia al roce y rotura.Carga de rotura: 150 Kg.Bobina 250m.Color: Blanco.Peso: 1 Kg.Aplicaciones:Industria, construcción, agricultura, viveros, pesca, efectos navales, comercio en general.

<https://amasuin.es/producto/cordon-trenza-nylon-3mm>



SKU: 1441003

Cordón Trenza Nylon 4mm.

Cordón Trenza Nylon 4mm.Cordón Trenza Nylon 4mm.Cordón Trenza Nylon 4840 de 4mm.Cordón de nylon alta tenacidad 100%, trenzado plano.Características:Fibra suave, flexible, gran resistencia al roce y rotura.Carga de rotura: 225 Kg.Bobina 175m.Color: Blanco.Peso: 1 Kg.Aplicaciones:Industria, construcción, agricultura, viveros, pesca, efectos navales, comercio en general.

<https://amasuin.es/producto/cordon-trenza-nylon-4mm>



SKU: 1441004

Cordón Trenza Nylon 5mm.

Cordón Trenza Nylon 5mm.Cordón Trenza Nylon 5mm.Cordón Trenza Nylon 4840 de 5mm.Cordón de nylon alta tenacidad 100%, trenzado plano.Características:Fibra suave, flexible, gran resistencia al roce y rotura.Carga de rotura: 325 Kg.Bobina 160 metros.Color: Blanco.Peso: 2 Kg.Aplicaciones:Industria, construcción, agricultura, viveros, pesca, efectos navales, comercio en general.

<https://amasuin.es/producto/cordon-trenza-nylon-5mm>



SKU: 1441005

Cordón Trenza Nylon 6mm.

Cordón Trenza Nylon 6mm.Cordón Trenza Nylon 6mm.Cordón Trenza Nylon 4840 de 6mm.Cordón de nylon alta tenacidad 100%, trenzado plano.Características:Fibra suave, flexible, gran resistencia al roce y rotura.Carga de rotura: 450 Kg.Bobina 110 metros.Color: Blanco.Peso: 2 Kg.Aplicaciones:Industria, construcción, agricultura, viveros, pesca, efectos navales, comercio en general.

<https://amasuin.es/producto/cordon-trenza-nylon-6mm>



SKU: 1523001

Cuerda Algodón Plomada 4mm.

Cuerda Algodón Plomada 4mm. Cuerda Algodón Plomada 4mm. Bobina 125m. Cuerda de algodón natural 100% trenzada especial para plomadas. Características: Cuerda de fibra natural, biodegradable, muy flexible y suave, agradable manipulación, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 120 Kg. Bobina de 125 metros. Aplicaciones: Especial para plomadas, decoración, juguetería, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-algodon-plomada-4mm>



SKU: 1516008

Cuerda Algodón Plomada 5mm.

Cuerda Algodón Plomada 5mm. Cuerda Algodón Plomada 5mm. Bobina 125m. Cuerda de algodón natural 100% trenzada especial para plomadas. Características: Cuerda de fibra natural, biodegradable, muy flexible y suave, agradable manipulación, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 220 Kg. Bobina de 125 metros. Aplicaciones: Especial para plomadas, decoración, juguetería, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-algodon-plomada-5mm>



SKU: 1500094

Cuerda Algodón Trenzado 10mm.

Cuerda Algodón Trenzado 10mm. Cuerda Algodón trenzado 10mm. Rollo 100m. Características: Cuerda de algodón natural 100% trenzada. Cuerda de fibra natural, biodegradable, muy flexible y suave, excelente tacto, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 290 Kg. Rollo de 100 metros. Aplicaciones: Decoración, agricultura, industria, transporte.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-algodon-trenzado-10mm>



SKU: 1500095

Cuerda Algodón Trenzado 12mm.

Cuerda Algodón Trenzado 12mm. Cuerda Algodón trenzado 12mm. Rollo 100m. Características: Cuerda de algodón natural 100% trenzada. Cuerda de fibra natural, biodegradable, muy flexible y suave, excelente tacto, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 420 Kg. Rollo de 100 metros. Aplicaciones: Decoración, agricultura, industria, transporte.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-algodon-trenzado-12mm>



SKU: 1500096

Cuerda Algodón Trenzado 14mm.

Cuerda Algodón Trenzado 14mm. Cuerda Algodón trenzado 14mm. Rollo 100m. Características: Cuerda de algodón natural 100% trenzada. Cuerda de fibra natural, biodegradable, muy flexible y suave, excelente tacto, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 580 Kg. Rollo de 100 metros. Aplicaciones: Decoración, agricultura, industria, transporte.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-algodon-trenzado-14mm>



SKU: 1500097

Cuerda Algodón Trenzado 16mm.

Cuerda Algodón Trenzado 16mm. Cuerda Algodón trenzado 16mm. Rollo 100m. Características: Cuerda de algodón natural 100% trenzada. Cuerda de fibra natural, biodegradable, muy flexible y suave, excelente tacto, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 750 Kg. Rollo de 100 metros. Aplicaciones: Decoración, agricultura, industria, transporte.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-algodon-trenzado-16mm>



SKU: 1500098

Cuerda Algodón Trenzado 18mm.

Cuerda Algodón Trenzado 18mm. Cuerda Algodón trenzado 18mm. Rollo 100m. Características: Cuerda de algodón natural 100% trenzada. Cuerda de fibra natural, biodegradable, muy flexible y suave, excelente tacto, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 960 Kg. Rollo de 100 metros. Aplicaciones: Decoración, agricultura, industria, transporte.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-algodon-trenzado-18mm>



SKU: 1500116

Cuerda Algodón Trenzado 20mm.

Cuerda Algodón Trenzado 20mm. Cuerda Algodón trenzado 20mm. Rollo 100m. Características: Cuerda de algodón natural 100% trenzada. Cuerda de fibra natural, biodegradable, muy flexible y suave, excelente tacto, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 1190 Kg. Rollo de 100 metros. Aplicaciones: Decoración, agricultura, industria, transporte.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-algodon-trenzado-20mm>



SKU: 1500092

Cuerda Algodón Trenzado 6mm.

Cuerda Algodón Trenzado 6mm. Cuerda Algodón trenzado 6mm. Rollo 100m. Características: Cuerda de algodón natural 100% trenzada. Cuerda de fibra natural, biodegradable, muy flexible y suave, excelente tacto, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 90 Kg. Rollo de 100 metros. Aplicaciones: Decoración, agricultura, industria, transporte.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-algodon-trenzado-6mm>



SKU: 1500093

Cuerda Algodón Trenzado 8mm.

Cuerda Algodón Trenzado 8mm. Cuerda Algodón trenzado 8mm. Rollo 100m. Características: Cuerda de algodón natural 100% trenzada. Cuerda de fibra natural, biodegradable, muy flexible y suave, excelente tacto, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 190 Kg. Rollo de 100 metros. Aplicaciones: Decoración, agricultura, industria, transporte.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-algodon-trenzado-8mm>



SKU: 1620005

Cuerda Cáñamo Cableada 10mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 10mm. Cuerda Cáñamo Cableada 10mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 655 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-10mm>



SKU: 1620006

Cuerda Cáñamo Cableada 12mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 12mm. Cuerda Cáñamo Cableada 12mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 975 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-12mm>



SKU: 1620007

Cuerda Cáñamo Cableada 14mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 14mm. Cuerda Cáñamo Cableada 14mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 1320 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-14mm>



SKU: 1620008

Cuerda Cáñamo Cableada 16mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 16mm. Cuerda Cáñamo Cableada 16mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 1820 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-16mm>



SKU: 1620009

Cuerda Cáñamo Cableada 18mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 18mm. Cuerda Cáñamo Cableada 18mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 2165 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-18mm>



SKU: 1620010

Cuerda Cáñamo Cableada 20mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 20mm. Cuerda Cáñamo Cableada 20mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 2870 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-20mm>



SKU: 1620011

Cuerda Cáñamo Cableada 22mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 22mm. Cuerda Cáñamo Cableada 22mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 3430 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-22mm>



SKU: 1620012

Cuerda Cáñamo Cableada 24mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 24mm. Cuerda Cáñamo Cableada 24mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 4093 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-24mm>



SKU: 1620013

Cuerda Cáñamo Cableada 26mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 26mm. Cuerda Cáñamo Cableada 26mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 4600 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-26mm>



SKU: 1620014

Cuerda Cáñamo Cableada 28mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 28mm. Cuerda Cáñamo Cableada 28mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 5410 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-28mm>



SKU: 1620016

Cuerda Cáñamo Cableada 30mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 30mm. Cuerda Cáñamo Cableada 30mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 6180 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-30mm>



SKU: 1620001

Cuerda Cáñamo Cableada 5mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 5mm. Cuerda Cáñamo Cableada 5mm. Rollo 200m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 200m. Carga de rotura: 145 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-5mm>



SKU: 1620002

Cuerda Cáñamo Cableada 6mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 6mm. Cuerda Cáñamo Cableada 6mm. Rollo 200m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 200m. Carga de rotura: 250 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-6mm>



SKU: 1620004

Cuerda Cáñamo Cableada 8mm.

Cuerda Cáñamo Cableada 8mm. Cuerda Cáñamo Cableada 8mm. Rollo 100m. Cuerda de cáñamo natural ecológico cableada 4/c. Características: Fibra natural, biodegradable, gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo, carece de elasticidad, fibra más suave que el sisal. Rollo 100m. Carga de rotura: 494 Kg. Aplicaciones: Decoración, teatro, transporte, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-canamo-cableada-8mm>



SKU: 1700599

Cuerda Elástica Látex 10 mm.

Cuerda Elástica Látex 10 mm. Cuerda Elástica Látex 10 mm. Cuerda Elástica Látex Bicolor de 10 milímetros. Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural. Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad. Rollo: 100 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-elastica-latex-10-mm>



SKU: 1700610

Cuerda Elástica Látex 4 mm.

Cuerda Elástica Látex 4 mm. Cuerda Elástica Látex 4 mm. Cuerda Elástica Látex Bicolor de 4 milímetros. Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural. Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad. Rollo: 200 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-elastica-latex-4-mm>



SKU: 1700063

Cuerda Elástica Látex 5 mm.

Cuerda Elástica Látex 5 mm. Cuerda Elástica Látex 5 mm. Cuerda Elástica Látex Bicolor de 5 milímetros. Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural. Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad. Rollo: 200 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-elastica-latex-5-mm>



SKU: 1700600

Cuerda Elástica Látex 6 mm.

Cuerda Elástica Látex 6 mm. Cuerda Elástica Látex 6 mm. Cuerda Elástica Látex Bicolor de 6 milímetros. Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural. Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad. Rollo: 200 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-elastica-latex-6-mm>



SKU: 1700598

Cuerda Elástica Látex 7 mm.

Cuerda Elástica Látex 7 mm. Cuerda Elástica Látex 7 mm. Cuerda Elástica Látex Bicolor de 7 milímetros. Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural. Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad. Rollo: 100 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-elastica-latex-7-mm>



SKU: 1700601

Cuerda Elástica Látex 8 mm.

Cuerda Elástica Látex 8 mm. Cuerda Elástica Látex 8 mm. Cuerda Elástica Látex Bicolor de 8 milímetros. Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural. Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad. Rollo: 100 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-elastica-latex-8-mm>



SKU: 1700602

Cuerda Elástica Látex 9 mm.

Cuerda Elástica Látex 9 mm. Cuerda Elástica Látex 9 mm. Cuerda Elástica Látex Bicolor de 9 milímetros. Cuerda de Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de látex natural. Excelente cuerda, posee gran elasticidad, flexibilidad y suavidad. Rollo: 100 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Toldos para camiones, furgonetas, tractores, hamacas, camping, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-elastica-latex-9-mm>



SKU: 1589001

Cuerda Macramé 3mm. Blanca.

Cuerda Macramé 3mm. Blanca. Cuerda Macramé 3mm. Blanca para diversos usos. Cuerda Algodón Torcido 3/C Macramé 3mm. Rollo de 130m. Color: Blanco. Hilo de algodón 100% torcido de color blanco. Características: Fibra natural, biodegradable, flexible, agradable al tacto, gran seguridad en el nudo. Carga de rotura: 50 Kg. Rollo de 130 metros. Peso Bobina: 800 Gr. Aplicaciones: Especial para macramé, juguetería, restauración, tiralíneas, paquetería, jardinería.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-macrame-3mm-blanca>



SKU: 1589002

Cuerda Macramé 3mm. Crudo.

Cuerda Macramé 3mm. Crudo. Cuerda Macramé 3mm. Crudo para diversos usos. Cuerda Algodón Torcido 3/C Macramé 3mm. Rollo de 130m. Color: Crudo. Hilo de algodón 100% torcido de color crudo. Características: Fibra natural, biodegradable, flexible, agradable al tacto, gran seguridad en el nudo. Carga de rotura: 50 Kg. Rollo de 130 metros. Peso Bobina: 800 Gr. Aplicaciones: Especial para macramé, juguetería, restauración, tiralíneas, paquetería, jardinería.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-macrame-3mm-crudo>



SKU: 1589006

Cuerda Macramé 4mm. Blanca.

Cuerda Macramé 4mm. Blanca. Cuerda Macramé 4mm. Blanca para diversos usos. Cuerda Algodón Torcido 3/C Macramé 4mm. Rollo de 70m. Color: Blanco. Hilo de algodón 100% torcido de color blanco. Características: Fibra natural, biodegradable, flexible, agradable al tacto, gran seguridad en el nudo. Carga de rotura: 90 Kg. Rollo de 70 metros. Peso Bobina: 800 Gr. Aplicaciones: Especial para macramé, juguetería, restauración, tiralíneas, paquetería, jardinería.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-macrame-4mm-blanca>



SKU: 1589009

Cuerda Macramé 4mm. Crudo.

Cuerda Macramé 4mm. Crudo. Cuerda Macramé 4mm. Crudo para diversos usos. Cuerda Algodón Torcido 3/C Macramé 4mm. Rollo de 70m. Color: Crudo. Hilo de algodón 100% torcido de color crudo. Características: Fibra natural, biodegradable, flexible, agradable al tacto, gran seguridad en el nudo. Carga de rotura: 90 Kg. Rollo de 70 metros. Peso Bobina: 800 Gr. Aplicaciones: Especial para macramé, juguetería, restauración, tiralíneas, paquetería, jardinería.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-macrame-4mm-crudo>



SKU: 1589003

Cuerda Macramé 5mm. Blanca.

Cuerda Macramé 5mm. Blanca. Cuerda Macramé 5mm. Blanca para diversos usos. Cuerda Algodón Torcido 3/C Macramé 5mm. Rollo de 60m. Color: Blanco. Hilo de algodón 100% torcido de color blanco. Características: Fibra natural, biodegradable, flexible, agradable al tacto, gran seguridad en el nudo. Carga de rotura: 140 Kg. Rollo de 60 metros. Peso Bobina: 800 Gr. Aplicaciones: Especial para macramé, juguetería, restauración, tiralíneas, paquetería, jardinería.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-macrame-5mm-blanca>



SKU: 1589004

Cuerda Macramé 5mm. Crudo.

Cuerda Macramé 5mm. Crudo. Esta cuerda es perfecta para diversos usos. Cuerda Algodón Torcido 3/C Macramé 5mm. Rollo de 60m. Color: Crudo. Hilo de algodón 100% torcido de color crudo. Características: Fibra natural, biodegradable, flexible, agradable al tacto, gran seguridad en el nudo. Carga de rotura: 140 Kg. Rollo de 60 metros. Peso Bobina: 800 Gr. Aplicaciones: Especial para macramé, juguetería, restauración, tiralíneas, paquetería, jardinería.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-macrame-5mm-crudo>



SKU: 1435002

Cuerda Mate Cableada 10mm.

Cuerda Mate Cableada 10mm. Cuerda Mate Cableada 10mm. Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 10mm. Cuerda de poliéster mate cableada 4/c. Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción. Carga de rotura: 1.040 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco. Aplicaciones: Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-10mm>



SKU: 1435003

Cuerda Mate Cableada 12mm.

Cuerda Mate Cableada 12mm. Cuerda Mate Cableada 12mm. Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 12mm. Cuerda de poliéster mate cableada 4/c. Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción. Carga de rotura: 1.500 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco. Aplicaciones: Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-12mm>



SKU: 1435004

Cuerda Mate Cableada 14mm.

Cuerda Mate Cableada 14mm. Cuerda Mate Cableada 14mm. Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 14mm. Cuerda de poliéster mate cableada 4/c. Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción. Carga de rotura: 2.089 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco. Aplicaciones: Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-14mm>



SKU: 1435005

Cuerda Mate Cableada 16mm.

Cuerda Mate Cableada 16mm.Cuerda Mate Cableada 16mm.Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 16mm.Cuerda de poliéster mate cableada 4/c.Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción.Carga de rotura: 2.678 Kg.Rollo: 100 m.Color: Blanco.Aplicaciones:Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-16mm>



SKU: 1435006

Cuerda Mate Cableada 18mm.

Cuerda Mate Cableada 18mm.Cuerda Mate Cableada 18mm.Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 18mm.Cuerda de poliéster mate cableada 4/c.Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción.Carga de rotura: 3.340 Kg.Rollo: 100 m.Color: Blanco.Aplicaciones:Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-18mm>



SKU: 1435007

Cuerda Mate Cableada 20mm.

Cuerda Mate Cableada 20mm.Cuerda Mate Cableada 20mm.Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 20mm.Cuerda de poliéster mate cableada 4/c.Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción.Carga de rotura: 4.069 Kg.Rollo: 100 m.Color: Blanco.Aplicaciones:Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-20mm>



SKU: 1435008

Cuerda Mate Cableada 22mm.

Cuerda Mate Cableada 22mm.Cuerda Mate Cableada 22mm.Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 22mm.Cuerda de poliéster mate cableada 4/c.Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción.Carga de rotura: 4.865 Kg.Rollo: 100 m.Color: Blanco.Aplicaciones:Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-22mm>



SKU: 1435009

Cuerda Mate Cableada 24mm.

Cuerda Mate Cableada 24mm.Cuerda Mate Cableada 24mm.Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 24mm.Cuerda de poliéster mate cableada 4/c.Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción.Carga de rotura: 5.727 Kg.Rollo: 100 m.Color: Blanco.Aplicaciones:Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-24mm>



SKU: 1435010

Cuerda Mate Cableada 26mm.

Cuerda Mate Cableada 26mm.Cuerda Mate Cableada 26mm.Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 26mm.Cuerda de poliéster mate cableada 4/c.Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción.Carga de rotura: 6.655 Kg.Rollo: 100 m.Color: Blanco.Aplicaciones:Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-26mm>



SKU: 1435011

Cuerda Mate Cableada 28mm.

Cuerda Mate Cableada 28mm.Cuerda Mate Cableada 28mm.Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 28mm.Cuerda de poliéster mate cableada 4/c.Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción.Carga de rotura: 7.655 Kg.Rollo: 100 m.Color: Blanco.Aplicaciones:Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-28mm>



SKU: 1435012

Cuerda Mate Cableada 30mm.

Cuerda Mate Cableada 30mm.Cuerda Mate Cableada 30mm.Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 30mm.Cuerda de poliéster mate cableada 4/c.Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción.Carga de rotura: 8.700 Kg.Rollo: 100 m.Color: Blanco.Aplicaciones:Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-30mm>



SKU: 1435030

Cuerda Mate Cableada 32mm.

Cuerda Mate Cableada 32mm. Cuerda Mate Cableada 32mm. Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 32mm. Cuerda de poliéster mate cableada 4/c. Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción. Carga de rotura: 8.900 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco. Aplicaciones: Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-32mm>



SKU: 1435031

Cuerda Mate Cableada 34mm.

Cuerda Mate Cableada 34mm. Cuerda Mate Cableada 34mm. Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 34mm. Cuerda de poliéster mate cableada 4/c. Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción. Carga de rotura: 9.350 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco. Aplicaciones: Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-34mm>



SKU: 1435032

Cuerda Mate Cableada 36mm.

Cuerda Mate Cableada 36mm. Cuerda Mate Cableada 36mm. Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 36mm. Cuerda de poliéster mate cableada 4/c. Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción. Carga de rotura: 10.500 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco. Aplicaciones: Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-36mm>



SKU: 1435033

Cuerda Mate Cableada 38mm.

Cuerda Mate Cableada 38mm. Cuerda Mate Cableada 38mm. Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 38mm. Cuerda de poliéster mate cableada 4/c. Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción. Carga de rotura: 11.800 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco. Aplicaciones: Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-38mm>



SKU: 1435034

Cuerda Mate Cableada 40mm.

Cuerda Mate Cableada 40mm. Cuerda Mate Cableada 40mm. Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 40mm. Cuerda de poliéster mate cableada 4/c. Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción. Carga de rotura: 13.220 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco. Aplicaciones: Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-40mm>



SKU: 1435000

Cuerda Mate Cableada 6mm.

Cuerda Mate Cableada 6mm. Cuerda Mate Cableada 6mm. Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 6mm. Cuerda de poliéster mate cableada 4/c. Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción. Carga de rotura: 375 Kg. Rollo: 200 m. Color: Blanco. Aplicaciones: Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-6mm>



SKU: 1435001

Cuerda Mate Cableada 8mm.

Cuerda Mate Cableada 8mm. Cuerda Mate Cableada 8mm. Cuerda Poliéster Mate Cableada 4/C de 8mm. Cuerda de poliéster mate cableada 4/c. Cuerda flexible y suave, buena resistencia al roce y tracción. Carga de rotura: 775 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco. Aplicaciones: Náutica, agricultura, pesca, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-mate-cableada-8mm>



SKU: 1791131

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 10mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 10mm. Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 10mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 1.400 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-10mm>



SKU: 1791132

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 12mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 12mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 2.000 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-12mm>



SKU: 1791133

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 14mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 14mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 2.800 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-14mm>



SKU: 1791134

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 16mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 16mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 3.600 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-16mm>



SKU: 1791135

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 18mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 18mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 4.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-18mm>



SKU: 1791136

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 20mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 20mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 5.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-20mm>



SKU: 1791137

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 22mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 22mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 6.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-22mm>



SKU: 1791138

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 24mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 24mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 7.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-24mm>



SKU: 1791139

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 26mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 26mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 8.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-26mm>



SKU: 1791156

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 28mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 28mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 10.000 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-28mm>



SKU: 1791157

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 30mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 30mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 11.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-30mm>



SKU: 1791128

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 6mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 6mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 500 kg. Rollo: 200 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-6mm>



SKU: 1791130

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 8mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Cáñamo de 8mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de cáñamo con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 1.000 kg. Rollo: 100 metros. Color: Cáñamo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-canamo-de-8mm>



SKU: 1791145

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 10mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 10mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 1.400 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-10mm>



SKU: 1791146

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 12mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 12mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 2.000 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-12mm>



SKU: 1791147

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 14mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 14mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 2.800 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-14mm>



SKU: 1791148

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 16mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 16mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 3.600 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-16mm>



SKU: 1791149

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 18mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 18mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 4.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-18mm>



SKU: 1791150

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 20mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 20mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 5.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-20mm>



SKU: 1791151

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 22mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 22mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 6.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-22mm>



SKU: 1791152

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 24mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 24mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 7.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-24mm>



SKU: 1791153

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 26mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 26mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 8.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-26mm>



SKU: 1791154

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 28mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 28mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 10.000 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-28mm>



SKU: 1791155

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 30mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 30mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 11.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-30mm>



SKU: 1791142

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 6mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 6mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 500 kg. Rollo: 200 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-6mm>



SKU: 1791144

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 8mm.

Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 8mm. Cuerda PP AT 4/C Imitación Sisal de 8mm. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/C. Imita el aspecto de las cuerdas de sisal con las siguientes ventajas: mayor ligereza, posee flotabilidad, mayor resistencia a la rotura y degradación en la intemperie y no emana olores. Carga de rotura 1.000 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-pp-at-4-c-imitacion-sisal-de-8mm>



SKU: 1436222

Cuerda Poleas 12mm. 100m.

Cuerda Poleas 12mm. 100m. Cuerda Poleas 12mm. 100m. Cuerda Poliéster Trenzada para Poleas de diámetro 12 mm. Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil. Cuerda flexible y suave. Agradable al tacto. Rollo 100 m. Carga de rotura 1.880 kilos. Color: Blanco. Aplicaciones: Cuerda especial para curriola y poleas. Apta para construcción, náutica, toldos, industria, etc.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poleas-12mm-100m>



SKU: 1436225

Cuerda Poleas 14mm. 100m.

Cuerda Poleas 14mm. 100m. Cuerda Poleas 14mm. 100m. Cuerda Poliéster Trenzada para Poleas de diámetro 14 mm. Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil. Cuerda flexible y suave. Agradable al tacto. Rollo 100 m. Carga de rotura 2.700 kilos. Color: Blanco. Aplicaciones: Cuerda especial para curriola y poleas. Apta para construcción, náutica, toldos, industria, etc.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poleas-14mm-100m>



SKU: 1401120

Cuerda Poleas 16mm. 100m.

Cuerda Poleas 16mm. 100m. Cuerda Poleas 16mm. 100m. Cuerda Poliéster Trenzada para Poleas de diámetro 16 mm. Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil. Cuerda flexible y suave. Agradable al tacto. Rollo 100 m. Carga de rotura 3.300 kilos. Color: Blanco. Aplicaciones: Cuerda especial para curriola y poleas. Apta para construcción, náutica, toldos, industria, etc.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poleas-16mm-100m>



SKU: 1436226

Cuerda Poleas 18mm. 100m.

Cuerda Poleas 18mm. 100m.Cuerda Poleas 18mm. 100m.Cuerda Poliéster Trenzada para Poleas de diámetro 18 mm.Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil.Cuerda flexible y suave.Agradable al tacto.Rollo 100 m.Carga de rotura 4.500 kilos.Color: Blanco.Aplicaciones:Cuerda especial para curriola y poleas.Apta para construcción, náutica, toldos, industria, etc.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poleas-18mm-100m>



SKU: 1435113

Cuerda Poleas 20mm. 100m.

Cuerda Poleas 20mm. 100m.Cuerda Poleas 20mm. 100m.Cuerda Poliéster Trenzada para Poleas de diámetro 20 mm.Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil.Cuerda flexible y suave.Agradable al tacto.Rollo 100 m.Carga de rotura 5.250 kilos.Color: Blanco.Aplicaciones:Cuerda especial para curriola y poleas.Apta para construcción, náutica, toldos, industria, etc.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poleas-20mm-100m>



SKU: 1435111

Cuerda Poleas 20mm. 25m.

Cuerda Poleas 20mm. 25m.Cuerda Poleas 20mm. 25m.Cuerda Poliéster Trenzada para Poleas de diámetro 20 mm.Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil.Cuerda flexible y suave.Agradable al tacto.Rollo 25 m.Carga de rotura 5.250 kilos.Color: Blanco.Aplicaciones:Cuerda especial para curriola y poleas.Apta para construcción, náutica, toldos, industria, etc.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poleas-20mm-25m>



SKU: 1435112

Cuerda Poleas 20mm. 50m.

Cuerda Poleas 20mm. 50m.Cuerda Poleas 20mm. 50m.Cuerda Poliéster Trenzada para Poleas de diámetro 20 mm.Cuerda de Poliéster trenzada, alma de poliéster textil.Cuerda flexible y suave.Agradable al tacto.Rollo 50 m.Carga de rotura 5.250 kilos.Color: Blanco.Aplicaciones:Cuerda especial para curriola y poleas.Apta para construcción, náutica, toldos, industria, etc.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poleas-20mm-50m>



SKU: 1017013

Cuerda Polietileno Cableada 10mm. Blanco.

Cuerda Polietileno Cableada 10mm. Blanco. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 1.090 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-10mm-blanco>



SKU: 1017014

Cuerda Polietileno Cableada 10mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 10mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 1.090 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-10mm-verde>



SKU: 1017015

Cuerda Polietileno Cableada 12mm. Blanco.

Cuerda Polietileno Cableada 12mm. Blanco. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 1.540 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-12mm-blanco>



SKU: 1017016

Cuerda Polietileno Cableada 12mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 12mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 1.540 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-12mm-verde>



SKU: 1017017

Cuerda Polietileno Cableada 14mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada 14mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 2.090 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-14mm-blanca>



SKU: 1017030

Cuerda Polietileno Cableada 14mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 14mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 2.090 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-14mm-verde>



SKU: 1017031

Cuerda Polietileno Cableada 16mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada 16mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 2.800 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-16mm-blanca>



SKU: 1017032

Cuerda Polietileno Cableada 16mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 16mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 2.800 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-16mm-verde>



SKU: 1017033

Cuerda Polietileno Cableada 18mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada 18mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 3.460 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-18mm-blanca>



SKU: 1017034

Cuerda Polietileno Cableada 18mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 18mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 3.460 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-18mm-verde>



SKU: 1017035

Cuerda Polietileno Cableada 20mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada 20mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 4.270 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-20mm-blanca>



SKU: 1017099

Cuerda Polietileno Cableada 20mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 20mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 4.270 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-20mm-verde>



SKU: 1017106

Cuerda Polietileno Cableada 22mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada 22mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 5.100 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-22mm-blanca>



SKU: 1017100

Cuerda Polietileno Cableada 22mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 22mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 5.100 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-22mm-verde>



SKU: 1017037

Cuerda Polietileno Cableada 24mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada 24mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 6.050 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-24mm-blanca>



SKU: 1017107

Cuerda Polietileno Cableada 24mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 24mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 6.050 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-24mm-verde>



SKU: 1017108

Cuerda Polietileno Cableada 26mm. Blanco.

Cuerda Polietileno Cableada 26mm. Blanco. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 6.910 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-26mm-blanco>



SKU: 1017078

Cuerda Polietileno Cableada 26mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 26mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 6.910 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-26mm-verde>



SKU: 1017109

Cuerda Polietileno Cableada 28mm. Blanco.

Cuerda Polietileno Cableada 28mm. Blanco. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 8.175 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-28mm-blanco>



SKU: 1017079

Cuerda Polietileno Cableada 28mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 28mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 8.175 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-28mm-verde>



SKU: 1017110

Cuerda Polietileno Cableada 30mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada 30mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 9.200 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-30mm-blanca>



SKU: 1017080

Cuerda Polietileno Cableada 30mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 30mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 9.200 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-30mm-verde>



SKU: 1033112

Cuerda Polietileno Cableada 4.5mm. Negra.

Cuerda Polietileno Cableada 4.5mm. Negra. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Cuerda de monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Con una muy buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Perfecta como guía pasacables. Carga de rotura 21 kilos. Rollo: 500 metros. Color: Negro. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje. La cuerda de 4,5 mm. negra es usada principalmente como guía para pasar cables.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-4-5mm-negra>



SKU: 1017039

Cuerda Polietileno Cableada 4mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada 4mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Cuerda de monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Con una muy buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 200 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-4mm-blanca>



SKU: 1017055

Cuerda Polietileno Cableada 4mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 4mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/Cuerda de monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Con una muy buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 200 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-4mm-verde>



SKU: 1017040

Cuerda Polietileno Cableada 5mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada 5mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/Cuerda de monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Con una muy buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 285 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-5mm-blanca>



SKU: 1017073

Cuerda Polietileno Cableada 5mm. Marrón.

Cuerda Polietileno Cableada 5mm. Marrón. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/Cuerda de monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Con una muy buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 285 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Marrón. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-5mm-marron>



SKU: 1017045

Cuerda Polietileno Cableada 5mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 5mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/Cuerda de monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Con una muy buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 285 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-5mm-verde>



SKU: 1017041

Cuerda Polietileno Cableada 6mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada 6mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Cuerda de monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Con una muy buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 400 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-6mm-blanca>



SKU: 1017068

Cuerda Polietileno Cableada 6mm. Marrón.

Cuerda Polietileno Cableada 6mm. Marrón. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Cuerda de monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Con una muy buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 400 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Marrón. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-6mm-marron>



SKU: 1017056

Cuerda Polietileno Cableada 6mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 6mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Cuerda de monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Con una muy buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua. Carga de rotura 400 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-6mm-verde>



SKU: 1017011

Cuerda Polietileno Cableada 8mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada 8mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 700 Kg. Color: Blanco. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-8mm-blanca>



SKU: 1017012

Cuerda Polietileno Cableada 8mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada 8mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada 4/C. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. Rollo de 100 metros. Carga de rotura: 700 Kg. Color: Verde. Características: Buena resistencia a la flexión y al roce, ligera, posee flotabilidad, nula absorción de agua. Aplicaciones: Agricultura. Camping. Efectos navales. Bricolaje. Usos deportivos. Industrial en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-8mm-verde>



SKU: 1031001

Cuerda Polietileno Cableada PVC 4mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada PVC 4mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada de 4/C recubierta de PVC. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y recubiertos de plástico PVC. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida elasticidad. Carga de rotura 75 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-pvc-4mm-blanca>



SKU: 1031005

Cuerda Polietileno Cableada PVC 4mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada PVC 4mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada de 4/C recubierta de PVC. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y recubiertos de plástico PVC. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida elasticidad. Carga de rotura 75 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-pvc-4mm-verde>



SKU: 1031002

Cuerda Polietileno Cableada PVC 5mm. Blanca.

Cuerda Polietileno Cableada PVC 5mm. Blanca. Esta es una cuerda Polietileno Cableada de 4/C recubierta de PVC. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y recubiertos de plástico PVC. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida elasticidad. Carga de rotura 115 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-pvc-5mm-blanca>



SKU: 1031003

Cuerda Polietileno Cableada PVC 5mm. Verde.

Cuerda Polietileno Cableada PVC 5mm. Verde. Esta es una cuerda Polietileno Cableada de 4/C recubierta de PVC. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y recubiertos de plástico PVC. Buena resistencia a la flexión, nula absorción de agua, reducida elasticidad. Carga de rotura 115 kilos. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Tendederos. Persianas. Toldos. Camping. Efectos navales. Bricolaje.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polietileno-cableada-pvc-5mm-verde>



SKU: 1791010

Cuerda Polipropileno Cableada 10mm.

Cuerda Polipropileno Cableada 10mm. Esta es una cuerda de Polipropileno Cableada de 4/C. Cuerda muy flexible, suave y ligera, posee flotabilidad, gran resistencia a la tracción. Cuerda de multifilamentos de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/c. Carga de rotura 1.425 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Agricultura. Ganadería. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-cableada-10mm>



SKU: 1791111

Cuerda Polipropileno Cableada 12mm.

Cuerda Polipropileno Cableada 12mm. Esta es una cuerda de Polipropileno Cableada de 4/C. Cuerda muy flexible, suave y ligera, posee flotabilidad, gran resistencia a la tracción. Cuerda de multifilamentos de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/c. Carga de rotura 1.990 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Agricultura. Ganadería. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-cableada-12mm>



SKU: 1791012

Cuerda Polipropileno Cableada 14mm.

Cuerda Polipropileno Cableada 14mm. Esta es una cuerda de Polipropileno Cableada de 4/C. Cuerda muy flexible, suave y ligera, posee flotabilidad, gran resistencia a la tracción. Cuerda de multifilamentos de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/c. Carga de rotura 2.800 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Agricultura. Ganadería. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-cableada-14mm>



SKU: 1791013

Cuerda Polipropileno Cableada 16mm.

Cuerda Polipropileno Cableada 16mm. Cuerda Polipropileno Cableada 16mm. Esta es una cuerda de Polipropileno Cableada de 4/C. Cuerda muy flexible, suave y ligera, posee flotabilidad, gran resistencia a la tracción. Cuerda de multifilamentos de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/c. Carga de rotura 3.490 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Agricultura. Ganadería. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-cableada-16mm>



SKU: 1791014

Cuerda Polipropileno Cableada 18mm.

Cuerda Polipropileno Cableada 18mm. Cuerda Polipropileno Cableada 18mm. Esta es una cuerda de Polipropileno Cableada de 4/C. Cuerda muy flexible, suave y ligera, posee flotabilidad, gran resistencia a la tracción. Cuerda de multifilamentos de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/c. Carga de rotura 4.510 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Agricultura. Ganadería. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-cableada-18mm>



SKU: 1791015

Cuerda Polipropileno Cableada 20mm.

Cuerda Polipropileno Cableada 20mm. Cuerda Polipropileno Cableada 20mm. Esta es una cuerda de Polipropileno Cableada de 4/C. Cuerda muy flexible, suave y ligera, posee flotabilidad, gran resistencia a la tracción. Cuerda de multifilamentos de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/c. Carga de rotura 5.285 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Agricultura. Ganadería. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-cableada-20mm>



SKU: 1791018

Cuerda Polipropileno Cableada 6mm.

Cuerda Polipropileno Cableada 6mm. Cuerda Polipropileno Cableada 6mm. Esta es una cuerda de Polipropileno Cableada de 4/C. Cuerda muy flexible, suave y ligera, posee flotabilidad, gran resistencia a la tracción. Cuerda de multifilamentos de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/c. Carga de rotura 490 kg. Rollo: 200 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Agricultura. Ganadería. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-cableada-6mm>



SKU: 1791016

Cuerda Polipropileno Cableada 8mm.

Cuerda Polipropileno Cableada 8mm. Cuerda Polipropileno Cableada 8mm. Esta es una cuerda de Polipropileno Cableada de 4/C. Cuerda muy flexible, suave y ligera, posee flotabilidad, gran resistencia a la tracción. Cuerda de multifilamentos de polipropileno de alta tenacidad cableada 4/c. Carga de rotura 910 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Agricultura. Ganadería. Industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-cableada-8mm>



SKU: CPT10

Cuerda Polipropileno Trenzada 10mm.

Cuerda Polipropileno Trenzada 10mm. Cuerda Polipropileno Trenzada 10mm. Cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad 100%. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Nula absorción de agua, posee flotabilidad. Carga de rotura 1.370 kg. Rollo: 100 metros. Color: Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Butano. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-trenzada-10mm>



SKU: CPT12

Cuerda Polipropileno Trenzada 12mm.

Cuerda Polipropileno Trenzada 12mm. Cuerda Polipropileno Trenzada 12mm. Cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad 100%. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Nula absorción de agua, posee flotabilidad. Carga de rotura 1.980 kg. Rollo: 100 metros. Color: Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Butano. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-trenzada-12mm>



SKU: CPT14

Cuerda Polipropileno Trenzada 14mm.

Cuerda Polipropileno Trenzada 14mm. Cuerda Polipropileno Trenzada 14mm. Cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad 100%. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Nula absorción de agua, posee flotabilidad. Carga de rotura 2.730 kg. Rollo: 100 metros. Color: Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Butano. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-trenzada-14mm>



SKU: CPT16

Cuerda Polipropileno Trenzada 16mm.

Cuerda Polipropileno Trenzada 16mm. Cuerda Polipropileno Trenzada 16mm. Cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad 100%. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Nula absorción de agua, posee flotabilidad. Carga de rotura 3.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Butano. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-trenzada-16mm>



SKU: CPT18

Cuerda Polipropileno Trenzada 18mm.

Cuerda Polipropileno Trenzada 18mm. Cuerda Polipropileno Trenzada 18mm. Cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad 100%. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Nula absorción de agua, posee flotabilidad. Carga de rotura 4.500 kg. Rollo: 100 metros. Color: Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Butano. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-trenzada-18mm>



SKU: CPT6

Cuerda Polipropileno Trenzada 6mm.

Cuerda Polipropileno Trenzada 6mm. Cuerda Polipropileno Trenzada 6mm. Cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad 100%. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Nula absorción de agua, posee flotabilidad. Carga de rotura 540 kg. Rollo: 100 metros. Color: Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Butano. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-trenzada-6mm>



SKU: CPT8

Cuerda Polipropileno Trenzada 8mm.

Cuerda Polipropileno Trenzada 8mm. Cuerda Polipropileno Trenzada 8mm. Cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad 100%. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Nula absorción de agua, posee flotabilidad. Carga de rotura 950 kg. Rollo: 100 metros. Color: Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Butano. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polipropileno-trenzada-8mm>



SKU: CPATC10

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 10mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 10mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 10mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 1.590 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-10mm>



SKU: CPATC12

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 12mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 12mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 12mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 2.270 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-12mm>



SKU: CPATC14

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 14mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 14mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 14mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 3.225 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-14mm>



SKU: CPATC16

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 16mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 16mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 16mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 4.156 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-16mm>



SKU: CPATC18

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 18mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 18mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 18mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 5.198 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-18mm>



SKU: CPATC20

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 20mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 20mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 20mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 6.350 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-20mm>



SKU: CPATC22

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 22mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 22mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 22mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 7.610 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-22mm>



SKU: CPATC24

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 24mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 24mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 24mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 8.978 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-24mm>



SKU: CPATC26

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 26mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 26mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 26mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 10.452 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-26mm>



SKU: CPATC28

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 28mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 28mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 28mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 12.033 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-28mm>



SKU: CPATC30

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 30mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 30mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 30mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 13.718 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-30mm>



SKU: CPATC6

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 6mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 6mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 6mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 565 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 200 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-6mm>



SKU: CPATC8

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 8mm.

Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 8mm. Cuerda Poliéster A.T. Cableada 3/C 8mm. Cuerda cableada 3/c doble torsión de poliéster alta tenacidad 100%. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y flexión. Carga de rotura: 1.020 Kg. Colores disponibles: Blanco y Negro. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, especial para amarres, decoración, industria en general.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-a-t-cableada-3-c-8mm>



SKU: 1400017

Cuerda Poliéster Trenzada 10mm.

Cuerda Poliéster Trenzada 10mm. Cuerda Poliéster Trenzada 10mm. Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 10mm. Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado. Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie. Carga de rotura: 1.570 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-10mm>



SKU: 1400018

Cuerda Poliéster Trenzada 12mm.

Cuerda Poliéster Trenzada 12mm. Cuerda Poliéster Trenzada 12mm. Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 12mm. Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado. Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie. Carga de rotura: 2.130 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-12mm>



SKU: 1400019

Cuerda Poliéster Trenzada 14mm.

Cuerda Poliéster Trenzada 14mm. Cuerda Poliéster Trenzada 14mm. Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 14mm. Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado. Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie. Carga de rotura: 3.200 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-14mm>



SKU: 1400020

Cuerda Poliéster Trenzada 16mm.

Cuerda Poliéster Trenzada 16mm.Cuerda Poliéster Trenzada 16mm.Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 16mm.Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.Carga de rotura: 4.000 Kg.Rollo: 100 m.Color: Blanco/Azul.Aplicaciones:Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-16mm>



SKU: 1400021

Cuerda Poliéster Trenzada 18mm.

Cuerda Poliéster Trenzada 18mm.Cuerda Poliéster Trenzada 18mm.Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 18mm.Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.Carga de rotura: 5.000 Kg.Rollo: 100 m.Color: Blanco/Azul.Aplicaciones:Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-18mm>



SKU: 1400043

Cuerda Poliéster Trenzada 20mm.

Cuerda Poliéster Trenzada 20mm.Cuerda Poliéster Trenzada 20mm.Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 20mm.Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.Carga de rotura: 6.000 Kg.Rollo: 100 m.Color: Blanco/Azul.Aplicaciones:Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-20mm>



SKU: 1400042

Cuerda Poliéster Trenzada 4mm.

Cuerda Poliéster Trenzada 4mm.Cuerda Poliéster Trenzada 4mm.Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 4mm.Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado.Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie.Carga de rotura: 277 Kg.Rollo: 200 m.Color: Blanco/Azul.Aplicaciones:Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-4mm>



SKU: 1435019

Cuerda Poliéster Trenzada 5mm.

Cuerda Poliéster Trenzada 5mm. Cuerda Poliéster Trenzada 5mm. Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 5mm. Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado. Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie. Carga de rotura: 300 Kg. Rollo: 200 m. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-5mm>



SKU: 1400124

Cuerda Poliéster Trenzada 6mm.

Cuerda Poliéster Trenzada 6mm. Cuerda Poliéster Trenzada 6mm. Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 6mm. Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado. Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie. Carga de rotura: 550 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-6mm>



SKU: 1400016

Cuerda Poliéster Trenzada 8mm.

Cuerda Poliéster Trenzada 8mm. Cuerda Poliéster Trenzada 8mm. Cuerda Poliéster Trenzada Alta Tenacidad de 8mm. Poliéster alta tenacidad trenzada, alma de poliéster trenzado. Suave, alta resistencia a la flexibilidad y a la degradación en la intemperie. Carga de rotura: 980 Kg. Rollo: 100 m. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, toldos, camping, agricultura, industria en general, etc...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-8mm>



SKU: 1411271

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 2mm.

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 2mm. Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 2mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y abrasión, punto de trenzado cerrado para eliminar elasticidad. Carga de rotura: 125 Kg. Color: Crudo. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Especial para motores de arranque mediante tirador, usos deportivos, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-helicoidal-2mm>



SKU: 1400272

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 3mm.

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 3mm. Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 3mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y abrasión, punto de trenzado cerrado para eliminar elasticidad. Carga de rotura: 200 Kg. Color: Crudo. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Especial para motores de arranque mediante tirador, usos deportivos, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-helicoidal-3mm>



SKU: 1400273

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 4mm.

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 4mm. Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 4mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y abrasión, punto de trenzado cerrado para eliminar elasticidad. Carga de rotura: 250 Kg. Color: Crudo. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Especial para motores de arranque mediante tirador, usos deportivos, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-helicoidal-4mm>



SKU: 1400274

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 5mm.

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 5mm. Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 5mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y abrasión, punto de trenzado cerrado para eliminar elasticidad. Carga de rotura: 375 Kg. Color: Crudo. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Especial para motores de arranque mediante tirador, usos deportivos, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-helicoidal-5mm>



SKU: 1400275

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 6mm.

Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 6mm. Cuerda Poliéster Trenzada Helicoidal 6mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada. Cuerda suave, alta resistencia a la tracción y abrasión, punto de trenzado cerrado para eliminar elasticidad. Carga de rotura: 500 Kg. Color: Crudo. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Especial para motores de arranque mediante tirador, usos deportivos, industria.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliester-trenzada-helicoidal-6mm>



SKU: 1188119

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 10mm.

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 10mm. Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 10mm. Monofilamentos de alta tenacidad de polysteel cableado 4/c. Es una de las fibras de más reciente creación ya que gracias a su composición combina la resistencia del polipropileno y la suavidad y flexibilidad del polietileno. Nula absorción de agua, flota, reducida elasticidad, alta resistencia al roce, rotura y flexibilidad. Carga de rotura 1.836 kg. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Toldos. Transportes. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agríc [...]

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polysteel-at-cableada-4-c-10mm>



SKU: 1188220

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 12mm.

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 12mm. Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 12mm. Monofilamentos de alta tenacidad de polysteel cableado 4/c. Es una de las fibras de más reciente creación ya que gracias a su composición combina la resistencia del polipropileno y la suavidad y flexibilidad del polietileno. Nula absorción de agua, flota, reducida elasticidad, alta resistencia al roce, rotura y flexibilidad. Carga de rotura 2.610 kg. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Toldos. Transportes. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agríc [...]

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polysteel-at-cableada-4-c-12mm>



SKU: 1188221

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 14mm.

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 14mm. Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 14mm. Monofilamentos de alta tenacidad de polysteel cableado 4/c. Es una de las fibras de más reciente creación ya que gracias a su composición combina la resistencia del polipropileno y la suavidad y flexibilidad del polietileno. Nula absorción de agua, flota, reducida elasticidad, alta resistencia al roce, rotura y flexibilidad. Carga de rotura 3.519 kg. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Toldos. Transportes. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agríc [...]

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polysteel-at-cableada-4-c-14mm>



SKU: 1188222

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 16mm.

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 16mm. Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 16mm. Monofilamentos de alta tenacidad de polysteel cableado 4/c. Es una de las fibras de más reciente creación ya que gracias a su composición combina la resistencia del polipropileno y la suavidad y flexibilidad del polietileno. Nula absorción de agua, flota, reducida elasticidad, alta resistencia al roce, rotura y flexibilidad. Carga de rotura 4.419 kg. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Toldos. Transportes. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agríc [...]

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polysteel-at-cableada-4-c-16mm>



SKU: 1188223

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 18mm.

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 18mm. Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 18mm. Monofilamentos de alta tenacidad de polysteel cableado 4/c. Es una de las fibras de más reciente creación ya que gracias a su composición combina la resistencia del polipropileno y la suavidad y flexibilidad del polietileno. Nula absorción de agua, flota, reducida elasticidad, alta resistencia al roce, rotura y flexibilidad. Carga de rotura 5.679 kg. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Toldos. Transportes. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agríc [...]

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polysteel-at-cableada-4-c-18mm>



SKU: 1188001

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 20mm.

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 20mm. Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 20mm. Monofilamentos de alta tenacidad de polysteel cableado 4/c. Es una de las fibras de más reciente creación ya que gracias a su composición combina la resistencia del polipropileno y la suavidad y flexibilidad del polietileno. Nula absorción de agua, flota, reducida elasticidad, alta resistencia al roce, rotura y flexibilidad. Carga de rotura 6.840 kg. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Toldos. Transportes. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agríc [...]

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polysteel-at-cableada-4-c-20mm>



SKU: 1188158

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 6mm.

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 6mm. Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 6mm. Monofilamentos de alta tenacidad de polysteel cableado 4/c. Es una de las fibras de más reciente creación ya que gracias a su composición combina la resistencia del polipropileno y la suavidad y flexibilidad del polietileno. Nula absorción de agua, flota, reducida elasticidad, alta resistencia al roce, rotura y flexibilidad. Carga de rotura 700 kg. Rollo: 200 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Toldos. Transportes. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura [...]

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polysteel-at-cableada-4-c-6mm>



SKU: 1188218

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 8mm.

Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 8mm. Cuerda Polysteel AT Cableada 4/C 8mm. Monofilamentos de alta tenacidad de polysteel cableado 4/c. Es una de las fibras de más reciente creación ya que gracias a su composición combina la resistencia del polipropileno y la suavidad y flexibilidad del polietileno. Nula absorción de agua, flota, reducida elasticidad, alta resistencia al roce, rotura y flexibilidad. Carga de rotura 1.224 kg. Rollo: 100 metros. Color: Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Pesca. Toldos. Transportes. Bricolaje. Decoración. Náutica. Agricultura [...]

<https://amasuin.es/producto/cuerda-polysteel-at-cableada-4-c-8mm>



SKU: 1215004

Cuerda Sisal Cableada 4/c 10mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 10mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 10mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 635 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-10mm>



SKU: 1215005

Cuerda Sisal Cableada 4/c 12mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 12mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 12mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 950 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-12mm>



SKU: 1215006

Cuerda Sisal Cableada 4/c 14mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 14mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 14mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 1.280 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-14mm>



SKU: 1215007

Cuerda Sisal Cableada 4/c 16mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 16mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 16mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 1.780 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-16mm>



SKU: 1215008

Cuerda Sisal Cableada 4/c 18mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 18mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 18mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 2.130 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-18mm>



SKU: 1215009

Cuerda Sisal Cableada 4/c 20mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 20mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 20mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 2.840 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-20mm>



SKU: 1215010

Cuerda Sisal Cableada 4/c 22mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 22mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 22mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 3.400 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-22mm>



SKU: 1215011

Cuerda Sisal Cableada 4/c 24mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 24mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 24mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 4.060 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-24mm>



SKU: 1215012

Cuerda Sisal Cableada 4/c 26mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 26mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 26mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 4.720 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-26mm>



SKU: 1215015

Cuerda Sisal Cableada 4/c 4mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 4mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 4mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 160 kg. Rollo: 300 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-4mm>



SKU: 1215002

Cuerda Sisal Cableada 4/c 6mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 6mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 6mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 240 kg. Rollo: 200 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-6mm>



SKU: 1215003

Cuerda Sisal Cableada 4/c 8mm.

Cuerda Sisal Cableada 4/c 8mm. Cuerda Sisal Cableada 4/c 8mm. Cuerda de fibra natural ecológica cableado 4/c. Fibra natural, biodegradable, gran seguridad en el nudo. Buena resistencia y carece de elasticidad. Gran resistencia a la tracción. Buena capacidad de agarre. Carga de rotura 480 kg. Rollo: 100 metros. Color: Sisal. Aplicaciones: Deportes. Transportes. Decoración. Agricultura. Usos deportivos.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-sisal-cableada-4-c-8mm>



SKU: 1785030

Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Azul.

Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Azul. Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Azul. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 1.300 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-10mm-blanco-azul>



SKU: 1785022

Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Rojo.

Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Rojo. Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Rojo. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 1.300 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Rojo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-10mm-blanco-rojo>



SKU: 1785029

Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Verde.

Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Verde. Cuerda Trenzada 10mm. Blanco/Verde. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 1.300 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-10mm-blanco-verde>



SKU: 1785035

Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Azul.

Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Azul. Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Azul. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 1.850 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-12mm-blanco-azul>



SKU: 1785025

Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Rojo.

Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Rojo. Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Rojo. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 1.850 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Rojo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-12mm-blanco-rojo>



SKU: 1785034

Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Verde.

Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Verde. Cuerda Trenzada 12mm. Blanco/Verde. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 1.850 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-12mm-blanco-verde>



SKU: 1785037

Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Azul.

Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Azul. Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Azul. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 2.650 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-14mm-blanco-azul>



SKU: 1785038

Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Rojo.

Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Rojo. Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Rojo. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 2.650 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Rojo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-14mm-blanco-rojo>



SKU: 1785036

Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Verde.

Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Verde. Cuerda Trenzada 14mm. Blanco/Verde. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 2.650 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-14mm-blanco-verde>



SKU: 1785031

Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Azul.

Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Azul. Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Azul. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 500 kg. Rollo: 200 metros. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-6mm-blanco-azul>



SKU: 1785033

Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Rojo.

Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Rojo. Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Rojo. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 500 kg. Rollo: 200 metros. Color: Blanco/Rojo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-6mm-blanco-rojo>



SKU: 1785032

Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Verde.

Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Verde. Cuerda Trenzada 6mm. Blanco/Verde. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 500 kg. Rollo: 200 metros. Color: Blanco/Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-6mm-blanco-verde>



SKU: 1785020

Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Azul.

Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Azul. Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Azul. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 900 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Azul. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-8mm-blanco-azul>



SKU: 1785021

Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Rojo.

Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Rojo. Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Rojo. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 900 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Rojo. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-8mm-blanco-rojo>



SKU: 1785026

Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Verde.

Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Verde. Cuerda Trenzada 8mm. Blanco/Verde. Esta es una cuerda de multifilamento de polipropileno trenzado alta tenacidad, alma de poliéster textil. Cuerda vistosa y atractiva, flexible, suave y ligera, resistente a la tracción y al roce. Carga de rotura 900 kg. Rollo: 100 metros. Color: Blanco/Verde. Aplicaciones: Efectos navales. Bricolaje. Decoración. Toldos. Pancartas.

<https://amasuin.es/producto/cuerda-trenzada-8mm-blanco-verde>



SKU: 1435027

Driza Neptuno Extra 10 mm.

Driza Neptuno Extra 10 mm. Driza Neptuno Extra 10 mm. Driza Neptuno Extra de 10 milímetros. Driza de poliéster 100% alta tenacidad trenzada, alma trenzada, calidad extra. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y roce, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 1.590 Kg. Rollo: 100 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-neptuno-extra-10-mm>



SKU: 1435028

Driza Neptuno Extra 12 mm.

Driza Neptuno Extra 12 mm. Driza Neptuno Extra 12 mm. Driza Neptuno Extra de 12 milímetros. Driza de poliéster 100% alta tenacidad trenzada, alma trenzada, calidad extra. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y roce, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 2.270 Kg. Rollo: 100 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-neptuno-extra-12-mm>



SKU: 1435029

Driza Neptuno Extra 14 mm.

Driza Neptuno Extra 14 mm. Driza Neptuno Extra 14 mm. Driza Neptuno Extra de 14 milímetros. Driza de poliéster 100% alta tenacidad trenzada, alma trenzada, calidad extra. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y roce, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 3.225 Kg. Rollo: 100 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-neptuno-extra-14-mm>



SKU: 1435035

Driza Neptuno Extra 16 mm.

Driza Neptuno Extra 16 mm. Driza Neptuno Extra 16 mm. Driza Neptuno Extra de 16 milímetros. Driza de poliéster 100% alta tenacidad trenzada, alma trenzada, calidad extra. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y roce, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 4.156 Kg. Rollo: 100 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-neptuno-extra-16-mm>



SKU: 1435022

Driza Neptuno Extra 3 mm.

Driza Neptuno Extra 3 mm. Driza Neptuno Extra 3 mm. Driza Neptuno Extra de 3 milímetros. Driza de poliéster 100% alta tenacidad trenzada, alma trenzada, calidad extra. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y roce, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 175 Kg. Rollo: 200 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-neptuno-extra-3-mm>



SKU: 1435023

Driza Neptune Extra 4 mm.

Driza Neptune Extra 4 mm. Driza Neptune Extra 4 mm. Driza Neptune Extra de 4 milímetros. Driza de poliéster 100% alta tenacidad trenzada, alma trenzada, calidad extra. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y roce, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 298 Kg. Rollo: 200 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-neptuno-extra-4-mm>



SKU: 1435024

Driza Neptune Extra 5 mm.

Driza Neptune Extra 5 mm. Driza Neptune Extra 5 mm. Driza Neptune Extra de 5 milímetros. Driza de poliéster 100% alta tenacidad trenzada, alma trenzada, calidad extra. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y roce, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 456 Kg. Rollo: 200 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-neptuno-extra-5-mm>



SKU: 1435025

Driza Neptune Extra 6 mm.

Driza Neptune Extra 6 mm. Driza Neptune Extra 6 mm. Driza Neptune Extra de 6 milímetros. Driza de poliéster 100% alta tenacidad trenzada, alma trenzada, calidad extra. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y roce, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 565 Kg. Rollo: 200 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-neptuno-extra-6-mm>



SKU: 1435026

Driza Neptune Extra 8 mm.

Driza Neptune Extra 8 mm. Driza Neptune Extra 8 mm. Driza Neptune Extra de 8 milímetros. Driza de poliéster 100% alta tenacidad trenzada, alma trenzada, calidad extra. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y roce, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 1.020 Kg. Rollo: 100 m. Color: Bicolor. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-neptuno-extra-8-mm>



SKU: DPAT10

Driza Poliéster AT 10mm.

Driza Poliéster AT 10mm. Driza Poliéster AT 10mm. Driza Poliéster Alta Tenacidad de 10mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada, alma trenzada. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y al roce, resistente a los aceites, ácidos y disolventes orgánicos, no varía supropiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 1.800 Kg. Colores disponibles: Blanco, Rojo, Negro, Blanco/Distintivo, Azul y Amarillo Flúor. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-poliester-at-10mm>



SKU: DPAT12

Driza Poliéster AT 12mm.

Driza Poliéster AT 12mm. Driza Poliéster AT 12mm. Driza Poliéster Alta Tenacidad de 12mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada, alma trenzada. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y al roce, resistente a los aceites, ácidos y disolventes orgánicos, no varía supropiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 2.900 Kg. Colores disponibles: Blanco, Rojo, Negro, Blanco/Distintivo, Azul y Amarillo Flúor. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-poliester-at-12mm>



SKU: DPAT14

Driza Poliéster AT 14mm.

Driza Poliéster AT 14mm. Driza Poliéster AT 14mm. Driza Poliéster Alta Tenacidad de 14mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada, alma trenzada. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y al roce, resistente a los aceites, ácidos y disolventes orgánicos, no varía supropiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 3.900 Kg. Colores disponibles: Blanco, Rojo, Negro, Blanco/Distintivo, Azul y Amarillo Flúor. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-poliester-at-14mm>



SKU: DPAT4

Driza Poliéster AT 4mm.

Driza Poliéster AT 4mm. Driza Poliéster AT 4mm. Driza Poliéster Alta Tenacidad de 4mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada, alma trenzada. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y al roce, resistente a los aceites, ácidos y disolventes orgánicos, no varía supropiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 290 Kg. Colores disponibles: Blanco, Rojo, Negro, Blanco/Distintivo, Azul y Amarillo Flúor. Rollo: 200 metros. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-poliester-at-4mm>



SKU: DPAT5

Driza Poliéster AT 5mm.

Driza Poliéster AT 5mm. Driza Poliéster AT 5mm. Driza Poliéster Alta Tenacidad de 5mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada, alma trenzada. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y al roce, resistente a los aceites, ácidos y disolventes orgánicos, no varía supropiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 475 Kg. Colores disponibles: Blanco, Rojo, Negro, Blanco/Distintivo, Azul y Amarillo Flúor. Rollo: 200 metros. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-poliester-at-5mm>



SKU: DPAT6

Driza Poliéster AT 6mm.

Driza Poliéster AT 6mm. Driza Poliéster AT 6mm. Driza Poliéster Alta Tenacidad de 6mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada, alma trenzada. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y al roce, resistente a los aceites, ácidos y disolventes orgánicos, no varía supropiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 700 Kg. Colores disponibles: Blanco, Rojo, Negro, Blanco/Distintivo, Azul y Amarillo Flúor. Rollo: 200 metros. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-poliester-at-6mm>



SKU: DPAT8

Driza Poliéster AT 8mm.

Driza Poliéster AT 8mm. Driza Poliéster AT 8mm. Driza Poliéster Alta Tenacidad de 8mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada, alma trenzada. Cuerda suave y flexible, gran resistencia a la tracción y al roce, resistente a los aceites, ácidos y disolventes orgánicos, no varía supropiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. Carga de rotura: 1.400 Kg. Colores disponibles: Blanco, Rojo, Negro, Blanco/Distintivo, Azul y Amarillo Flúor. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/driza-poliester-at-8mm>



SKU: EAT10

Escota Alta Tenacidad 10mm.

Escota Alta Tenacidad 10mm. Escota Alta Tenacidad 10mm. Escota Poliéster Alta Tenacidad 10mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada, alma trenzada. Cuerda muy suave y flexible, fácil de manejar, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 1.000 Kg. Colores disponibles: Rojo, Azul y Amarillo. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/escota-alta-tenacidad-10mm>



SKU: EAT12

Escota Alta Tenacidad 12mm.

Escota Alta Tenacidad 12mm. Escota Alta Tenacidad 12mm. Escota Poliéster Alta Tenacidad 12mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada, alma trenzada. Cuerda muy suave y flexible, fácil de manejar, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 1.600 Kg. Colores disponibles: Rojo, Azul y Amarillo. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/escota-alta-tenacidad-12mm>



SKU: EAT14

Escota Alta Tenacidad 14mm.

Escota Alta Tenacidad 14mm. Escota Alta Tenacidad 14mm. Escota Poliéster Alta Tenacidad 14mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada, alma trenzada. Cuerda muy suave y flexible, fácil de manejar, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 2.100 Kg. Colores disponibles: Rojo, Azul y Amarillo. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/escota-alta-tenacidad-14mm>



SKU: EAT8

Escota Alta Tenacidad 8mm.

Escota Alta Tenacidad 8mm. Escota Alta Tenacidad 8mm. Escota Poliéster Alta Tenacidad 8mm. Cuerda de poliéster alta tenacidad 100% trenzada, alma trenzada. Cuerda muy suave y flexible, fácil de manejar, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 700 Kg. Colores disponibles: Rojo, Azul y Amarillo. Rollo: 100 metros. Aplicaciones: Náutica, usos deportivos, decoración, industria.

<https://amasuin.es/producto/escota-alta-tenacidad-8mm>



SKU: 1780119

Hilo Polipropileno Cableado 1,5mm

Hilo Polipropileno Cableado 1,5mm. Hilo Polipropileno Cableado 1,5mm. Es un hilo de Polipropileno Cableado 1100 de 1,5mm. Hilo de multifilamentos de polipropileno alta tenacidad torcido. Hilo muy flexible, suave y ligero, seguridad en el nudo. Carga de rotura 40 kg. Rollo: 800 metros. Color: Blanco. Aplicaciones: Tiralíneas. Etiquetaje. Juguetería. Jardinería. Industria. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com. Visite a Nuestra S [...]

<https://amasuin.es/producto/hilo-polipropileno-cableado-15mm>



SKU: 1713008

Hilo Poliéster A.T. Trenzado 1,4mm.

Hilo Poliéster A.T. Trenzado 1,4mm. Hilo Poliéster A.T. Trenzado 1,4mm. Este hilo de poliéster alta tenacidad es 100% trenzado. Hilo muy suave, flexible y ligero, con gran resistencia a la tracción y al roce, seguridad en el nudo. Carga de rotura: 50 Kg. Color: Blanco. Rollos: 100 metros. Aplicaciones: Tiralíneas, agricultura, viveros, bricolaje, construcción, trabajos manuales.

<https://amasuin.es/producto/hilo-poliester-a-t-trenzado-14mm>



SKU: MPC3

Monofilamento Poliéster Cristal 3mm.

Monofilamento Poliéster Cristal 3mm. Monofilamento Poliéster Cristal 3mm. Este monofilamento cristal es poliéster 100%. Es 6 veces más ligero y durable que el alambre, fácil manejo, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. No se calienta por tanto no daña los plásticos de los invernaderos ni cualquier otro tipo de cobertura plástica, evitando asimismo el posible daño a plantas y animales. No posee elasticidad, nula absorción de agua. Carga de rotura: 240 Kg. Color: Cristal. Rollos: de 100 y de 1.300 metros. Apl [...]

<https://amasuin.es/producto/monofilamento-poliester-cristal-3mm>



SKU: MPN3

Monofilamento Poliéster Negro 3mm.

Monofilamento Poliéster Negro 3mm. Monofilamento Poliéster Negro 3mm. Este monofilamento negro es poliéster 100%. Es 6 veces más ligero y durable que el alambre, fácil manejo, no varía su propiedad por la acción prolongada del agua, sol u otros agentes. No se calienta por tanto no daña los plásticos de los invernaderos ni cualquier otro tipo de cobertura plástica, evitando asimismo el posible daño a plantas y animales. No posee elasticidad, nula absorción de agua. Carga de rotura: 240 Kg. Color: Negro. Rollos: de 100 y de 1.300 metros. Aplicacione [...]

<https://amasuin.es/producto/monofilamento-poliester-negro-3mm>

AMASUIN

Suministros - Señalización y Seguridad

C/ Pau Casals, 4 Local C
08181 - Sentmenat (Barcelona)
Teléfono: +34 936 43 57 97
Móvil/WhatsApp: +34 678 74 54 74
Email: david@amasuin.com
Web: www.amasuin.es