

AMASUIN
Suministros - Señalización y Seguridad

Catálogo de Seguridad en Altura

ÍNDICE

Absorbedor de Energía 31A 30-30	6
Absorbedor de Energía 31A 30-31	6
Absorbedor de Energía 35A 30-31	6
Absorbedor de Energía 37A 30-31	6
Absorbedor de Energía 53 Bucles Dieléctrico	7
Absorbedor Energía 53 Bucles Simple Dieléctrico	7
Anillo Instalación 0.8 Metros	7
Anillo Instalación 1 Metro	7
Anillo Instalación 1.2 Metros	8
Anillo Instalación 1.5 Metros	8
Arnés Anticaídas 10 Basic Plus	8
Arnés Anticaídas 21-C ATEX Plus	8
Arnés Anticaídas 21-C Ignífugo	9
Arnés Anticaídas Atlas Dieléctrico	9
Arnés Anticaídas Atlas Plus	9
Arnés Anticaídas Atlas Rescate	9
Arnés Anticaídas Atlas Tree Integral	10
Arnés Anticaídas Maxipro	10
Arnés Anticaídas Maxipro Dieléctrico	10
Arnés Anticaídas Maxipro Plus	10
Asiento Suspensión Prolongada	11
Bloqueador PIT BLOCK	11
Bloqueador Saryu Derecha	11
Bloqueador Saryu Izquierda	11
Bolsa Estanca Transporte 20L	12
Camilla de Rescate Completa 150 Kilos	12
Cinta de Anclaje Salvarramas	12
Cinta Porta Motosierra	12
Cinturón de Sujeción con Cuerda 25-CN	13
Conector Climax 30	13
Conector Climax 31	13
Conector Climax 31 Dieléctrico	13
Conector Climax 32	14
Conector Climax 32 Dieléctrico	14
Conector Climax 49	14
Conector Climax 50	14
Conector KH	15
Conector KH ALU	15

ÍNDICE

Conector KH GIRO	15
Conector Maillón Delta 10mm	15
Conector Maillón Delta 8mm	16
Conector Maillón Oval	16
Conector Maxi	16
Conector PCX 001	16
Conector PCX 002	17
Cuerda Dinámica 10mm Rollo 10 Metros	17
Cuerda Dinámica 10mm Rollo 20 Metros	17
Cuerda Dinámica 10mm Rollo 30 Metros	17
Cuerda Dinámica 10mm Rollo 40 Metros	18
Cuerda Dinámica 10mm Rollo 50 Metros	18
Cuerda Poliamida 14mm Rollo 10 Metros	18
Cuerda Poliamida 14mm Rollo 20 Metros	18
Cuerda Poliamida 14mm Rollo 30 Metros	19
Cuerda Poliamida 14mm Rollo 40 Metros	19
Cuerda Poliamida 14mm Rollo 50 Metros	19
Cuerda Semiestática 11mm Rollo 10 Metros	19
Cuerda Semiestática 11mm Rollo 20 Metros	20
Cuerda Semiestática 11mm Rollo 30 Metros	20
Cuerda Semiestática 11mm Rollo 40 Metros	20
Cuerda Semiestática 11mm Rollo 50 Metros	20
Dispositivo Anclaje Móvil Vigadur	21
Dispositivo Anclaje PA 002	21
Dispositivo Anclaje PA-004 de 1 Metro	21
Dispositivo Anclaje PA-004 de 2 Metros	21
Dispositivo Anclaje PA-004 de 3 Metros	22
Dispositivo Anclaje PA-004 de 4 Metros	22
Dispositivo Anclaje PA-004 de 5 Metros	22
Dispositivo Anclaje PCX 003	22
Dispositivo Anclaje PCX 003 Dieléctrico	23
Dispositivo Anticaídas Deslizante ADA 14	23
Dispositivo Anticaídas deslizante Cable	23
Dispositivo Anticaídas Deslizante Climaxroc	23
Dispositivo Anticaídas Deslizante Otto	24
Dispositivo Anticaídas Pcxplorer	24
Dispositivo Antitrauma	24
Dispositivo Retráctil Cable 10 Metros	24

ÍNDICE

Dispositivo Retráctil Cable 15 Metros	25
Dispositivo Retráctil Cable 20 Metros	25
Dispositivo Retráctil Cable 30 Metros	25
Dispositivo Retráctil Cable 6 Metros	25
Dispositivo Retráctil Cinta 2.5 Metros	26
Dispositivo Retráctil Cinta 6 Metros	26
Elemento de Amarre Conjunto 39	26
Elemento de Amarre Conjunto 40	26
Elemento de Amarre Conjunto 42	27
Elemento de Amarre Conjunto 44	27
Elemento de Posicionamiento 30-1 Dieléctrico	27
Elemento de Posicionamiento Cable 2 Metros	27
Elemento de Posicionamiento Cable 3 Metros	28
Elemento de Posicionamiento Cable 4 Metros	28
Elemento de Posicionamiento CU 31-1	28
Extensión Dorsal	28
Funda Protectora Dispositivo Retráctil	29
Kit Línea de Vida Vertical de 10 Metros	29
Kit Línea de Vida Vertical de 20 Metros	29
Kit Línea de Vida Vertical de 30 Metros	29
Kit Rescate PCX-25 de 15 Metros	30
Kit Rescate PCX-25 de 20 Metros	30
Kit Rescate PCX-25 de 25 Metros	30
Kit Rescate PCX-25 de 35 Metros	30
Kit Rescate PCX-500 Pro de 100 Metros	31
Kit Rescate PCX-500 Pro de 160 Metros	31
Kit Rescate PCX-500 Pro de 30 Metros	31
Kit Rescate PCX-500 Pro de 60 Metros	31
Línea de Vida Horizontal 30 Metros	32
Línea de Vida Horizontal Complet 20 Metros	32
Línea de Vida Horizontal Complet 30 Metros	32
Línea de Vida Horizontal Complet 30 Metros Giro	32
Mochila Candanchú 20L	33
Mochila RN 22L	33
Pedal de Yuma	33
Pértiga de 7 Metros	33
Petate de Transporte PVC 35L	34
Petate Estanco Labor 30L	34

ÍNDICE

Petate Estanco Sport 30L	34
Petate PCXROUTE 90L	34
Petate Rojo 30L	35
Polea AP-010	35
Polea Bloqueadora AP-030	35
Polea Desplazamiento AP-020	35
Portaherramientas Simple	36
Protector de Cuerda	36
Punto Anclaje Columna 30x30cm	36
Punto Anclaje Columna 50x50cm	36
Punto de Anclaje APX	37
Tornillo Expansivo para Punto Anclaje APX	37
Triángulo de Rescate 150 Kilos	37
Trípode de Rescate PCX-020 100 Kilos	37
Trípode de Rescate PCX-020 150 Kilos	38



Absorbador de Energía 31A 30-30

SKU: 2702003800000

El Absorbador de Energía 31A 30-30 integra disipación de energía y amarre en un único dispositivo, pensado para sistemas anticaídas eficientes en trabajos exigentes. Este absorbador de energía también se suministra con dos conectores modelo Climax 30. El Absorbador de Energía 31A 30-30 constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro capaz de soportar las situaciones de trabajo más exigentes concebido para unirse, mediante un conector apropiado a un arnés anticaídas, sin que sea necesario el uso de elementos de amarre. En cualquier trabajo en altura existe el riesgo de caída, incluso cuando el opera...

<https://amasuin.es/producto/absorbador-de-energia-31a-30-30>



Absorbador de Energía 31A 30-31

SKU: 2702003200002

El Absorbador de Energía 31A 30-31 integra disipación de energía y amarre en un único dispositivo, pensado para sistemas anticaídas eficientes en trabajos exigentes. Este absorbador de energía también se suministra con 1 conector modelo Climax 30 y 1 conector modelo Climax 31. El Absorbador de Energía 31A 30-31 constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro capaz de soportar las situaciones de trabajo más exigentes concebido para unirse, mediante un conector apropiado a un arnés anticaídas, sin que sea necesario el uso de elementos de amarre. En cualquier trabajo en altura existe el riesgo de caída, incluso cuando...

<https://amasuin.es/producto/absorbador-de-energia-31a-30-31>



Absorbador de Energía 35A 30-31

SKU: 2702003600000

El Absorbador de Energía 35A 30-31 es una solución indispensable para formar un sistema anticaídas seguro ante las situaciones de trabajo más exigentes. Este absorbador combina el elemento disipador y el amarre en un único dispositivo, diseñado para integrarse directamente al arnés sin necesidad de elemento de amarre adicional, optimizando la seguridad en sistemas anticaídas profesionales. En cualquier trabajo en altura existe el riesgo de caída, incluso cuando el operario utiliza arneses, líneas de vida o puntos de anclaje certificados. El problema no es solo la caída en sí, sino la fuerza de impacto que se genera cuando el sistema deti...

<https://amasuin.es/producto/absorbador-de-energia-35a-30-31>



Absorbador de Energía 37A 30-31

SKU: 2702003801000

El Absorbador de Energía 37A 30-31 es una solución indispensable para formar un sistema anticaídas seguro ante las situaciones de trabajo más exigentes. Este absorbador incluye un conector apropiado a un arnés anticaídas, sin ser necesario el uso de elementos de amarre, ya que el absorbador lo lleva incorporado. En cualquier trabajo en altura existe el riesgo de caída, incluso cuando el operario utiliza arneses, líneas de vida o puntos de anclaje certificados. El problema no es solo la caída en sí, sino la fuerza de impacto que se genera cuando el sistema detiene bruscamente al trabajador. Esa fuerza puede superar fácilmente los 6 kN, límite má...

<https://amasuin.es/producto/absorbador-de-energia-37a-30-31>



Absorbedor de Energía 53 Bucles Dieléctrico

SKU: 2702003810000

El Absorbedor de Energía 53 Bucles Dieléctrico es una solución indispensable para formar un sistema anticaídas seguro ante las situaciones de trabajo más exigentes. Este absorbedor está diseñado para trabajos con riesgo eléctrico. Incorpora dos conectores dieléctricos y permite abrazar estructuras sin comprometer la cinta, ofreciendo versatilidad gracias a su longitud ajustable para adaptarse a diversas configuraciones. En cualquier trabajo en altura existe el riesgo de caída, incluso cuando el operario utiliza arneses, líneas de vida o puntos de anclaje certificados. El problema no es solo la caída en...

<https://amasuin.es/producto/absorbedor-de-energia-53-bucles-dielectrico>



Absorbedor Energía 53 Bucles Simple Dieléctrico

SKU: 2702003811000

El Absorbedor Energía 53 Bucles Simple Dieléctrico es una solución indispensable para formar un sistema anticaídas seguro ante las situaciones de trabajo más exigentes. Este absorbedor está indicado para situaciones con riesgo eléctrico, como trabajos próximos a líneas de alta tensión. Los conectores dieléctricos garantizan una alta resistencia eléctrica, evitando la conducción en caso de contacto accidental. Ofrece una gran versatilidad al poder acortar o extender la longitud del elemento de amarre. En cualquier trabajo en altura existe el riesgo de caída, incluso cuando el operario utili...

<https://amasuin.es/producto/absorbedor-energia-53-bucles-simple-dielectrico>



Anillo Instalación 0.8 Metros

SKU: 2704002100000

El Anillo Instalación 0.8 Metros es un elemento de anclaje textil utilizado en trabajos en altura para crear puntos seguros donde conectar líneas de vida, equipos anticaídas o sistemas de autoaseguramiento. Es un componente básico en montajes temporales y maniobras de instalación en trabajos verticales. Al ser fabricantes, se puede solicitar con otras longitudes. Su función principal es permitir la conexión segura de líneas de vida, cuerdas, mosquetones o absorbedores de energía. Son muy comunes en sectores como mantenimiento industrial, cubiertas, telecomunicaciones, limpieza de fachadas y rescate. Soporta cargas dinámicas en entornos industri...

<https://amasuin.es/producto/anillo-instalacion-0-8-metros>



Anillo Instalación 1 Metro

SKU: 2704002101000

El Anillo Instalación 1 Metro es un elemento de anclaje textil utilizado en trabajos en altura para crear puntos seguros donde conectar líneas de vida, equipos anticaídas o sistemas de autoaseguramiento. Es un componente básico en montajes temporales y maniobras de instalación en trabajos verticales. Al ser fabricantes, se puede solicitar con otras longitudes. Su función principal es permitir la conexión segura de líneas de vida, cuerdas, mosquetones o absorbedores de energía. Son muy comunes en sectores como mantenimiento industrial, cubiertas, telecomunicaciones, limpieza de fachadas y rescate. Soporta cargas dinámicas en entornos industri...

<https://amasuin.es/producto/anillo-instalacion-1-metro>



Anillo Instalación 1.2 Metros

SKU: 2704002102000

El Anillo Instalación 1.2 Metros es un elemento de anclaje textil utilizado en trabajos en altura para crear puntos seguros donde conectar líneas de vida, equipos anticaídas o sistemas de autoaseguramiento. Es un componente básico en montajes temporales y maniobras de instalación en trabajos verticales. Al ser fabricantes, se puede solicitar con otras longitudes. Su función principal es permitir la conexión segura de líneas de vida, cuerdas, mosquetones o absorbedores de energía. Son muy comunes en sectores como mantenimiento industrial, cubiertas, telecomunicaciones, limpieza de fachadas y rescate. Soporta cargas dinámicas en entornos industri...

<https://amasuin.es/producto/anillo-instalacion-1-2-metros>



Anillo Instalación 1.5 Metros

SKU: 2704002103000

El Anillo Instalación 1.5 Metros es un elemento de anclaje textil utilizado en trabajos en altura para crear puntos seguros donde conectar líneas de vida, equipos anticaídas o sistemas de autoaseguramiento. Es un componente básico en montajes temporales y maniobras de instalación en trabajos verticales. Al ser fabricantes, se puede solicitar con otras longitudes. Su función principal es permitir la conexión segura de líneas de vida, cuerdas, mosquetones o absorbedores de energía. Son muy comunes en sectores como mantenimiento industrial, cubiertas, telecomunicaciones, limpieza de fachadas y rescate. Soporta cargas dinámicas en entornos industri...

<https://amasuin.es/producto/anillo-instalacion-1-5-metros>



Arnés Anticaídas 10 Basic Plus

SKU: 2651010400000

El Arnés Anticaídas 10 Basic Plus está diseñado para garantizar la máxima seguridad y confort durante trabajos en altura. Equipado con puntos de anclaje robustos y una cinta de poliéster de 45 milímetros, ofrece una solución segura y cómoda para profesionales en entornos laborales exigentes. Dispone de un punto de anclaje dorsal (A) con hebilla D de acero de 8 mm y un punto frontal (A/2) compuesto por dos gazas para conectar un sistema anticaídas. Fabricado con cinta de poliéster de 45 milímetros, este arnés es ligero, robusto y resistente. Las hebillas regulables permiten un ajuste cómodo y seguro, adaptándose a diferentes tamaños y tipos de cuerpo. El...

<https://amasuin.es/producto/arnes-anticaidas-10-basic-plus>



Arnés Anticaídas 21-C ATEX Plus

SKU: 2651021300000

El Arnés Anticaídas 21-C ATEX Plus está diseñado para entornos con riesgo de explosión, el Arnés Anticaídas 21-C ATEX Plus ofrece máxima seguridad y confort. Cumple con las normativas ATEX y está equipado con hebillas automáticas, acolchados ergonómicos y materiales antiestáticos, garantizando protección y comodidad en trabajos exigentes. El Arnés Anticaídas 21-C ATEX Plus está especialmente diseñado para su uso en atmósferas potencialmente explosivas, como las presentes en industrias químicas, petroquímicas o mineras. Su construcción con materiales antiestáticos y su diseño ergonómico lo hacen ideal para trabajos prolongados en...

<https://amasuin.es/producto/arnes-anticaidas-21-c-atex-plus>



Arnés Anticaídas 21-C Ignífugo

SKU: 2651021500000

El Arnés Anticaídas 21-C Ignífugo está diseñado para trabajos en altura con riesgo de caída en entornos donde existe exposición a calor o chispa como en entornos industriales, energéticos o de soldadura. Fabricado con materiales ignífugos tratados con Pyrovatex, proporciona máxima protección térmica sin renunciar a la comodidad y al ajuste seguro. El Arnés Anticaídas 21-C Ignífugo dispone de dos puntos de anclaje anticaídas, dorsal y frontal, con hebillas dobles en forma de D (A/2) que garantizan una sujeción segura. Fabricado con cinta de poliéster de 45 mm y tratada con Pyrovatex, un retardante de llama, su diseño ofrece protección térmic...

<https://amasuin.es/producto/arnes-anticaidas-21-c-ignifugo>



Arnés Anticaídas Atlas Dieléctrico

SKU: 2651043900000

El Arnés Anticaídas Atlas Dieléctrico está diseñado para trabajos en altura con riesgo eléctrico. Ofrece múltiples puntos de anclaje y componentes con propiedades dieléctricas, garantizando seguridad y comodidad en entornos eléctricos exigentes. Las hebillas del arnés están fabricadas a partir de una aleación de acero recubierta con una resina de policloruro de vinilo, proporcionando baja conductividad eléctrica y una rigidez eléctrica de 4 kV. El diseño ergonómico y acolchado en cintura y perneras mejora la comodidad durante trabajos prolongados. Este modelo incluye múltiples puntos de anclaje para anticaídas, posicionamiento y suspensión,...

<https://amasuin.es/producto/arnes-anticaidas-atlas-dielectrico>



Arnés Anticaídas Atlas Plus

SKU: 2651043400000

El Arnés Anticaídas Atlas Plus está diseñado para todos los ámbitos de trabajos en altura. Diseñado para ofrecer seguridad y comodidad, incorpora múltiples puntos de anclaje y componentes ergonómicos que garantizan un rendimiento óptimo en diversas situaciones laborales. Dispone de dos puntos de anclaje anticaídas (A), uno dorsal, ubicado en la espalda, y otro esternal, ambos fabricados en hebillas D de acero de 8 mm, para conectar un sistema anticaídas. Incluye un aro de acero ventral que permite repartir la carga entre el cinturón y las perneras durante los trabajos realizados totalmente en suspensión. Los puntos laterales reparten la carga en el...

<https://amasuin.es/producto/arnes-anticaidas-atlas-plus>



Arnés Anticaídas Atlas Rescate

SKU: 2651043950000

El Arnés Anticaídas Atlas Rescate está diseñado para trabajos en altura con punto de anclaje esternal para operaciones de rescate y extracción vertical. Su diseño ergonómico y acolchado proporciona comodidad durante usos prolongados. El anillo ventral permite repartir la carga entre su banda de cintura y sus perneras para trabajos de suspensión vertical y de posicionamiento. El Arnés Anticaídas Atlas Rescate es un equipo de protección individual diseñado para detener una caída libre y mantener al trabajador suspendido de forma segura hasta que pueda ser rescatado. A diferencia de un cinturón de sujeción o un arnés de posicionamiento, el a...

<https://amasuin.es/producto/arnes-anticaidas-atlas-rescate>



Arnés Anticaídas Atlas Tree Integral

SKU: 2651043600000

El Arnés Anticaídas Atlas Tree Integral está diseñado para trabajos en arboricultura, talas y podas, el Arnés ATLAS TREE INTEGRAL ofrece una protección anticaídas superior y una movilidad óptima. Su diseño ergonómico y sus múltiples puntos de anclaje lo convierten en una herramienta esencial para profesionales del sector forestal. Dispone de dos puntos de anclaje anticaídas (dorsal y frontal) fabricados en hebilla D de acero de 8 mm. Incorpora un punto de suspensión giratorio, un punto de anclaje de suspensión ventral rotativo para disponer de movilidad lateral. La suspensión de estos puntos permite repartir la carga en...

<https://amasuin.es/producto/arnes-anticaidas-atlas-tree-integral>



Arnés Anticaídas Maxipro

SKU: 2651252100000

El Arnés Anticaídas Maxipro está diseñado para trabajos en altura con riesgo de caída, ofreciendo una solución fiable y cómoda. Equipado con múltiples puntos de anclaje y un cinturón de seguridad que combina ergonomía y cumplimiento normativo para todo tipo de entornos laborales. Dispone de un punto de anclaje dorsal con hebilla D de acero de 8 mm y un punto frontal formado por dos gazas (A/2), ambos diseñados para conectar sistemas anticaídas. Su cinturón de seguridad incluye una banda de poliéster resistente y acolchada que proporciona sujeción firme y mayor comodidad durante largas jornadas. Las hebillas regulables permite...

<https://amasuin.es/producto/arnes-anticaidas-maxipro>



Arnés Anticaídas Maxipro Dieléctrico

SKU: 2651252700000

El Arnés Anticaídas Maxipro Dieléctrico está diseñado para trabajos en los que exista un riesgo de caída y un riesgo eléctrico. Incorpora puntos de anclaje anticaídas y un cinturón de posicionamiento, fabricado con materiales de baja conductividad, que aseguran un rendimiento fiable en entornos con tensión eléctrica. El cinturón permite amarrarse a la estructura en la que se trabaja quedando sujeto deforma firme y segura. Contiene una banda dorsal acolchada y una banda de poliéster de 45 mm altamente resistente. Las dos hebillas en forma de 'D' hacen de punto de sujeción El Arnés Anticaídas Maxipro Dieléctrico es un equipo de protección individual diseñ...

<https://amasuin.es/producto/arnes-anticaidas-maxipro-dielectrico>



Arnés Anticaídas Maxipro Plus

SKU: 2651252104000

El Arnés Anticaídas Maxipro Plus está diseñado para trabajos en altura con riesgo de caída, ofreciendo una solución fiable y cómoda. Equipado con múltiples puntos de anclaje, cinturón de seguridad acolchado y componentes de alta resistencia, garantiza protección y confort incluso en condiciones exigentes. Equipo de protección individual desarrollado para tareas en altura que requieren máxima seguridad y ergonomía. Incluye un punto de anclaje dorsal con hebilla D de acero de 8 mm y un frontal compuesto por dos gazas, ambos aptos para sistemas anticaídas. Su cinturón de sujeción incorpora banda acolchada con espuma y hebillas laterales de suj...

<https://amasuin.es/producto/arnes-anticaidas-maxipro-plus>



Asiento Suspensión Prolongada

SKU: 2706001200000

El Asiento Suspensión Prolongada, es un asiento diseñado para usarse con arnés anticaídas durante largos periodos. Ofrece confort y sujeción, combinable con dispositivos de ascenso/descenso. Este Asiento es recomendable usarse imperativamente con arnés anticaídas, y suele combinarse con dispositivos de ayuda al ascenso/descenso. Está diseñado y fabricado en madera con acolchamiento de glúteos, 3 argollas portamateriales y con una longitud de cinta regulable. Características: Material: Madera. Acolchamiento: Acolchamiento de glúteos. Argollas : Argollas portamateriales. Cinta: Cinta con longitud regulable. Dim...

<https://amasuin.es/producto/asiento-suspension-prolongada>



Bloqueador PIT BLOCK

SKU: 2705008100000

El Bloqueador PIT BLOCK es un bloqueador de pecho diseñado para ascensos por cuerda (9–12 mm). Su apertura por pinzamiento permite un agarre seguro durante la subida, facilitando maniobras verticales con eficiencia y confort. Es un Bloqueador de pecho. Diseñado para ascensos por cuerda. Apertura por pinzamiento. Es compatible con cuerdas de diámetro comprendidas entre 9 y 12 mm. Apertura por pinzamiento compatible con diámetros de 9–12 mm. Incluye tope de seguridad, gatillo y orificio de conexión al torso. Características: Material: Aluminio. Dimensiones: 105 x 65 milímetros. Para Utilizar con Cuerdas: de 9 y 12 milímetr...

<https://amasuin.es/producto/bloqueador-pit-block>



Bloqueador Saryu Derecha

SKU: 2705001100000

El Bloqueador Saryu Derecha es un puño bloqueador manual ergonómico, ligero y robusto, diseñado para progresión en cuerdas fijas de diámetro entre 9 y 12 mm. Incluye mecanismos de seguridad y puntos de conexión modulables. Estamos ante un aparato bloqueador de cuerda, diseñado para la progresión sobre cuerda fija. Está pensado con un diseño ergonómico y muy ligero, ya que está fabricado en aluminio. Puede trabajar con diversas cuerdas de distintos diámetros de trabajo de 9 a 12 mm. Dispone de orificio de conexión para guiar la cuerda o montar una polea, una leva de bloqueo, tope de seguridad, empuñadura, orificio para conectar los mosq...

<https://amasuin.es/producto/bloqueador-saryu-derecha>



Bloqueador Saryu Izquierda

SKU: 2705001101000

El Bloqueador Saryu Izquierda es un puño bloqueador manual ergonómico, ligero y robusto, diseñado para progresión en cuerdas fijas de diámetro entre 9 y 12 mm. Incluye mecanismos de seguridad y puntos de conexión modulables. Estamos ante un aparato bloqueador de cuerda, diseñado para la progresión sobre cuerda fija. Está pensado con un diseño ergonómico y muy ligero, ya que está fabricado en aluminio. Puede trabajar con diversas cuerdas de distintos diámetros de trabajo de 9 a 12 mm. Dispone de orificio de conexión para guiar la cuerda o montar una polea, una leva de bloqueo, tope de seguridad, empuñadura, orificio para conectar los mosq...

<https://amasuin.es/producto/bloqueador-saryu-izquierda>



Bolsa Estanca Transporte 20L

SKU: 2706100202000

La Bolsa Estanca Transporte 20L es una bolsa es ideal para guardar y transportar los sistemas anticaídas y el material laboral, debido a su forma tipo bandolera y a su gran capacidad de almacenaje, ya que tiene una capacidad de 20 litros. Bolsa tipo bandolera ideal para guardar los sistemas anticaídas y el material laboral, que está diseñada y fabricada en un material como el PVC – Policloruro de vinilo. es una mochila 100% estanca con asas laterales, cierre plegable y hebillas. Características: Material : PVC – Policloruro de Vinilo. Capacidad : 20 Litros. Asas: Asa laterales. Color : Negro. Estanca : Si. Le invitamos a que visite nuestra se...

<https://amasuin.es/producto/bolsa-estanca-transporte-20l>



Camilla de Rescate Completa 150 Kilos

SKU: 2706002100000

La Camilla de Rescate Completa 150 Kilos es una camilla profesional destinada a rescates para uso profesional. Incluye cinturones de seguridad, arneses y elementos específicos para extracción de cualquier índole. Es un sistema modular con pasadores y pestañas para ensamblaje seguro y desmontaje. Incorpora instrucciones detalladas para uso, mantenimiento, desinfección, entrenamiento y almacenamiento a largo plazo. ¡Atención! No exceder el volumen de carga máximo de 150 kg. Esto puede causar daños sobre el paciente y/o la camilla. Componentes principales de la Camilla de Rescate Completa 150 Kilos:

<https://amasuin.es/producto/camilla-de-rescate-completa-150-kilos>



Cinta de Anclaje Salvarramas

SKU: 2706004200000

La Cinta de Anclaje Salvarramas permite anclajes seguros en ramas y trabajos verticales, protegiendo el árbol de rozamientos mientras facilita el deslizamiento de la cuerda. Fabricado en nylon reforzado, es recuperable desde el suelo. La Cinta de anclaje salvarramas está diseñada y fabricada para hacer anclajes en ramas de árboles o en trabajos verticales. La cinta de anclaje favorece el deslizamiento de la cuerda al nivel del anclaje a la vez que protege el árbol de rozamientos. Está destinada a las cuerdas con terminales injeridos (el terminal pasa por el anillo pequeño). Protege el árbol y favorece el deslizamiento de la cuerda en el anclaje. Re...

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-anclaje-salvarramas>



Cinta Porta Motosierra

SKU: 2706004100000

La Cinta Porta Motosierra es un elemento pensado y diseñado especialmente para anclar la motosierra durante el trabajo. Permite trabajar de manera cómoda con motosierras en trabajos en altura. Dispone de un aro metálico de suspensión de descanso donde se conecta el mosquetón y permite que la cinta quede recogida junto a la motosierra. En el otro extremo tiene otro mosquetón para anclar la motosierra. Características: Material: Cinta de Poliéster / Poliamida. Longitud: 120 centímetros. Longitud Extendida: 183 centímetros. Norma: EN 795 Clase B. Carga Máxima: 15 Kilos. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde e...

<https://amasuin.es/producto/cinta-porta-motosierra>



Cinturón de Sujeción con Cuerda 25-CN

SKU: 2651025200000

El Cinturón de Sujeción con Cuerda 25-CN es un elemento esencial dentro del conjunto de equipos de protección individual destinados a prevenir caídas y garantizar la movilidad segura de los trabajadores que desarrollan tareas en altura. Su función principal es permitir que el operario mantenga una posición estable mientras trabaja, liberando las manos y reduciendo la fatiga muscular, pero sin sustituir en ningún caso a los sistemas anticaídas completos. Los trabajos verticales y en altura representan uno de los entornos laborales con mayor nivel de riesgo. Actividades como la instalación de líneas eléctricas, poda en altura, mantenimiento industri...

<https://amasuin.es/producto/cinturon-de-sujecion-con-cuerda-25-cn>



Conector Climax 30

SKU: 2703001100000

El Conector Climax 30 constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de sujeción, y a su vez, para conectar todo el sistema al punto de anclaje de la estructura de trabajo. Cierre automático mediante muelle resorte interior. Bloqueo manual mediante tuerca cilíndrica. Todos los componentes del mosquetón son de acero. Apto para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX). Apertura de 16 mm y carga máxima de 23 kN. El Conector Climax 30 posee cierre automático mediante l...

<https://amasuin.es/producto/conector-climax-30>



Conector Climax 31

SKU: 2703001200000

El Conector Climax 31 constituye un componente de un sistema anticaídas seguro. Está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de sujeción, y a su vez, para conectar todo el sistema al punto de anclaje de la estructura de trabajo. Cierre automático que requiere dos acciones voluntarias para desbloquear. Apto para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Compatible con sistemas de amarre y anclaje. Carga máxima 23 kN. El Conector Climax 31 posee mecanismo de cierre y mecanismo de bloqueo de seguridad automáticos, diseñados para impedir el desbloqueo invo...

<https://amasuin.es/producto/conector-climax-31>



Conector Climax 31 Dieléctrico

SKU: 2703001160000

El Conector Climax 31 Dieléctrico está diseñado para trabajos en entornos con riesgo eléctrico, ofreciendo seguridad mediante su construcción en acero recubierto de plástico no conductor y su cierre automático. Absorbedor de energía integrado. Maniobrabilidad y comodidad en altura. Rigidez dieléctrica de 27,2 kV/mm. Bloqueo de seguridad automático. Carga de rotura mínima de 23 kN. Diámetro de apertura de 51 mm. El Conector Climax 31 Dieléctrico está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de sujeción, y a su vez, para conectar todo el sistema al punto de anclaj...

<https://amasuin.es/producto/conector-climax-31-dielectrico>



Conector Climax 32

SKU: 2703001300000

El Conector Climax 32 es un conector tipo gancho que cuenta con cierre automático, obligando al usuario a realizar dos operaciones manuales voluntarias y consecutivas para desengancharse. Concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas. Constituye un componente de un sistema anticaídas seguro. Está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de sujeción, y a su vez, para conectar todo el sistema al punto de anclaje de la estructura de trabajo. El Conector Climax 32 se trata de un conector tipo gancho que pose...

<https://amasuin.es/producto/conector-climax-32>



Conector Climax 32 Dieléctrico

SKU: 2703001360000

El Conector Climax 32 Dieléctrico está diseñado para trabajos en entornos con riesgo eléctrico, ofreciendo seguridad mediante su construcción en acero recubierto de plástico no conductor y su cierre automático. Unión del sistema con el arnés anticaídas con construcción robusta en acero recubierto de plástico no conductor, garantizando seguridad en tareas eléctricas exigentes. Rigidez dieléctrica: 27,2 kV/mm. Bloqueo de seguridad automático. Carga de rotura mínima: 23 kN. Diámetro de abertura: 18 mm. El Conector Climax 32 Dieléctrico está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de...

<https://amasuin.es/producto/conector-climax-32-dielectrico>



Conector Climax 49

SKU: 2703001500000

El Conector Climax 49 constituye un componente de un sistema anticaídas seguro. Es un componente esencial para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas. Su cierre y bloqueo automático ofrecen una seguridad en entornos exigentes. Cierre automático mediante la acción del muelle resorte interior. Impide el desbloqueo involuntario o accidental del conector. Son necesarias dos operaciones voluntarias y consecutivas para desengancharse. Carga de rotura mínima: 20 kN. El Conector Climax 49 constituye un componente para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido pa...

<https://amasuin.es/producto/conector-climax-49>



Conector Climax 50

SKU: 2703001350000

El Conector Climax 50 es un mosquetón de aleación de acero diseñado para entornos exigentes. Su bloqueo de seguridad automático garantiza una sujeción segura incluso en condiciones extremas. Cierre de rosca seguro con bloqueo automático. Carga de rotura mínima: 23 kN. El Conector Climax 50 constituye un componente para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de sujeción, y a su vez, para conectar todo el sistema al punto de anclaje de la estructura de trabajo. Conector de anclaje fabricado en aleación de acero, con cierre automático, mediante l...

<https://amasuin.es/producto/conector-climax-50>



Conector KH

SKU: 2703001900000

El Conector KH es un mosquetón básico (clase B) con forma de pera que permite obtener una gran apertura y capacidad de conexión importante. Cuenta con un sistema de bloqueo automático, que puede desbloquearse rápido en dos pasos: empujar y hacer girar el casquillo de seguridad. El Conector KH es un conector básico (clase B) con forma de pera que permite obtener una gran apertura y una capacidad de conexión importante. Sistema de bloqueo automático, ideal para manipulaciones frecuentes. Desbloqueo rápido en dos tiempos: empujar y hacer girar el casquillo de seguridad. Cuenta con un cierre de seguridad de rosca que evita a...

<https://amasuin.es/producto/conector-kh>



Conector KH ALU

SKU: 2703001700000

El Conector KH ALU tiene forma de "D", lo que facilita la conexión y favorece el posicionamiento correcto del aparato según el eje longitudinal. Cuenta con un desbloqueo en tres pasos: empujar, girar el casquillo de seguridad y presionar. El Conector KH ALU es un conector en forma de D que facilita la conexión y favorece el posicionamiento correcto del aparato según el eje longitudinal. Sistema de bloqueo automático, ideal para manipulaciones frecuentes. Desbloqueo en tres tiempos: empujar, hacer girar el casquillo de seguridad y presionar. Dispone de un sistema de bloqueo automático para mayor seguridad. Desbloqueo en tres tiempos y una car...

<https://amasuin.es/producto/conector-kh-alu>



Conector KH GIRO

SKU: 2703001800000

El Conector KH GIRO está diseñado como elemento de un subsistema, que cuenta con un sistema de bloqueo automático, ideal para manipulaciones frecuentes. Tiene un sistema giratorio que permite rotación de 360°, evitando que cuerdas o cintas se retuerzan durante el uso. El Conector KH GIRO es un conector diseñado como elemento de un subsistema. Presenta un sistema de bloqueo automático, lo que lo hace ideal para manipulaciones frecuentes. Al ser giratorio se utiliza, preferentemente, para impedir que las cuerdas o cintas se retuerzan sobre sí mismas. Rotación de 360° para libertad de movimiento. Bloqueo automático que evita a...

<https://amasuin.es/producto/conector-kh-giro>



Conector Maillón Delta 10mm

SKU: 2703002110000

El Conector Maillón Delta 10mm es un mosquetón triangular de aluminio, diseñado para anclar bloqueadores de pecho u otros dispositivos anticaídas a arneses integrales. Su forma optimiza la distribución de fuerzas en sistemas verticales y de doble cuerda. El Conector Maillón Delta es un mosquetón ideal para anclar un bloqueador de pecho u otro dispositivo anticaídas a un arnés integral anticaídas. Dispone de un diseño triangular que mejora la distribución de cargas. Carga de rotura mínima: 35 kN. Características: Material: Aleación de acero. Diámetro de Apertura: 11 milímetros. Carga de Rotura Mínima: 35 kN. Norma: EN 362: 2004....

<https://amasuin.es/producto/conector-maillon-delta-10mm>



Conector Maillón Delta 8mm

SKU: 2703002108000

El Conector Maillón Delta 8mm es un mosquetón triangular de aluminio, diseñado para anclar bloqueadores de pecho u otros dispositivos anticaídas a arneses integrales. Su forma optimiza la distribución de fuerzas en sistemas verticales y de doble cuerda. El Conector Maillón Delta es un mosquetón ideal para anclar un bloqueador de pecho u otro dispositivo anticaídas a un arnés integral anticaídas. Dispone de un diseño triangular que mejora la distribución de cargas. Carga de rotura mínima: 35 kN. Características: Material: Aleación de acero. Diámetro de Apertura: 11 milímetros. Carga de Rotura Mínima: 35 kN. Norma: EN 362: 2004...

<https://amasuin.es/producto/conector-maillon-delta-8mm>



Conector Maillón Oval

SKU: 2703002208000

El Conector Maillón Oval es un conector que se utiliza en diferentes ámbitos, tanto a nivel personal como de instalación. La característica principal es su cierre, ya que permite apretar con llave y hacer que no se pueda manipular y que sea imposible su apertura. El Conector Maillón Oval es un conector manual con cierre de rosca destinado a utilizarse únicamente en conexiones permanentes o de larga duración. Conector ovalado fabricado en aleación de acero a partir de varilla de 8 mm. Clase Q. Diámetro de apertura: 10 mm. Peso: 76 gramos. Carga de rotura mínima lateral de 35 kN. Carga de rotura mínima longitudinal de 10 kN. Características:...

<https://amasuin.es/producto/conector-maillon-oval>



Conector Maxi

SKU: 2703001600000

El Conector Maxi es un mosquetón desinado a ser usado como componente, y diseñado para engancharlo a un anclaje específico. Apto para su uso en progresión en estructuras, elementos de amarre anticaídas simples y dobles, poleas, anclajes de cuerdas, retráctiles, etc… El Conector Maxi es un conector de gran apertura que está destinado a ser usado como componente y diseñado para engancharlo directamente a un tipo específico de anclaje. Es compatible con los componentes de cualquier sistema anticaídas, siempre que las dimensiones de los puntos de enganche permitan una conexión apropiada. Es apto para su uso en progre...

<https://amasuin.es/producto/conector-maxi>



Conector PCX 001

SKU: 2703001601000

El Conector PCX 001 es un mosquetón técnico de aluminio que cuenta con un bloqueo automático de seguridad. es un mosquetón muy utilizado en los sistemas de seguridad en trabajos en altura. El Conector PCX es un mosquetón técnico de aluminio que cuenta con un bloqueo automático de seguridad. Diseño de gancho rápido para instalación eficiente. Resistencia para cargas dinámicas en trabajos en altura. Carga de rotura mínima: 33 kN. Características: Material: Aluminio. Diámetro de Apertura: 25 milímetros. Carga de Rotura Mínima : 33 kN. Peso: 135 gramos. Norma: EN 362:2004. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u o...

<https://amasuin.es/producto/conector-pcx-001>



Conector PCX 002

SKU: 2703001602000

El Conector PCX 002 es un mosquetón compacto de aluminio en forma de pera, que cuenta con un sistema de bloqueo automático ideal para uso frecuente. Es un mosquetón muy utilizado en los sistemas de seguridad en trabajos en altura. El Conector PCX es un conector con cierre automático en forma de pera con sistema de desbloqueo automático ideal para manipulaciones frecuentes. Desbloqueo rápido en 2 tiempos: empujar y hacer girar el casquillo de seguridad. Cierre automático con sistema de bloqueo automático. Desbloqueo en dos pasos: empujar y girar el casquillo de seguridad. Carga de rotura mínima: 23 kN. Características: Material: Alumi...

<https://amasuin.es/producto/conector-pcx-002>



Cuerda Dinámica 10mm Rollo 10 Metros

SKU: 2702130110000

La Cuerda Dinámica 10mm Rollo 10 Metros está indicada para entornos donde pueden producirse caídas, absorbiendo la energía de forma progresiva. Esencial en escalada industrial, rescate o intervenciones en altura. La Cuerda Dinámica 10mm es para uso vertical con dispositivos anticaídas apropiados al diámetro de esta cuerda. Alta capacidad de absorción de energía. Estructura interna resistente y tratamiento exterior duradero. Compatible con dispositivos de aseguramiento apropiados. Características: Fuerza de impacto: 840 daN. Alargamiento dinámico: 32%. Diámetro: 9,9 milímetros. Longitud: 10 Metros Normas: EN 892:2012 + A1:2016. L...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-dinamica-10mm-rollo-10-metros>



Cuerda Dinámica 10mm Rollo 20 Metros

SKU: 2702130120000

La Cuerda Dinámica 10mm Rollo 20 Metros está indicada para entornos donde pueden producirse caídas, absorbiendo la energía de forma progresiva. Esencial en escalada industrial, rescate o intervenciones en altura. La Cuerda Dinámica 10mm es para uso vertical con dispositivos anticaídas apropiados al diámetro de esta cuerda. Alta capacidad de absorción de energía. Estructura interna resistente y tratamiento exterior duradero. Compatible con dispositivos de aseguramiento apropiados. Características: Fuerza de impacto: 840 daN. Alargamiento dinámico: 32%. Diámetro: 9,9 milímetros. Longitud: 20 Metros Normas: EN 892:2012 + A1:2016. L...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-dinamica-10mm-rollo-20-metros>



Cuerda Dinámica 10mm Rollo 30 Metros

SKU: 2702130130000

La Cuerda Dinámica 10mm Rollo 30 Metros está indicada para entornos donde pueden producirse caídas, absorbiendo la energía de forma progresiva. Esencial en escalada industrial, rescate o intervenciones en altura. La Cuerda Dinámica 10mm es para uso vertical con dispositivos anticaídas apropiados al diámetro de esta cuerda. Alta capacidad de absorción de energía. Estructura interna resistente y tratamiento exterior duradero. Compatible con dispositivos de aseguramiento apropiados. Características: Fuerza de impacto: 840 daN. Alargamiento dinámico: 32%. Diámetro: 9,9 milímetros. Longitud: 30 Metros Normas: EN 892:2012 + A1:2016. L...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-dinamica-10mm-rollo-30-metros>



Cuerda Dinámica 10mm Rollo 40 Metros

SKU: 2702130140000

La Cuerda Dinámica 10mm Rollo 40 Metros está indicada para entornos donde pueden producirse caídas, absorbiendo la energía de forma progresiva. Esencial en escalada industrial, rescate o intervenciones en altura. La Cuerda Dinámica 10mm es para uso vertical con dispositivos anticaídas apropiados al diámetro de esta cuerda. Alta capacidad de absorción de energía. Estructura interna resistente y tratamiento exterior duradero. Compatible con dispositivos de aseguramiento apropiados. Características: Fuerza de impacto: 840 daN. Alargamiento dinámico: 32%. Diámetro: 9,9 milímetros. Longitud: 40 Metros Normas: EN 892:2012 + A1:2016. L...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-dinamica-10mm-rollo-40-metros>



Cuerda Dinámica 10mm Rollo 50 Metros

SKU: 2702130150000

La Cuerda Dinámica 10mm Rollo 50 Metros está indicada para entornos donde pueden producirse caídas, absorbiendo la energía de forma progresiva. Esencial en escalada industrial, rescate o intervenciones en altura. La Cuerda Dinámica 10mm es para uso vertical con dispositivos anticaídas apropiados al diámetro de esta cuerda. Alta capacidad de absorción de energía. Estructura interna resistente y tratamiento exterior duradero. Compatible con dispositivos de aseguramiento apropiados. Características: Fuerza de impacto: 840 daN. Alargamiento dinámico: 32%. Diámetro: 9,9 milímetros. Longitud: 50 Metros Normas: EN 892:2012 + A1:2016. L...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-dinamica-10mm-rollo-50-metros>



Cuerda Poliamida 14mm Rollo 10 Metros

SKU: 2702005110000

La Cuerda Poliamida 14mm Rollo 10 Metros es un sistema temporal de cuerda regulable para desplazamientos seguros en alturas. Ideal para tejados, estructuras metálicas y obras, compatible con anticaídas, absorbedores y conectores homologados. Esta Cuerda Poliamida 14mm Rollo 10 Metros está diseñada y fabricada con un acabado con lazada y nudo terminal o guardacabos en los extremos, con un alargamiento progresivo: 23% (500 daN) hasta 43% (2.000 daN) y para un uso vertical con dispositivos anticaídas de normativa EN 353-2 apropiados al diámetro de esta cuerda. Características: Material: Poliamida de 3 cabos. Metraje:...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliamida-14mm-rollo-10-metros>



Cuerda Poliamida 14mm Rollo 20 Metros

SKU: 2702005120000

La Cuerda Poliamida 14mm Rollo 20 Metros es un sistema temporal de cuerda regulable para desplazamientos seguros en alturas. Ideal para tejados, estructuras metálicas y obras, compatible con anticaídas, absorbedores y conectores homologados. Esta Cuerda Poliamida 14mm Rollo 20 Metros está diseñada y fabricada con un acabado con lazada y nudo terminal o guardacabos en los extremos, con un alargamiento progresivo: 23% (500 daN) hasta 43% (2.000 daN) y para un uso vertical con dispositivos anticaídas de normativa EN 353-2 apropiados al diámetro de esta cuerda. Características: Material: Poliamida de 3 cabos. Metraje:...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliamida-14mm-rollo-20-metros>



Cuerda Poliamida 14mm Rollo 30 Metros

SKU: 2702005130000

La Cuerda Poliamida 14mm Rollo 30 Metros es un sistema temporal de cuerda regulable para desplazamientos seguros en alturas. Ideal para tejados, estructuras metálicas y obras, compatible con anticaídas, absorbedores y conectores homologados. Esta Cuerda Poliamida 14mm Rollo 30 Metros está diseñada y fabricada con un acabado con lazada y nudo terminal o guardacabos en los extremos, con un alargamiento progresivo: 23% (500 daN) hasta 43% (2.000 daN) y para un uso vertical con dispositivos anticaídas de normativa EN 353-2 apropiados al diámetro de esta cuerda. Características: Material: Poliamida de 3 cabos. Metraje:...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliamida-14mm-rollo-30-metros>



Cuerda Poliamida 14mm Rollo 40 Metros

SKU: 2702005140000

La Cuerda Poliamida 14mm Rollo 40 Metros es un sistema temporal de cuerda regulable para desplazamientos seguros en alturas. Ideal para tejados, estructuras metálicas y obras, compatible con anticaídas, absorbedores y conectores homologados. Esta Cuerda Poliamida 14mm Rollo 40 Metros está diseñada y fabricada con un acabado con lazada y nudo terminal o guardacabos en los extremos, con un alargamiento progresivo: 23% (500 daN) hasta 43% (2.000 daN) y para un uso vertical con dispositivos anticaídas de normativa EN 353-2 apropiados al diámetro de esta cuerda. Características: Material: Poliamida de 3 cabos. Metraje:...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliamida-14mm-rollo-40-metros>



Cuerda Poliamida 14mm Rollo 50 Metros

SKU: 2702005150000

La Cuerda Poliamida 14mm Rollo 50 Metros es un sistema temporal de cuerda regulable para desplazamientos seguros en alturas. Ideal para tejados, estructuras metálicas y obras, compatible con anticaídas, absorbedores y conectores homologados. Esta Cuerda Poliamida 14mm Rollo 50 Metros está diseñada y fabricada con un acabado con lazada y nudo terminal o guardacabos en los extremos, con un alargamiento progresivo: 23% (500 daN) hasta 43% (2.000 daN) y para un uso vertical con dispositivos anticaídas de normativa EN 353-2 apropiados al diámetro de esta cuerda. Características: Material: Poliamida de 3 cabos. Metraje:...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-poliamida-14mm-rollo-50-metros>



Cuerda Semiestática 11mm Rollo 10 Metros

SKU: 2702111110000

La Cuerda Semiestática 11mm Rollo 10 Metros está diseñada para todo tipo de trabajos en altura, trabajos verticales o maniobras de rescate. Fabricada en camisa de poliéster y alma de poliamida, ofrece un excelente equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Esta Cuerda Semiestática 11mm Rollo 10 Metros está diseñada y fabricada con un bucle cosido para anclaje, nudos terminales o corte. Alta resistencia y control de elongación. Es una cuerda compatible con dispositivos anticaídas y de posicionamiento. Características: Material: Poliamida 6. Clase: Clase A. Fuerza de impacto: 532 da...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-semiestatica-11mm-rollo-10-metros>



Cuerda Semiestática 11mm Rollo 20 Metros

SKU: 2702111120000

La Cuerda Semiestática 11mm Rollo 20 Metros está diseñada para todo tipo de trabajos en altura, trabajos verticales o maniobras de rescate. Fabricada en camisa de poliéster y alma de poliamida, ofrece un excelente equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Esta Cuerda Semiestática 11mm Rollo 20 Metros está diseñada y fabricada con un bucle cosido para anclaje, nudos terminales o corte. Alta resistencia y control de elongación. Es una cuerda compatible con dispositivos anticaídas y de posicionamiento. Características: Material: Poliamida 6. Clase: Clase A. Fuerza de impacto: 532 da...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-semiestatica-11mm-rollo-20-metros>



Cuerda Semiestática 11mm Rollo 30 Metros

SKU: 2702111130000

La Cuerda Semiestática 11mm Rollo 30 Metros está diseñada para todo tipo de trabajos en altura, trabajos verticales o maniobras de rescate. Fabricada en camisa de poliéster y alma de poliamida, ofrece un excelente equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Esta Cuerda Semiestática 11mm Rollo 30 Metros está diseñada y fabricada con un bucle cosido para anclaje, nudos terminales o corte. Alta resistencia y control de elongación. Es una cuerda compatible con dispositivos anticaídas y de posicionamiento. Características: Material: Poliamida 6. Clase: Clase A. Fuerza de impacto: 532 da...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-semiestatica-11mm-rollo-30-metros>



Cuerda Semiestática 11mm Rollo 40 Metros

SKU: 2702111140000

La Cuerda Semiestática 11mm Rollo 40 Metros está diseñada para todo tipo de trabajos en altura, trabajos verticales o maniobras de rescate. Fabricada en camisa de poliéster y alma de poliamida, ofrece un excelente equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Esta Cuerda Semiestática 11mm Rollo 40 Metros está diseñada y fabricada con un bucle cosido para anclaje, nudos terminales o corte. Alta resistencia y control de elongación. Es una cuerda compatible con dispositivos anticaídas y de posicionamiento. Características: Material: Poliamida 6. Clase: Clase A. Fuerza de impacto: 532 da...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-semiestatica-11mm-rollo-40-metros>




Cuerda Semiestática 11mm Rollo 50 Metros

SKU: 2702111150000

La Cuerda Semiestática 11mm Rollo 50 Metros está diseñada para todo tipo de trabajos en altura, trabajos verticales o maniobras de rescate. Fabricada en camisa de poliéster y alma de poliamida, ofrece un excelente equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Esta Cuerda Semiestática 11mm Rollo 50 Metros está diseñada y fabricada con un bucle cosido para anclaje, nudos terminales o corte. Alta resistencia y control de elongación. Es una cuerda compatible con dispositivos anticaídas y de posicionamiento. Características: Material: Poliamida 6. Clase: Clase A. Fuerza de impacto: 532 da...

<https://amasuin.es/producto/cuerda-semiestatica-11mm-rollo-50-metros>



Dispositivo Anclaje Móvil Vigadur

SKU: 2704009100000

El Dispositivo Anclaje Móvil Vigadur es un punto de anclaje móvil deslizante para vigas metálicas, proporcionando un anclaje fijo o temporal. Su sistema de ajuste por pulsadores y hebilla D de gran diámetro facilita la conexión de conectores. Platina de seguridad con sistema de retención antideslizante. Recomendado para cubiertas interiores industriales. Ajuste rápido y seguro. El Dispositivo Anclaje Móvil Vigadur es un elemento diseñado para crear puntos de anclaje seguros, resistentes y no permanentes que permitan conectar equipos anticaídas, líneas de vida o sistemas de sujeción durante trabajos en altura. Son esenciales cuando la est...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anclaje-movil-vigadur>



Dispositivo Anclaje PA 002

SKU: 2704013100000

El Dispositivo Anclaje PA 002 es un punto de anclaje móvil que por su diseño permite ser utilizado como un punto de anclaje durante la instalación de líneas de vida verticales en escaleras móviles o bien para la autoprotección del usuario durante el ascenso a estructuras. Fabricado con cinta de poliéster de 35 milímetros. Va equipado con un conector modelo PCX-001 que es un conector direccional de aluminio con bloqueo de seguridad automático y un diámetro de abertura de 24 milímetros. Dispositivo Anclaje PA 002 El Dispositivo Anclaje PA 002 es un elemento diseñado para crear puntos de anclaje seguros, resistentes y no perma...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anclaje-pa-002>



Dispositivo Anclaje PA-004 de 1 Metro

SKU: 2704013104000

El Dispositivo Anclaje PA-004 de 1 Metro es un anclaje temporal transportable de clase B para perfiles estructurales tipo vigas y canales metálicos. Fabricado en acero con recubrimiento anticorrosivo, permite instalación sin perforar. Su función principal es permitir la conexión segura de líneas de vida, cuerdas, mosquetones o absorbedores de energía. Son muy comunes en sectores como mantenimiento industrial, cubiertas, telecomunicaciones, limpieza de fachadas y rescate. Soporta cargas dinámicas en entornos industriales. Fácil instalación en estructuras permanentes y es compatible con sistemas de autoaseguramiento. El Dispositivo Ancl...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anclaje-pa-004-de-1-metro>



Dispositivo Anclaje PA-004 de 2 Metros

SKU: 2704013104002

El Dispositivo Anclaje PA-004 de 2 Metros es un anclaje temporal transportable de clase B para perfiles estructurales tipo vigas y canales metálicos. Fabricado en acero con recubrimiento anticorrosivo, permite instalación sin perforar. Su función principal es permitir la conexión segura de líneas de vida, cuerdas, mosquetones o absorbedores de energía. Son muy comunes en sectores como mantenimiento industrial, cubiertas, telecomunicaciones, limpieza de fachadas y rescate. Soporta cargas dinámicas en entornos industriales. Fácil instalación en estructuras permanentes y es compatible con sistemas de autoaseguramiento. El Dispositivo Ancl...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anclaje-pa-004-de-2-metros>



Dispositivo Anclaje PA-004 de 3 Metros

SKU: 2704013104003

El Dispositivo Anclaje PA-004 de 3 Metros es un anclaje temporal transportable de clase B para perfiles estructurales tipo vigas y canales metálicos. Fabricado en acero con recubrimiento anticorrosivo, permite instalación sin perforar. Su función principal es permitir la conexión segura de líneas de vida, cuerdas, mosquetones o absorbedores de energía. Son muy comunes en sectores como mantenimiento industrial, cubiertas, telecomunicaciones, limpieza de fachadas y rescate. Soporta cargas dinámicas en entornos industriales. Fácil instalación en estructuras permanentes y es compatible con sistemas de autoaseguramiento. El Dispositivo Ancl...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anclaje-pa-004-de-3-metros>



Dispositivo Anclaje PA-004 de 4 Metros

SKU: 2704013104004

El Dispositivo Anclaje PA-004 de 4 Metros es un anclaje temporal transportable de clase B para perfiles estructurales tipo vigas y canales metálicos. Fabricado en acero con recubrimiento anticorrosivo, permite instalación sin perforar. Su función principal es permitir la conexión segura de líneas de vida, cuerdas, mosquetones o absorbedores de energía. Son muy comunes en sectores como mantenimiento industrial, cubiertas, telecomunicaciones, limpieza de fachadas y rescate. Soporta cargas dinámicas en entornos industriales. Fácil instalación en estructuras permanentes y es compatible con sistemas de autoaseguramiento. El Dispositivo Ancl...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anclaje-pa-004-de-4-metros>



Dispositivo Anclaje PA-004 de 5 Metros

SKU: 2704013104905

El Dispositivo Anclaje PA-004 de 5 Metros es un anclaje temporal transportable de clase B para perfiles estructurales tipo vigas y canales metálicos. Fabricado en acero con recubrimiento anticorrosivo, permite instalación sin perforar. Su función principal es permitir la conexión segura de líneas de vida, cuerdas, mosquetones o absorbedores de energía. Son muy comunes en sectores como mantenimientos, limpieza de fachadas y rescate. Soporta cargas dinámicas en entornos industriales. Fácil instalación en estructuras permanentes y es compatible con sistemas de autoaseguramiento. El Dispositivo Ancl...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anclaje-pa-004-de-5-metros>



Dispositivo Anclaje PCX 003

SKU: 2704012100000

El Dispositivo Anclaje PCX 003 es un punto de anclaje móvil fabricado diseñado para trabajos sobre apoyos de madera y hormigón con una gran resistencia a la abrasión. Puede trabajar en tiro directo o bien por estrangulación. Cinta de poliéster de 90 mm de ancho con un refuerzo de 45 mm de ancho del mismo material. Alta resistencia a la abrasión y cargas dinámicas. Su función es garantizar un punto seguro donde conectar el sistema anticaídas, reduciendo el riesgo de caída y permitiendo trabajar con movilidad. El Dispositivo Anclaje PCX 003 es un elemento diseñado para crear puntos de anclaje seguros, resistentes y no permanentes que per...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anclaje-pcx-003>



Dispositivo Anclaje PCX 003 Dieléctrico

SKU: 2704012600000

El Dispositivo Anclaje PCX 003 Dieléctrico es un punto de anclaje móvil fabricado diseñado para trabajos sobre apoyos de madera y hormigón con una gran resistencia a la abrasión. Puede trabajar en tiro directo o bien por estrangulación. Cinta de poliéster de 90 mm de ancho con un refuerzo de 45 mm de ancho del mismo material. Alta resistencia a la abrasión y cargas dinámicas. Su función es garantizar un punto seguro donde conectar el sistema anticaídas, reduciendo el riesgo de caída y permitiendo trabajar con movilidad. Hebilla recubierta de material dieléctrico. El Dispositivo Anclaje PCX 003 es un elemento diseñado para crear puntos de anclaje seguro...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anclaje-pcx-003-dielectrico>



Dispositivo Anticaídas Deslizante ADA 14

SKU: 2707001600000

El Dispositivo Anticaídas Deslizante ADA 14 es un dispositivo anticaídas para cuerdas de 14 mm que combina fiabilidad mecánica y maniobrabilidad. Permite desplazamiento vertical libre y bloquea automáticamente en caso de caída. El Dispositivo Anticaídas Deslizante ADA 14 es un elemento que dispone de una función de bloqueo automático y de un mecanismo de guía. Dicho dispositivo anticaídas se desplaza a lo largo de su línea de anclaje, acompañando al usuario sin requerir su intervención manual, durante los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anticaidas-deslizante-ada-14>



Dispositivo Anticaídas deslizante Cable

SKU: 2707001500000

El Dispositivo Anticaídas deslizante Cable está diseñado para líneas de vida verticales de cable de 8 mm. Proporciona desplazamiento suave y bloqueo inmediato ante caídas, siendo ideal para escaleras fijas y estructuras metálicas. Anticaídas extraíble para cable de acero inoxidable de diámetro 8 mm. Fácil de montar y retirar del cable, sigue el desplazamiento del trabajador y se bloquea al momento de una caída. El Dispositivo Anticaídas deslizante Cable son elementos esenciales dentro de los sistemas de protección individual contra caídas en trabajos verticales. Su función principal es permitir el desplazamiento del trabajador a lo largo de u...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anticaidas-deslizante-cable>



Dispositivo Anticaídas Deslizante Climaxroc

SKU: 2707001400000

El Dispositivo Anticaídas Deslizante Climaxroc es un dispositivo anticaídas robusto para cuerdas trenzadas de 14 mm. Diseñado para entornos industriales y construcción, permite uso durante ascensos y descensos sin necesidad de manipulación manual y bloquea automáticamente ante una caída. El Dispositivo Anticaídas Deslizante Climaxroc permite utilizar cuerdas de 11 a 12.5 mm homologadas. Es un dispositivo compatible con cuerda semiestática de 11 mm EN 353-2. Diseñado y fabricado con un sistema de leva para apertura fácil. Puede usarse sin absorbedor como regulador de longitud y permite realizar tareas de autore...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anticaidas-deslizante-climaxroc>



Dispositivo Anticaídas Deslizante Otto

SKU: 2707001200000

El Dispositivo Anticaídas Deslizante Otto es un sistema compacto para cuerdas de 11 mm, diseñado para evitar o detener caídas en trabajos verticales. Fabricado en aluminio con componentes de acero, ofrece un deslizamiento suave y un bloqueo automático en caso de caída. El Dispositivo Anticaídas Deslizante Otto permite utilizar Cuerda semiestática Clase A: Fabricada a partir de poliamida con un diámetro de 11 mm. Fabricado y diseñado con un bucle para anclaje y nudo terminal. Incluye una cinta de poliamida de 19mm para facilitar el movimiento del usuario. Dispone de un bloqueo automático ante caída. Está fabricado con una estructur...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anticaidas-deslizante-otto>



Dispositivo Anticaídas Pcxplorer

SKU: 2705005100000

El Dispositivo Anticaídas Pcxplorer es un dispositivo multifuncional desarrollado para la realización de trabajos en suspensión vertical, rescate y como punto de anclaje móvil unipersonal (EN 795 clase B) en el ámbito laboral y para la realización de técnicas de alpinismo y asegurador en el ámbito deportivo. El Dispositivo Anticaídas Pcxplorer cuenta con un sistema de seguridad antipánico, que detiene el descenso en caso de presión excesiva en la palanca por parte del usuario. Cuenta con una función de bloqueo gradual para las fases de pausa y descenso. El accionamiento de la leva permite el deslizamiento de la cuerda de un modo bidireccional. ¿Qué es un dispositiviv...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-anticaidas-pcxplorer>



Dispositivo Antitrauma

SKU: 2706003100000

El Dispositivo Antitrauma está pensado para mejorar la ergonomía y confort del usuario suspendido, este dispositivo está compuesto por dos bolsas unidas mediante una cinta que actúa como estribo, aliviando la presión en la ingle causada por el arnés. Su diseño compacto y ligero permite movimientos naturales sin generar molestias durante trabajos en suspensión. El dispositivo antitrauma está formado por dos bolsas que llevan en su interior una cinta y un sistema de unión entre ellas. Las cintas ofrecen un estribo al trabajador suspendido para apoyar el peso del cuerpo, aliviando la presión que ejerce el arnés sobre las ingles. Su diseño...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-antitrauma>



Dispositivo Retráctil Cable 10 Metros

SKU: 2707003110000

El Dispositivo Retráctil Cable 10 Metros con cable de acero galvanizado es ideal para trabajos en altura que requieren libertad de movimiento, tanto vertical como horizontal. Incorpora un sistema de freno automático por inercia, que detiene al instante cualquier caída. Maleta de transporte incluido. El Dispositivo Retráctil Cable 10 Metros es uno de los equipos de protección individual más importantes dentro de los sistemas anticaídas. Su función principal es permitir la movilidad del trabajador mientras mantiene una conexión continua y automática con un punto de anclaje, deteniendo una caída de forma rápida y controlada. Qué es un dispositivo retráctil de ca...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-retractil-cable-10-metros>



Dispositivo Retráctil Cable 15 Metros

SKU: 2707003115000

El Dispositivo Retráctil Cable 15 Metros con cable de acero galvanizado es ideal para trabajos en altura que requieren libertad de movimiento, tanto vertical como horizontal. Incorpora un sistema de freno automático por inercia, que detiene al instante cualquier caída. Maleta de transporte incluido. El Dispositivo Retráctil Cable 15 Metros es uno de los equipos de protección individual más importantes dentro de los sistemas anticaídas. Su función principal es permitir la movilidad del trabajador mientras mantiene una conexión continua y automática con un punto de anclaje, deteniendo una caída de forma rápida y controlada. Qué es un dispositivo retráctil de ca...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-retractil-cable-15-metros>



Dispositivo Retráctil Cable 20 Metros

SKU: 2707003120000

El Dispositivo Retráctil Cable 20 Metros con cable de acero galvanizado es ideal para trabajos en altura que requieren libertad de movimiento, tanto vertical como horizontal. Incorpora un sistema de freno automático por inercia, que detiene al instante cualquier caída. Maleta de transporte incluido. El Dispositivo Retráctil Cable 20 Metros es uno de los equipos de protección individual más importantes dentro de los sistemas anticaídas. Su función principal es permitir la movilidad del trabajador mientras mantiene una conexión continua y automática con un punto de anclaje, deteniendo una caída de forma rápida y controlada. Qué es un dispositivo retráctil de ca...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-retractil-cable-20-metros>



Dispositivo Retráctil Cable 30 Metros

SKU: 2707003130000

El Dispositivo Retráctil Cable 30 Metros con cable de acero galvanizado es ideal para trabajos en altura que requieren libertad de movimiento, tanto vertical como horizontal. Incorpora un sistema de freno automático por inercia, que detiene al instante cualquier caída. El Dispositivo Retráctil Cable 30 Metros es uno de los equipos de protección individual más importantes dentro de los sistemas anticaídas. Su función principal es permitir la movilidad del trabajador mientras mantiene una conexión continua y automática con un punto de anclaje, deteniendo una caída de forma rápida y controlada. Qué es un dispositivo retráctil de cable: Un...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-retractil-cable-30-metros>



Dispositivo Retráctil Cable 6 Metros

SKU: 2707003106000

El Dispositivo Retráctil Cable 6 Metros con cable de acero galvanizado es ideal para trabajos en altura que requieren libertad de movimiento, tanto vertical como horizontal. Incorpora un sistema de freno automático por inercia, que detiene al instante cualquier caída. Maleta de transporte incluido. El Dispositivo Retráctil Cable 6 Metros es uno de los equipos de protección individual más importantes dentro de los sistemas anticaídas. Su función principal es permitir la movilidad del trabajador mientras mantiene una conexión continua y automática con un punto de anclaje, deteniendo una caída de forma rápida y controlada. Qué es un dispositivo retráctil de cable: Un...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-retractil-cable-6-metros>



Dispositivo Retráctil Cinta 2.5 Metros

SKU: 2707002200000

El Dispositivo Retráctil Cinta 2.5 Metros está diseñado para tareas con mayor rango de acción. Su cinta de poliamida y freno automático por inercia garantizan seguridad y libertad de movimiento vertical y 45° de inclinación. No es apta para trabajar la cinta de manera horizontal, uso exclusivo para trabajar en vertical. El Dispositivo Retráctil Cinta 2.5 Metros es uno de los equipos de protección individual más importantes dentro de los sistemas anticaídas. Su función principal es permitir la movilidad del trabajador mientras mantiene una conexión continua y automática con un punto de anclaje, deteniendo una caída de forma rápida y control...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-retractil-cinta-2-5-metros>



Dispositivo Retráctil Cinta 6 Metros

SKU: 2707002100000

El Dispositivo Retráctil Cinta 6 Metros está diseñado para tareas con mayor rango de acción. Su cinta de poliamida y freno automático por inercia garantizan seguridad y libertad de movimiento vertical y 45° de inclinación. No es apta para trabajar la cinta de manera horizontal, uso exclusivo para trabajar en vertical. El Dispositivo Retráctil Cinta 6 Metros es uno de los equipos de protección individual más importantes dentro de los sistemas anticaídas. Su función principal es permitir la movilidad del trabajador mientras mantiene una conexión continua y automática con un punto de anclaje, deteniendo una caída de forma rápida y controlada. Qué es un dispositiv...

<https://amasuin.es/producto/dispositivo-retractil-cinta-6-metros>



Elemento de Amarre Conjunto 39

SKU: 2702008200000

El Elemento de Amarre Conjunto 39 es una solución diseñada para proporcionar seguridad en trabajos en altura. Ideal para su uso en diversas aplicaciones industriales, está compuesto por cuerdas semiestáticas y conectores de acero de alta resistencia. El Elemento de Amarre Conjunto 39 constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse, mediante el a un arnés anticaídas y formar junto a un absorbedor de energía un sistema anticaídas totalmente seguro para trabajar. El Elemento de Amarre Conjunto 39 constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad en actividades d...

<https://amasuin.es/producto/elemento-de-amarre-conjunto-39>



Elemento de Amarre Conjunto 40

SKU: 2702008300000

El Elemento de Amarre Conjunto 40 es un sistema de amarre flexible que combina cuerdas semiestáticas y conectores de acero. Es ideal para trabajos en alturas que requieren un sistema de protección sencillo y eficaz, garantizando la seguridad del trabajador. El Elemento de Amarre Conjunto 40 constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse, mediante el a un arnés anticaídas y formar junto a un absorbedor de energía un sistema anticaídas totalmente seguro para trabajar. El Elemento de Amarre Conjunto 40 constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad en actividades d...

<https://amasuin.es/producto/elemento-de-amarre-conjunto-40>



Elemento de Amarre Conjunto 42

SKU: 2702008500000

El Elemento de Amarre Conjunto 42 es una cuerda semiestática diseñada para ofrecer seguridad en sistemas de protección anticaídas. Es ideal para trabajos en altura que requieran una gran resistencia y flexibilidad, como trabajos de grúas o mantenimiento de estructuras industriales. El Elemento de Amarre Conjunto 42 constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse, mediante el a un arnés anticaídas y formar junto a un absorbedor de energía un sistema anticaídas totalmente seguro para trabajar. El Elemento de Amarre Conjunto 42 constituye uno de los pilares fundamentales de la seguri...

<https://amasuin.es/producto/elemento-de-amarre-conjunto-42>



Elemento de Amarre Conjunto 44

SKU: 2702008600000

El Elemento de Amarre Conjunto 44 es un sistema en "Y" formado por dos cintas de poliéster que proporciona seguridad al trabajador en entornos industriales. Es especialmente práctico para tareas que requieren un sistema de protección flexible y fiable. El Elemento de Amarre Conjunto 44 constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse, mediante el a un arnés anticaídas y formar junto a un absorbedor de energía un sistema anticaídas totalmente seguro para trabajar. El Elemento de Amarre Conjunto 44 constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad en actividades d...

<https://amasuin.es/producto/elemento-de-amarre-conjunto-44>



Elemento de Posicionamiento 30-1 Dieléctrico

SKU: 2702002181000

El Elemento de Posicionamiento 30-1 Dieléctrico es un sistema que está diseñado para proporcionar un punto de sujeción seguro y aislante en trabajos de posicionamiento y acceso en zonas con riesgo eléctrico. Fabricado con materiales no conductores y conectores dieléctricos específicos, garantiza un rendimiento fiable sin comprometer la protección del operario. Ideal para profesionales que trabajan cerca de líneas eléctricas, torres o instalaciones energéticas donde se requiere aislamiento y adherencia a normativas estrictas de seguridad. El Elemento de Posicionamiento 30-1 Dieléct...

<https://amasuin.es/producto/elemento-de-posicionamiento-30-1-dielctrico>



Elemento de Posicionamiento Cable 2 Metros

SKU: 2702008105000

El Elemento de Posicionamiento Cable 2 Metros es un sistema especialmente diseñado para trabajos de arboricultura. Fabricado con cuerda metálica recubierta de poliéster y equipado con conectores automáticos, permite un anclaje ágil y seguro durante tareas de poda o mantenimiento forestal. Su regulador integrado facilita el ajuste de longitud de forma precisa y su construcción robusta lo convierte en un aliado confiable para el trabajo en árboles. Está constituido por un cable de acero recubierto de poliamida con un diámetro de 10 mm. Incluye un regulador de cuerda con un conector mod K...

<https://amasuin.es/producto/elemento-de-posicionamiento-cable-2-metros>



Elemento de Posicionamiento Cable 3 Metros

SKU: 2702008104000

El Elemento de Posicionamiento Cable 3 Metros es un sistema especialmente diseñado para trabajos de arboricultura. Fabricado con cuerda metálica recubierta de poliéster y equipado con conectores automáticos, permite un anclaje ágil y seguro durante tareas de poda o mantenimiento forestal. Su regulador integrado facilita el ajuste de longitud de forma precisa y su construcción robusta lo convierte en un aliado confiable para el trabajo en árboles. Está constituido por un cable de acero recubierto de poliamida con un diámetro de 10 mm. Incluye un regulador de cuerda con un conector mod K...

<https://amasuin.es/producto/elemento-de-posicionamiento-cable-3-metros>



Elemento de Posicionamiento Cable 4 Metros

SKU: 2702008103000

El Elemento de Posicionamiento Cable 4 Metros es un sistema especialmente diseñado para trabajos de arboricultura. Fabricado con cuerda metálica recubierta de poliéster y equipado con conectores automáticos, permite un anclaje ágil y seguro durante tareas de poda o mantenimiento forestal. Su regulador integrado facilita el ajuste de longitud de forma precisa y su construcción robusta lo convierte en un aliado confiable para el trabajo en árboles. Está constituido por un cable de acero recubierto de poliamida con un diámetro de 10 mm. Incluye un regulador de cuerda con un conector mod K...

<https://amasuin.es/producto/elemento-de-posicionamiento-cable-4-metros>



Elemento de Posicionamiento CU 31-1

SKU: 2702008111000

El Elemento de Posicionamiento CU 31-1 es un sistema que incorpora un testigo de desgaste visual que permite comprobar de forma inmediata cuándo el producto necesita ser sustituido. Ideal para tareas de posicionamiento en altura que requieren un control exhaustivo del estado del equipo. Cuenta con cuerda resistente de poliamida y regulador de longitud para adaptarse a diferentes usuarios y situaciones. El Elemento de Posicionamiento CU 31-1 es un componente esencial dentro de los sistemas de protección individual que permiten al trabajador mantener una postura estable, segura y ergonómica mientras reali...

<https://amasuin.es/producto/elemento-de-posicionamiento-cu-31-1>



Extensión Dorsal

SKU: 2706005100000

La Extensión Dorsal es un elemento de amarre diseñado para extender el punto de anclaje dorsal en sistemas de protección en altura. Facilita el uso de una línea de anclaje flexible de cuerda y un dispositivo anticaídas, permitiendo una mayor libertad de movimiento durante los trabajos en altura. Permite trabajar con línea de anclaje flexible de cuerda y dispositivo anticaídas, facilitando el anclaje y permitiendo una mayor libertad de movimientos. La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación. Está constituido por una cinta de poliéster de 47 milímetros de ancho con una longitud de 40 centímetros. Ambos extremos van provist...

<https://amasuin.es/producto/extension-dorsal>



Funda Protectora Dispositivo Retráctil

SKU: 2707005100000

La Funda Protectora Dispositivo Retráctil es una funda de color negro para cubrir los Dispositivos Retráctiles y protegerlos de las inclemencias del tiempo. El Dispositivo Retráctil se compra por separado. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.com – www.señalización.com – www.antipajaros.com Visita Nuestra Sección de Noticias

<https://amasuin.es/producto/funda-protectora-dispositivo-retractil>



Kit Línea de Vida Vertical de 10 Metros

SKU: 2707111710000

El Kit Línea de Vida Vertical de 10 Metros es un kit compuesto por varios dispositivos que conjuntamente nos permite realizar trabajos en altura de manera rápida, eficiente y segura, contando con todas las exigencias que nos obligan las normativas y procedimientos para la realización de trabajos a unas alturas elevadas. El Kit Línea de Vida Vertical de 10 Metros está compuesto por un Dispositivo anticaídas ClimaxRoc, un Conector KH ALU, un Conector Climax 49 y una Cuerda semiestática Ø11 mm de 10 metros de longitud, ideal para uso vertical con dispositivos anticaídas. El Kit Línea de Vida Vertical de 10 Metros es un sistema de protección anticaídas dis...

<https://amasuin.es/producto/kit-linea-de-vida-vertical-de-10-metros>



Kit Línea de Vida Vertical de 20 Metros

SKU: 2707111702000

El Kit Línea de Vida Vertical de 20 Metros es un kit compuesto por varios dispositivos que conjuntamente nos permite realizar trabajos en altura de manera rápida, eficiente y segura, contando con todas las exigencias que nos obligan las normativas y procedimientos para la realización de trabajos a unas alturas elevadas. El Kit Línea de Vida Vertical de 20 Metros está compuesto por un Dispositivo anticaídas ClimaxRoc, un Conector KH ALU, un Conector Climax 49 y una Cuerda semiestática Ø11 mm de 20 metros de longitud, ideal para uso vertical con dispositivos anticaídas. El Kit Línea de Vida Vertical de 20 Metros es un sistema de protección anticaídas dis...

<https://amasuin.es/producto/kit-linea-de-vida-vertical-de-20-metros>



Kit Línea de Vida Vertical de 30 Metros

SKU: 2707111703000

El Kit Línea de Vida Vertical de 30 Metros es un kit compuesto por varios dispositivos que conjuntamente nos permite realizar trabajos en altura de manera rápida, eficiente y segura, contando con todas las exigencias que nos obligan las normativas y procedimientos para la realización de trabajos a unas alturas elevadas. El Kit Línea de Vida Vertical de 30 Metros está compuesto por un Dispositivo anticaídas ClimaxRoc, un Conector KH ALU, un Conector Climax 49 y una Cuerda semiestática Ø11 mm de 30 metros de longitud, ideal para uso vertical con dispositivos anticaídas. El Kit Línea de Vida Vertical de 30 Metros es un sistema de protección anticaídas dis...

<https://amasuin.es/producto/kit-linea-de-vida-vertical-de-30-metros>



Kit Rescate PCX-25 de 15 Metros

SKU: 2708015015000

El Kit Rescate PCX-25 de 15 Metros es un sistema profesional para evacuación, rescate y aseguramiento en altura en entornos industriales como aerogeneradores, torres de telecomunicaciones, andamios o estructuras similares. Este kit permite tres tipos de evacuación y rescate como auto rescate, rescate guiado y rescate de a dos. El Kit Rescate PCX-25 de 15 Metros dispone de todos los equipos complementarios para poder realizar dichas operaciones de rescate, tales como anillo de instalación, elemento de amarre de conexión al herido, mosquetones automáticos, descensor y petate de recogida de cuerda. Composición del Kit Rescate PCX-...

<https://amasuin.es/producto/kit-rescate-pcx-25-de-15-metros>



Kit Rescate PCX-25 de 20 Metros

SKU: 2708015020000

El Kit Rescate PCX-25 de 20 Metros es un sistema profesional para evacuación, rescate y aseguramiento en altura en entornos industriales como aerogeneradores, torres de telecomunicaciones, andamios o estructuras similares. Este kit permite tres tipos de evacuación y rescate como auto rescate, rescate guiado y rescate de a dos. El Kit Rescate PCX-25 de 20 Metros dispone de todos los equipos complementarios para poder realizar dichas operaciones de rescate, tales como anillo de instalación, elemento de amarre de conexión al herido, mosquetones automáticos, descensor y petate de recogida de cuerda. Composición del Kit Rescate PCX-...

<https://amasuin.es/producto/kit-rescate-pcx-25-de-20-metros>



Kit Rescate PCX-25 de 25 Metros

SKU: 2708015025000

El Kit Rescate PCX-25 de 25 Metros es un sistema profesional para evacuación, rescate y aseguramiento en altura en entornos industriales como aerogeneradores, torres de telecomunicaciones, andamios o estructuras similares. Este kit permite tres tipos de evacuación y rescate como auto rescate, rescate guiado y rescate de a dos. El Kit Rescate PCX-25 de 25 Metros dispone de todos los equipos complementarios para poder realizar dichas operaciones de rescate, tales como anillo de instalación, elemento de amarre de conexión al herido, mosquetones automáticos, descensor y petate de recogida de cuerda. Composición del Kit Rescate PCX-...

<https://amasuin.es/producto/kit-rescate-pcx-25-de-25-metros>



Kit Rescate PCX-25 de 35 Metros

SKU: 2708015035000

El Kit Rescate PCX-25 de 35 Metros es un sistema profesional para evacuación, rescate y aseguramiento en altura en entornos industriales como aerogeneradores, torres de telecomunicaciones, andamios o estructuras similares. Este kit permite tres tipos de evacuación y rescate como auto rescate, rescate guiado y rescate de a dos. El Kit Rescate PCX-25 de 35 Metros dispone de todos los equipos complementarios para poder realizar dichas operaciones de rescate, tales como anillo de instalación, elemento de amarre de conexión al herido, mosquetones automáticos, descensor y petate de recogida de cuerda. Composición del Kit Rescate PCX-...

<https://amasuin.es/producto/kit-rescate-pcx-25-de-35-metros>



Kit Rescate PCX-500 Pro de 100 Metros

SKU: 2708500100000

El Kit Rescate PCX-500 Pro de 100 Metros es un dispositivo de descenso para rescate de personas desde lugares altos o espacios de trabajo. El uso del auto descensor está limitado a personas con la formación correspondiente y que tengan los conocimientos de uso de este dispositivo de forma segura y correcta. Debe existir un plan de rescate que considere todas las posibles situaciones de emergencia, que podrían aplicarse durante el uso del dispositivo. Incluye un mosquetón de agarre. El Kit Rescate PCX-500 Pro de 100 Metros sólo debe utilizarse con cuerda Kernmantel Tipo "Climax SEMI 9,5mm" EN 1891:1998 tipo A con un...

<https://amasuin.es/producto/kit-rescate-pcx-500-pro-de-100-metros>



Kit Rescate PCX-500 Pro de 160 Metros

SKU: 2708500160000

El Kit Rescate PCX-500 Pro de 160 Metros es un dispositivo de descenso para rescate de personas desde lugares altos o espacios de trabajo. El uso del auto descensor está limitado a personas con la formación correspondiente y que tengan los conocimientos de uso de este dispositivo de forma segura y correcta. Debe existir un plan de rescate que considere todas las posibles situaciones de emergencia, que podrían aplicarse durante el uso del dispositivo. Incluye un mosquetón de agarre. El Kit Rescate PCX-500 Pro de 160 Metros sólo debe utilizarse con cuerda Kernmantel Tipo "Climax SEMI 9,5mm" EN 1891:1998 tipo A con un...

<https://amasuin.es/producto/kit-rescate-pcx-500-pro-de-160-metros>



Kit Rescate PCX-500 Pro de 30 Metros

SKU: 2708500030000

El Kit Rescate PCX-500 Pro de 30 Metros es un dispositivo de descenso para rescate de personas desde lugares altos o espacios de trabajo. El uso del auto descensor está limitado a personas con la formación correspondiente y que tengan los conocimientos de uso de este dispositivo de forma segura y correcta. Debe existir un plan de rescate que considere todas las posibles situaciones de emergencia, que podrían aplicarse durante el uso del dispositivo. Incluye un mosquetón de agarre. El Kit Rescate PCX-500 Pro de 30 Metros sólo debe utilizarse con cuerda Kernmantel Tipo "Climax SEMI 9,5mm" EN 1891:1998 tipo A con una car...

<https://amasuin.es/producto/kit-rescate-pcx-500-pro-de-30-metros>



Kit Rescate PCX-500 Pro de 60 Metros

SKU: 2708500060000

El Kit Rescate PCX-500 Pro de 60 Metros es un dispositivo de descenso para rescate de personas desde lugares altos o espacios de trabajo. El uso del auto descensor está limitado a personas con la formación correspondiente y que tengan los conocimientos de uso de este dispositivo de forma segura y correcta. Debe existir un plan de rescate que considere todas las posibles situaciones de emergencia, que podrían aplicarse durante el uso del dispositivo. Incluye un mosquetón de agarre. El Kit Rescate PCX-500 Pro de 60 Metros sólo debe utilizarse con cuerda Kernmantel Tipo "Climax SEMI 9,5mm" EN 1891:1998 tipo A con una car...

<https://amasuin.es/producto/kit-rescate-pcx-500-pro-de-60-metros>



Línea de Vida Horizontal 30 Metros

SKU: 2651259400000

La Línea de Vida Horizontal 30 Metros es una solución que ofrece al usuario una gran autonomía de movimiento sin cambiar el punto de anclaje, gracias a su anclaje transportable. Así que estamos hablando de un dispositivo de anclaje transportable (tipo B) que ofrece al usuario o usuarios una gran autonomía de movimiento sin cambiar el punto de anclaje. El montaje del equipo es muy ágil y rápido sin necesidad de herramientas. Puede ser utilizada hasta por tres personas a la vez. Ofrece una distancia de trabajo que puede variar entre un mínimo de 5 m y un máximo de 30 metros. La instalación de la Línea de Vida Horizontal 30 Metros debe realizarse entres dos...

<https://amasuin.es/producto/linea-de-vida-horizontal-30-metros>



Línea de Vida Horizontal Complet 20 Metros

SKU: 2651259200000

La Línea de Vida Horizontal Complet 20 Metros es una solución que ofrece al usuario una gran autonomía de movimiento sin cambiar el punto de anclaje, gracias a su anclaje transportable. Así que estamos hablando de un dispositivo de anclaje transportable (tipo B) que ofrece al usuario o usuarios una gran autonomía de movimiento sin cambiar el punto de anclaje. El montaje del equipo es muy ágil y rápido sin necesidad de herramientas. Puede ser utilizada hasta por dos personas a la vez. Ofrece una distancia de trabajo que puede variar entre un mínimo de 5 m y un máximo de 20 metros. La instalación de la Lín...

<https://amasuin.es/producto/linea-de-vida-horizontal-complet-20-metros>



Climax 30

Anillo de instalación 1m
Anchoring ring 1m

Línea de Vida Horizontal Complet 30 Metros

SKU: 2651259300000

La Línea de Vida Horizontal Complet 30 Metros es una solución que ofrece al usuario una gran autonomía de movimiento sin cambiar el punto de anclaje, gracias a su anclaje transportable. Así que estamos hablando de un dispositivo de anclaje transportable (tipo B) que ofrece al usuario o usuarios una gran autonomía de movimiento sin cambiar el punto de anclaje. El montaje del equipo es muy ágil y rápido sin necesidad de herramientas. Puede ser utilizada hasta por tres personas a la vez. Ofrece una distancia de trabajo que puede variar entre un mínimo de 5 m y un máximo de 30 metros. La instalación de la Lín...

<https://amasuin.es/producto/linea-de-vida-horizontal-complet-30-metros>



Kh Giro

Anillo de instalación 1m
Anchoring ring 1m

Línea de Vida Horizontal Complet 30 Metros Giro

SKU: 2651259380000

La Línea de Vida Horizontal Complet 30 Metros Giro es una solución que ofrece al usuario una gran autonomía de movimiento sin cambiar el punto de anclaje, gracias a su anclaje transportable. Así que estamos hablando de un dispositivo de anclaje transportable (tipo B) que ofrece al usuario o usuarios una gran autonomía de movimiento sin cambiar el punto de anclaje. El montaje del equipo es muy ágil y rápido sin necesidad de herramientas. Puede ser utilizada hasta por tres personas a la vez. Ofrece una distancia de trabajo que puede variar entre un mínimo de 5 m y un máximo de 30 metros. La instalación de la Lín...

<https://amasuin.es/producto/linea-de-vida-horizontal-complet-30-metros-giro>



Mochila Candanchú 20L

SKU: 2706100203000

La Mochila Candanchú 20L es una solución multifuncional y resistente para transportar materiales y otros equipos de protección individual. Fabricada con tejido de poliuretano (PU) de alta resistencia y cremalleras termoselladas, combina durabilidad con funcionalidad. Es una mochila multifuncional en tejido de alta resistencia, con una capacidad de 20 litros, fabricada en material como el PU, que es Poliuretano y que está diseñada y fabricada con unas características como tejido de tela de alta resistencia, acolchado en hombros, cremalleras termoselladas y bolsillos laterales. Características: Material: PU – Poliuretano. Capa...

<https://amasuin.es/producto/mochila-candanchu-20l>



Mochila RN 22L

SKU: 2706100201000

Esta mochila es un modelo compacto ideal para transportar equipos de protección industrial. Es una mochila multifuncional en tejido de alta resistencia como el poliéster 600D, con una capacidad de 22 litros, es una mochila con un diseño compacto y funcional en formato mochila, diseñada y fabricada con compartimentos optimizados para organización del EPI, más 2 bolsillos de malla laterales. Características: Material: Poliéster 600D. Capacidad : 22 Litros. Asas: Asa Superior, Asa de Pecho, Lumbar Regulable. Color : Negro con acabados naranja. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde encontrará más información y product...

<https://amasuin.es/producto/mochila-rn-22l>



Pedal de Yuma

SKU: 2705004100000

El Pedal de Yuma, es un accesorio para ascenso por cuerda: se conecta al bloqueador manual, permitiendo un ascenso más ergonómico y eficiente mediante apoyo con el pie. Este pedal está considerado como un accesorio para ascenso por cuerda, que se conecta al bloqueador manual, permitiendo un ascenso más ergonómico y eficiente mediante apoyo con el pie. Construido en cinta textil regulable, adaptable a diferentes tallas. Se acopla al bloqueador de puño manual, facilitando el ascenso por cuerda e incorpora un maillon para conexión con el bloqueador. Características: Material: Cinta Poliéster. Dimension: Regulable. Le invitamos a que visite nuestra...

<https://amasuin.es/producto/pedal-de-yuma>



Pértiga de 7 Metros

SKU: 2704010407000

La Pértiga de 7 Metros facilita accesos a espacios elevados para instalación de líneas de vida, inspección y rescate. Fabricada en aluminio, combina ligereza y durabilidad con un mecanismo telescópico de fácil transporte. Son muy utilizadas en trabajos verticales, telecomunicaciones, cubiertas, industria, parques eólicos y rescate. Las pértigas para trabajos verticales son herramientas telescópicas que permiten instalar, conectar o recuperar sistemas anticaídas desde el suelo o desde una posición segura, evitando que el trabajador se exponga innecesariamente al borde o al vacío. Son un equipo clave en trabajos verticales, líneas de vida y acc...

<https://amasuin.es/producto/pertiga-de-7-metros>



Petate de Transporte PVC 35L

SKU: 2706100100000

El Petate de Transporte PVC 35L es ideal para transportar material de protección laboral robusto gracias a su capacidad. Mochila o Bolso robusto con cierre de tubo, ideal para transportar materiales voluminosos de forma segura y cómoda en ambientes exigentes. Es una mochila con asas de pecho para un mayor confort, asa lateral para cargar como maletín si se requiere y sujeción lumbar regulable para mayor sujeción. Características: Material: PVC – Policloruro de vinilo. Capacidad : 35 Litros. Asas: Asa de Pecho, Asa Lateral y Lumbar Regulable. Altura : 60 centímetros. Anchura : 48 centímetros. Profundidad : 18 centímetros. Le invitamos...

<https://amasuin.es/producto/petate-de-transporte-pvc-35l>



Petate Estanco Labor 30L

SKU: 2706100230000

El Petate Estanco Labor 30L es una mochila multifuncional diseñada para transportar equipos de protección laboral. Con estructura estanca y válvula de aire de llenado y vaciado, protege el contenido y facilita su manejo. Es una mochila – petate robusto, fabricado en material como el TPU, que es poliuretano termoplástico, es una mochila 100 % estanca, con válvula de aire para llenado/vaciado y que tiene acolchado en hombros y espalda. Dispone de cremalleras termoselladas y cinturón lumbar regulable. Características: Material: TPU – Poliuretano termoplástico. Capacidad : 30 Litros. Asas: Asa de Pech...

<https://amasuin.es/producto/petate-estanco-labor-30l>



Petate Estanco Sport 30L

SKU: 2706100130000

El Petate Estanco Sport 30L es una mochila – petate robusto 100% estanco, reforzado para soportar rozaduras y abrasiones, acolchamiento en hombros y regulación de fijación en la parte pectoral y lumbar. Es una mochila – petate robusto reforzado 100% estanco, con anti rozaduras y abrasiones, con compartimientos interiores, acolchado en hombros y espalda, con sujeción pectoral + lumbar regulable, además de disponer de bolsillo lateral y cierre plegable. Características: Material: PVC – Policloruro de vinilo. Capacidad : 30 Litros. Asas: Asa de Pecho, Lumbar Regulable. Estanco : Si. Le invitamos a que visite nuestr...

<https://amasuin.es/producto/petate-estanco-sport-30l>



Petate PCXROUTE 90L

SKU: 2706100190000

El Petate PCXROUTE 90L es un petate clásico de alta capacidad para viajes y expediciones. Esta diseñado y fabricado con material de alta resistencia. con uniones soldadas, clave para que sea estanco (no entra agua) y con una capacidad de 90 litros. Dispone de tirantes tipo mochila y un asa de mano para transportarla como bolsa. Dispone de un sistema de cierre enrollable con hebillas, no cremallera. Características: Capacidad : 90 Litros. Asas: Asa de mano y tirantes tipo mochila. Color : Naranja y Negra. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.com –

<https://amasuin.es/producto/petate-pcxroute-90l>



Petate Rojo 30L

SKU: 2706100104000

El Petate Rojo 30L es un petate o solución multifuncional y resistente para transportar materiales y otros equipos de protección individual. Fabricada en PVC de alta resistencia y dispone de cierres con velcro para facilitar su apertura y cierre. Es un petate de color rojo en forma de tubo sin cremalleras, ya que se abre y se cierra mediante cierre con velcro, lo que facilita su actuación de manera rápida y segura. Es un petate con una capacidad de 30 litros, lo que lo hace perfecto para guardar y transportar todo tipo de material o herramientas. Características: Material: PVC. Capacidad : 30 Litros. Color: Rojo. Le invitamos a que visite nuestra sección d...

<https://amasuin.es/producto/petate-rojo-30l>



Polea AP-010

SKU: 2704007100000

La Polea AP-010 está diseñada para facilitar el desplazamiento por cuerda. Su montaje sencillo y rápido, junto con placas laterales fijas y roldanas alineadas, garantiza una estabilidad óptima durante su uso. Es una polea diseñada para el desplazamiento por cuerda. Es una polea robusta para uso en sistemas anticaídas y rescate, permite el paso de nudos y garantiza un movimiento fluido de la cuerda. Compatible con cuerdas de hasta 12 mm de diámetro. Características: Material: Aluminio. Para Utilizar con Cuerdas: de un máximo de 12 milímetros. Carga de Rotura Mínima : 20 kN. Norma: EN 12278:2007. Le invitamos a que visite nuestra sección d...

<https://amasuin.es/producto/polea-ap-010>



Polea Bloqueadora AP-030

SKU: 2704007600000

La Polea Bloqueadora AP-030 está diseñada para poder instalar la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje. Es una polea fabricada y diseñada para poder instalar la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje. Es una polea muy ligera y resistente, ya que está fabricada en un material como el aluminio, para ser utilizada con cuerdas de distintos diámetros como cuerdas de 8 a 13 milímetros y con un límite de carga de trabajo de 5 kN. Características: Material: Aluminio. Para Utilizar con Cuerdas: de 8 a 13 milímetros. Carga de Rotura Mínima : 5kN. Norma: EN 567:2012. Le invitamos a que visite nuestra sección de noticias u otras webs donde encontr...

<https://amasuin.es/producto/polea-bloqueadora-ap-030>



Polea Desplazamiento AP-020

SKU: 2704007500000

La Polea Desplazamiento AP-020 está diseñada para facilitar el desplazamiento por cuerda o cable. Su montaje sencillo y rápido, junto con placas laterales fijas y roldanas alineadas, garantiza una estabilidad óptima durante su uso. Es una polea diseñada para el desplazamiento por cuerda o cable. Es una polea extremadamente simple y rápida de instalar, esta polea de placas laterales fijas asegura una perfecta estabilidad gracias a las dos roldanas en línea. Diseñada y fabricada con una carga rotura mínima de 28 kN. Es una polea compatible con cuerdas de hasta 13 mm de diámetro y tiene un diseño de placas laterales fijas con doble rolda...

<https://amasuin.es/producto/polea-desplazamiento-ap-020>



Portaherramientas Simple

SKU: 2706006200000

El Portaherramientas Simple es un accesorio que está diseñado y fabricado para evitar la caída por manipulación de herramientas cuando se trabaja en altura. Es un accesorio que está fabricada en poliéster de alta resistencia, ligero y duradero para uso diario. Su función es la de proteger a terceras personas que circulan a niveles inferiores y evitar la caída por manipulación de una herramienta en caso de incidencia. Cuenta con un conector como sistema de anclaje que se une al cinturón, evitando la caída del mismo. Dispone de una longitud de 93 centímetros que al extenderse puede llegar a los 118 centímetros, con una carga máxima de...

<https://amasuin.es/producto/portaherramientas-simple>



Protector de Cuerda

SKU: 2702069100000

El Protector de Cuerda, es un accesorio muy útil para proteger cuerdas fijas de rozamientos leves en trabajos en estructuras, vigas, bordes, pilares, u otros casos en los que una cuerda puede sufrir roces que puedan deteriorarla. Su funda de PVC es resistente y de fácil manejo. Este protector ha sido diseñado para proteger una cuerda fija de rozamientos en trabajos en estructuras, bordes de edificios, vigas, pilares, etc…. En general, todos aquellos casos en los que una cuerda sufra o pueda sufrir un roce leve o moderado que la deteriore. Está diseñado y fabricado en funda de PVC resistente y flexible. Se fija y se quita fácilmente gr...

<https://amasuin.es/producto/protector-de-cuerda>



Punto Anclaje Columna 30x30cm

SKU: 2704001100000

El Punto Anclaje Columna 30x30cm es una solución portátil que facilita el montaje de líneas de vida horizontales en solo un minuto, sin perforar el forjado ni usar maquinaria especial. Fabricado en acero de alta resistencia con recubrimiento anticorrosión, es ideal para trabajos industriales y estructuras civiles. El Punto Anclaje Columna 30x30cm es un dispositivo para el anclaje de líneas de vida horizontales. Su montaje es muy rápido (1 min) y no es necesario realizar ningún tipo de taladro en el forjado ni utilizar maquinaria especial. Una vez realizado el trabajo se desmonta rápidamente. También puede ser utilizada en otros sistemas contra ca...

<https://amasuin.es/producto/punto-anclaje-columna-30x30cm>



Punto Anclaje Columna 50x50cm

SKU: 2704001103000

El Punto Anclaje Columna 50x50cm es una solución portátil que facilita el montaje de líneas de vida horizontales en solo un minuto, sin perforar el forjado ni usar maquinaria especial. Fabricado en acero de alta resistencia con recubrimiento anticorrosión, es ideal para trabajos industriales y estructuras civiles. El Punto Anclaje Columna 50x50cm es un dispositivo para el anclaje de líneas de vida horizontales. Su montaje es muy rápido (1 min) y no es necesario realizar ningún tipo de taladro en el forjado ni utilizar maquinaria especial. Una vez realizado el trabajo se desmonta rápidamente. También puede ser utilizada en otros sistemas contra ca...

<https://amasuin.es/producto/punto-anclaje-columna-50x50cm>



Punto de Anclaje APX

SKU: 2704013105000

El Punto de Anclaje APX es un punto de anclaje móvil que está diseñado para fijarse mediante anclaje estructural sobre superficies verticales, horizontales o inclinadas como paredes, techos o columnas. Su base reforzada y platina de gran superficie proporcionan una distribución uniforme de la carga. El Punto de Anclaje APX es un elemento diseñado para crear puntos de anclaje seguros, resistentes y permanentes que permitan conectar equipos anticaídas, líneas de vida o sistemas de sujeción durante trabajos en altura. Son esenciales cuando la estructura donde se trabaja se quiere disponer de anclajes fijos certificados para disponer de una instal...

<https://amasuin.es/producto/punto-de-anclaje-apx>



Tornillo Expansivo para Punto Anclaje APX

SKU: 2704014105000

El Tornillo Expansivo para Punto Anclaje APX es un tornillo expansivo, que cuando se va apretando se va abriendo para que no pueda salir, tiene que ser del mismo calibre que el APX para que quede bien anclado. Es la opción perfecta para una correcta y segura instalación del punto de anclaje APX en superficies de hormigón. El Tornillo Expansivo para Punto Anclaje APX es un elemento diseñado para la correcta y segura instalación del punto de anclaje APX y poder crear puntos de anclaje seguros, resistentes y permanentes que permitan conectar equipos anticaídas, líneas de vida o sistemas de sujeción durante trabajos en altura. Son es...

<https://amasuin.es/producto/tornillo-expansivo-para-punto-anclaje-apx>



Triángulo de Rescate 150 Kilos

SKU: 2706002200000

El Triángulo de Rescate 150 Kilos es ideal para intervenciones de rescate cortas o evacuaciones rápidas, el triángulo de rescate es una solución resistente y compacta, construida en lona sintética de alta durabilidad con refuerzos de cinta de poliéster. Es un producto diseñado y fabricado en lona sintética reforzada con cintas de poliéster. Además, incorpora 3 hebillas tipo D metálicas para asegurar al usuario de manera correcta y segura. Características: Material: Lona y Cintas de Poliéster. Ancho de las Cintas: 45 milímetros. Capacidad Máxima de Carga: 150 Kg. Hebillas: Incorpora 3 hebillas tipo D metálicas. Le invitamos a que visite nuestra secci...

<https://amasuin.es/producto/triangulo-de-rescate-150-kilos>



Trípode de Rescate PCX-020 100 Kilos

SKU: 2704003100000

El Trípode de Rescate PCX-020 100 Kilos es un dispositivo móvil diseñado para el acceso de personas en acceso subterráneo (espacios confinados, pozos, alcantarillas, bocas de accesos, etc...), que protege contra caídas y realiza ascensos de espacios confinados mediante una estructura robusta y desplegable de forma rápida sin herramientas. La estructura son tres pies telescópicos regulables, en aluminio anodizado. La base del trípode se puede montar y desmontar de una manera fácil y rápida sin necesidad de ningún tipo de herramientas. Características: Material: aluminio Anodizado. Sistema de Bloqueo: Manual. Diámetro de A...

<https://amasuin.es/producto/tripode-de-rescate-pcx-020-100-kilos>



Trípode de Rescate PCX-020 150 Kilos

SKU: 2704003300000

El Trípode de Rescate PCX-020 150 Kilos es un dispositivo móvil diseñado para el acceso de personas en acceso subterráneo (espacios confinados, pozos, alcantarillas, bocas de accesos, etc...), que protege contra caídas y realiza ascensos de espacios confinados mediante una estructura robusta y desplegable de forma rápida sin herramientas. La estructura son tres pies telescópicos regulables, en aluminio anodizado. La base del trípode se puede montar y desmontar de una manera fácil y rápida sin necesidad de ningún tipo de herramientas. Características: Material: aluminio Anodizado. Sistema de Bloqueo: Manual. Diámetro de A...

<https://amasuin.es/producto/tripode-de-rescate-pcx-020-150-kilos>

AMASUIN

Suministros - Señalización y Seguridad

C/ Pau Casals, 4 Local C
08181 - Sentmenat (Barcelona)
Teléfono: +34 936 43 57 97
Móvil/Whatsapp: +34 678 74 54 74
Email: david@amasuin.com
Web: www.amasuin.es