



Catálogo de Medición

ÍNDICE

Termómetro Digital Infrarrojo	12
Metal Works Pie de Rey de Acero Inoxidable	12
Contador Manual de botón retráctil	12
Punta de Medición Plana 573/11	12
Punta de medición plana de repuesto 573/20	13
Punta de Medición Cónica 5318-573/15	13
Placas de Acero Endurecido 5272 - 87 piezas	13
Placas de Acero Endurecido 5272 - 47 piezas	13
Placas de Acero Endurecido 5272 - 87 piezas	14
Placas de Acero Endurecido 5272 - 47 piezas	14
Balanza Digital para Paquetes 50 KG	14
Balanza Digital para Paquetes 30 KG	14
Balanza Digital para Paquetes 8 KG	15
Pie de Rey Analógico con Tornillo 300 mm	15
Pie de Rey Analógico 200 mm	15
Comprobador de circuitos DC 9850 6-24 V	15
CINTA DE ESPESORES grosor de cinta 1 mm 2599M-100	16
CINTA DE ESPESORES 2599M-090	16
CINTA DE ESPESORES 2599M-080	16
CINTA DE ESPESORES 2599M-070	16
CINTA DE ESPESORES 2599M-060	17
CINTA DE ESPESORES 2599M-050	17
CINTA DE ESPESORES 2599M-045	17
CINTA DE ESPESORES 2599M-040	17
CINTA DE ESPESORES 2599M-035	18
.CINTA DE ESPESORES 2599M-0.30 CINTAS DE ESPESORES 2599M-030	18
CINTA DE ESPESORES 2599M-025	18
CINTA ESPESORES 2599M-020	18
CINTA de ESPESORES 2599M-015	19
CINTA ESPESORES 2599M-010	19
CINTA ESPESORES 2599M-009	19
CINTA ESPESORES 2599M-008	19
CINTA ESPESORES 2599M-007	20
CINTA ESPESORES 2599M-006	20
CINTA ESPESORES 2599M-005	20
CINTA ESPESORES 2599M-004	20
CINTA ESPESORES 2599M-003	21
CINTA ESPESORES 2599M-002	21

ÍNDICE

Cinta de Espesores 2599 M-0,01	21
Kit cargador y batería para láser 1080	21
FALSA ESCUADRA AB200 - 200MM	22
Escuadra SQAA250	22
Escuadra SQAP250 - 250MM	22
Tacómetro o Contador Digital 2200, 50-200 MM	22
Comprobador de Llaves Dinamométricas TORQ05 50-1000NM	23
Comprobador de Llaves Dinamométricas TORQ04 25-500NM	23
Comprobador de Llaves Dinamométricas TORQ03 7,5-150NM	23
Comprobador de Llaves Dinamométricas TORQ02 1,5-30NM	23
Clip para detector láser	24
DETECTOR LÁSER 1200/1300	24
Nivel de Burbuja y Medidor de Ángulos Digital Magnético 60mm	24
BÁSCULA DE SOBREMESA 10KG	24
Báscula de Sobremesa Electrónica 5 kg	25
Báscula de Sobremesa Electrónica 2,5 kg	25
Báscula de Sobremesa Electrónica 1,2 kg	25
*JUEGO DE HERRAMIENTAS DE MEDICION TTCM05D JUEGO DE HERRAMIENTAS Dâ€	25
Comparador Electrónico Digital Ø 57 mm - 25 mm	26
Pinza Amperimétrica Limit 21	26
MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 87-100 mm	26
MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 75-88MM	26
MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 62-75MM	27
MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 50-63mm	27
Soporte Magnético 385 mm	27
Nivel de Burbuja Plano escala 0,02mm	27
Pack Láser Rotativo 1210 HV	28
Medidor de Pefiles 300 mm	28
Medidor de Pefiles 150 mm	28
PUNTA TRAZAR EXTRA 2x30 mm	28
Regla Corredera 200mm	29
MICROMETRO DIGITAL 75-100MM 75 - 100 mm	29
MICROMETRO DIGITAL 50-75MM 50 - 75 mm	29
MICROMETRO DIGITAL 25-50MM 25 - 50 mm	29
Micrometro Digital 0 - 25 mm	30
STICK MICROM. LIMIT 150-1400MM 150 - 1.400 mm	30
MICROMETRO INTERNO LIMIT 50-600M 50 - 600 mm	30
Juego de micrómetro interno 50 - 200 mm 50 - 200 mm	30

ÍNDICE

MICROMETRO INTERNO 75 - 100 mm	31
MICROMETRO INTERNO 50 - 75 mm	31
MICROMETRO INTERNO 25 - 50 mm	31
MICROMETRO INTERIORES 5 - 30 mm	31
MICROMETRO ROSCA LIMIT 0-13MM 0-13mm	32
MICROMETER LIMIT 600-700MM 600 - 700 mm	32
MICROMETER LIMIT 400-500MM 400 - 500 mm	32
MICROMETER LIMIT 300-400MM 300 - 400 mm	32
MICROMETRO LIMIT 150-300 MM 150 - 300 mm	33
JUEGO MICROMETRO 0-150MM DIN863/1 0 - 150 mm	33
Micrómetro Externo 175-200 mm	33
Micrómetro Externo 150-175 mm	33
Micrómetro Externo 125 - 150 mm	34
Micrómetro Externo 100 - 125 mm	34
Micrómetro 75 - 100 mm	34
Micrómetro 50 - 75 mm	34
Micrómetro 25 - 50 mm	35
Micrómetro Analógico 0 - 25 mm	35
Regla de Acero Inoxidable 3.000 mm	35
Regla de Acero Inoxidable 2.000 mm	35
Regla de Acero Inoxidable 1.000 mm	36
Regla de Acero Inoxidable 600 mm	36
Regla de Acero Inoxidable 300 mm	36
Regla de Acero Inoxidable 150 mm	36
Galgas para costuras de soldadura Juego de 12 láminas	37
TOPE ANCHURA PIE DE REY 7312	37
Galgas de Espesores (20 láminas) 0,05 - 1,00 mm	37
Galgas de Espesores (13 láminas) 0,05 - 1,00 mm	37
Galgas de Espesores (8 láminas) 0,05 - 0,50 mm	38
Comparador Telescópico para Interiores con Reloj 160 - 250 mm	38
Micrómetro Cilíndrico para Interiores 50 - 160 mm	38
Comparador Telescópico para Interiores con Reloj 35 - 60 mm	38
Comparador Telescópico para Interiores con Reloj 18 - 35 mm	39
Comparador Telescópico para Interiores con Reloj 10 - 18 mm	39
Soporte Magnético 250 mm	39
SOPORTE MICROMMETRO 0-14MM LIMIT	39
Pie de Rey de Acero 100 mm	40
METRO PLEGABLE FIBRA 2 MTS AMARILLO Plástico reforzado	40

ÍNDICE

JUEGO 6 ALARGOS TELESCOPICOS 8-150MM 8 - 150 mm	40
Pie de Rey con Reloj Indicador Analógico 150 mm	40
Calzos en V de precisión 40 mm	41
Calzos en V de Precisión 37 mm	41
Calzos en V de precisión 25 mm	41
RELOJ COMPARADOR ANTI-GOLPES 10 mm	41
Pie de rey con marcador 150 mm	42
Reloj Comparador	42
MARMOL MESA 630X400X100 250-260 N/MM DIN 630 mm	42
REGLA INGENIERO 500MM GRADO DIN866/2 500 mm	42
Regla Fina de Acero Inoxidable 1.000 mm	43
Regla Fina de Acero Inoxidable 500 mm	43
Regla Fina de Acero Inoxidable 300 mm	43
Regla Fina de Acero Inoxidable 150 mm	43
Regla Fina de Acero Inoxidable 1.000 mm	44
Regla de Acero Inoxidable Extra Fina 500 mm	44
Regla de Acero Inoxidable Extra Fina 300 mm	44
Regla de Acero Inoxidable Extra Fina 200 mm	44
Regla de Acero Inoxidable 2702-150 - 150 mm	45
Regla de Acero Inoxidable 2702-100 - 100 mm	45
Pie de Rey Analógico 150 mm	45
Pie de Rey Analógico 200 mm	45
Pie de Rey 150 mm	46
Pie de Rey Analógico de Latón 100 mm	46
PIE DE REY de PROFUNDIDAD 500/100mm	46
PIE DE REY PROFUNDIDAD 300/100mm	46
PIE DE REY de PROFUNDIDAD 200mm/100mm	47
Pie de Rey de Profundidad Analógico 2643 -150 mm	47
GALGA de ESPESORES - 13 láminas - 300M 0,05 - 1,00 mm	47
Juego de Galgas de Espesores 20 láminas 0,05 - 1,00 mm	47
Juego de Galgas de Espesores 13 láminas 0,05 - 1,00 mm	48
Juego de Galgas de Espesores 21 láminas 0,10 - 0,50 mm	48
Juego de Galgas de Espesores 8 láminas 0,05 - 0,50 mm	48
Juego de Galgas de Espesores 8 láminas 0,03 - 0,10 mm	48
Juego de Galgas de Espesores 20 láminas 0,10 - 2,00 mm	49
Galga para Ángulos de 1 a 45°	49
Galgas para Radios 15,5 - 25 mm	49
Galgas para Radios 7,5 - 15 mm	49

ÍNDICE

Galga para Radios 1 - 7 mm	50
Comprobador de Roscas Gas - 6 láminas	50
Comprobador de Roscas UNC-UNF - 30 láminas	50
Comprobador de Roscas MUNC - 54 láminas	50
Comprobador de Roscas M - 24 láminas	51
Comprobador de Roscas W -28 láminas	51
Galga Universal Combinada	51
Galga Combinada para Ángulos y Tornos 60 ° - MUN	51
Galga Combinada para Ángulos y Tornos 55 ° - W	52
Galgas para Medición de Soldaduras 20 mm	52
Galga para Brocas 2565 - 50 mm	52
TRANSPORTADOR ANGULOS 300 mm	52
Transportador de Ángulos 200 mm	53
Transportador de Ángulos 150 mm	53
Transportador de Ángulos Protractor 2549-CIRC	53
Transportador de Ángulos 200 -300 mm	53
Transportador de Ángulos 2548-150 mm	54
Transportador de Ángulos 2548-120 mm	54
Transportador de Ángulos 2548 - 80 mm	54
FALSA ESCUADRA de ACERO 500 mm	54
FALSA ESCUADRA de ACERO 400 mm	55
FALSA ESCUADRA de ACERO 300 mm	55
FALSA ESCUADRA de ACERO 200 mm	55
Escuadra Buscacentros 200mm	55
Escuadra Lisa de Acero 400x250 mm	56
Escuadra Lisa de Acero 300x200 mm	56
Escuadra Lisa de Acero 200x130 mm	56
Escuadra Lisa de Acero 150x100 mm	56
Escuadra Lisa de Acero 100x70 mm	57
Escuadra Lisa de Acero 75x50 mm	57
JUEGO DE CALZOS en V 2502-203	57
JUEGO DE CALZOS en V 2502-152 - 2 unidades	57
JUEGO DE CALZOS en V 2502-102 - 2 unidades	58
JUEGO DE CALZOS en V 2502-76 - 2 unidades	58
PUNTA DE TRAZAR 150 mm	58
RECAMBIO PUNTA DE TRAZAR METAL FORJADO 20 mm x 2 mm	58
PUNTA DE TRAZAR 130 mm	59
Punta de Trazar 150 mm	59

ÍNDICE

Compás de muelles y calibres 300 mm	59
Compás de muelles y calibres 200 mm	59
Compás de Muelles 150 mm	60
Compás Externo 900 mm	60
Compás Externo 500 mm	60
Compás Externo 300 mm	60
Compás Externo 200 mm	61
Compás Divisor de puntas 300 mm	61
Compás Divisor de puntas 200 mm	61
Compás de Puntas Lateral de Acero 500mm	61
Compás de Puntas Lateral de Acero 400mm	62
Compás de Puntas Lateral de Acero 300mm	62
Compás de Puntas Lateral de Acero 200mm	62
Compás de Puntas Lateral de Acero 150mm	62
Compás para Lápices 175mm	63
Láser de líneas cruzadas 360V2	63
Regla Corredera para Trazar 2396	63
Medidor de Humedad Limit 6100	63
Refractómetro de mano 1800	64
Refractómetro de Mano 6400	64
Galga Digital para Medición de Juntas 20mm	64
Pie de rey digital 300mm	64
Pie de rey digital 200mm	65
Pie de Rey Digital 150mm	65
Nivel láser Limit 1003 HV Limit 1003 HV	65
Kit de Medición 6 piezas	65
Pie de Rey de Tornero 1000 mm	66
Pie de Rey de Tornero 800 mm	66
Pie de Rey de Tornero 500 mm	66
Pie de Rey de Tornero 400 mm	66
Pie de Rey de Tornero 300 mm	67
MEDIDOR DE RADIOS DIGITAL 5700 LIMIT 6-700 mm	67
Termómetro Digital Infrarojo Limit 90	67
MEDIDOR DE DUREZA DUROMETRO Limit 4300	67
Pie de Rey de Tornero Acero Carbono 2.000 mm	68
Pie de Rey de Tornero Acero Carbono 1500 mm	68
Pie de Rey de Tornero Acero Carbono 1000 mm	68
Pie de Rey de Tornero Acero Carbono 800 mm	68

ÍNDICE

Pie de Rey de Tornero Acero Carbono 500 mm	69
Reloj Comparador de Bolsillo 0 - 15 mm	69
Pie de Rey de Tornero Digital 1000 mm	69
Pie de Rey de Tornero Digital 800 mm	69
Pie de Rey de Tornero Digital 600 mm	70
Pie de Rey de Tornero Digital 500 mm	70
Indicador Flip Flop Analógico 0,8 mm	70
PIE DE REY DE ALTURA 1.000 mm	70
PIE DE REY DE ALTURA 500 mm	71
PIE DE REY DE ALTURA 300 mm	71
PIE DE REY DE ALTURA DIGITAL 500 mm	71
PIE DE REY DE ALTURA DIGITAL 300 mm	71
PIE DE REY DE PROFUNDIDAD DIGITAL 200 mm	72
Multímetro de bolsillo 210	72
Nivel Láser Rotativo 1210 HV	72
.MEDIDOR DE VIBRACION TESTER 4800 Limit 4800	72
Multímetro Digital Limit 400	73
Pie de Rey Digital 300 mm	73
Pie de Rey Digital 200 mm	73
Pie de Rey Digital 150 mm	73
Cámara de Inspección Endoscópica LCD 2,4"	74
.CAMARA INSPECCION SIN CABLES COLOR 3.5"	74
TRIPODE CON ELEVADOR PARA LÁSER	74
Trípode para Nivel Láser	74
Jalón telescópico de nivelación	75
NIVEL LASER ROTATIVO LIMIT 1300H ROTATIVO Limit 1300 H	75
Detector láser alcance de 35 m Alcance 35 m	75
Nivel Láser de Líneas Cruzadas 1001 HV	75
RUEDA DE MEDIR 10KM	76
Tubo de extensión de 2 m para cámara LCD 2 m	76
Nivel de Burbuja y Medidor de Ángulo Digital 150 mm	76
MINI NIVEL DIGITAL Y TRANSPORTADOR 60 mm	76
Pie de Rey Digital 0 -150 mm	77
.PUNZON DE LETRAS, 1735-15 15 mm	77
Punzón de Letras para Acero y Metal 1735-12 mm	77
Punzón de Letras para Acero y Metal 1735-10 mm	77
Punzón de Letras para Acero y metal 1735-8 mm	78
Punzón de Letras para Acero y metal 1735-6 mm	78

ÍNDICE

Punzón de Letras para Acero y metal 1735-5 mm	78
Punzón de Letras para Acero y metal 1735-4 mm	78
Punzón de Letras para Acero y metal 1735-3 mm	79
Punzón de Letras para Acero y metal 1735 -2 mm	79
Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733-15 mm	79
Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733- 12 mm	79
Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733-10 mm	80
Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733 - 8 mm	80
Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733-6 mm	80
Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733- 5 mm	80
Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733 - 4 mm	81
Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733 - 3mm	81
Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733-2 mm	81
MINI MICROSCOPIO x20	81
Medidor de rugosidad Limit 4700	82
Posicionador Electrónico/Bailarina 10 mm	82
Falsa Escuadra Digital 250 mm	82
Multímetro Digital Limit 610	82
TERMOMETRO DIGITAL LIMIT 60 Limit 60	83
POSICIONADOR	83
Medidor del Nivel de Ruido Limit 7000	83
Comparador Electrónico Digital Ø 57 mm - 12,5 mm	83
Comparador Electrónico Digital Ø 57 mm - 12,5 mm	84
SOPORTE MAGNETICO 230 mm 230 mm	84
ESCUADRA AJUSTABLE 150x70 mm	84
ESCUADRA AJUSTABLE 100x70 mm	84
Detector de Tensión AC Limit 100	85
Comprobador de Tensión Limit 112	85
Comprobador de Tensión Limit 110	85
Pinza Amperimétrica Limit 23	85
Medidor de Dureza Digital 4000	86
Comprobador de Espesor Digital 5100	86
Pie de Rey Digital Triple Lectura 150 mm	86
* Láser autonivelante de rayo cruzado 892-10 PROLASER	86
Cinta Métrica Metálica 50m x13mm	87
Cinta Métrica Metálica 30m x 13mm	87
Cinta Métrica Metálica 20m x 13mm	87
Cinta Métrica Abierta Metálica 50m x 13mm	87

ÍNDICE

Cinta Métrica Abierta Fibra de Vidrio 50m x 13mm	88
Cinta Métrica Fibra de Vidrio 30m x 13mm	88
Cinta Métrica Fibra de Vidrio 20m x 13mm	88
Cinta Métrica Fibra de Vidrio 10m x 13mm	88
Nivel para Postes Magnético POSTRITE 340	89
Flexómetro 3m x 16mm	89
Flexómetro de Nylon 3m x 16mm	89
FLEXÓMETRO MINI 3m x 13mm	89
Nivel de Bolsillo Manual 246M	90
Nivel de Bolsillo Manual 246	90
NIVEL 2 BURBUJAS EN T 243 2 burbujas T242	90
NIVEL OJO DE BUEY 240	90
PIE DE REY DIGITAL PARA FRENOS 75 mm	91
Tacómetro R 2000	91
CALIBRE PERFIL DE NEUMATICOS, 0-25 Digital	91
PIE DE REY DIGITAL 150MM AZUL LIMIT 150 mm	91
Sonda de temperatura Extra para multímetro	92
Puntas de Prueba Extra	92
Multímetro Limit 500	92
Multímetro de Automoción Limit 500	92
Pinza Amperimétrica Limit 20	93
Pie de Rey Vernier de Interiores y Exteriores 30 - 300 mm	93
Pie de Rey Vernier de Interiores y Exteriores 9 - 150 mm	93
MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 40 - 50 mm	93
MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 30 - 40 mm	94
MICROMETRO INTERNO TRES MOVIMIENTOS 25 - 30 mm	94
MICROMETRO INTERNO TRES MOVIMIENTOS 20 - 25 mm	94
MICROMETRO INTERNO TRES MOVIMIENTOS 16 - 20 mm	94
MICROMETRO INTERNO TRES MOVIMIENTOS 12 - 16 mm	95
Transportador de Ángulos 150-300mm	95
Pie de Rey de Profundidad Analógico con doble gancho - 200 mm	95
PIE DE REY DIGITAL Resistente al Agua 150 mm	95
Escuadra Sombrero 400 mm	96
Escuadra Sombrero 300 mm	96
Escuadra de Sombrero 200 mm	96
Escuadra de Sombrero 150 mm	96
RELOJ COMPARADOR 120MM PROFUNDIDAD 10 mm	97
MEDIDOR ESPESOR 30MM PROFUNDIDAD 10 mm	97

ÍNDICE

Comparador de bolsillo. LIMIT LOGO 10 mm	97
Reloj Comparador Analógico Profesional 50 mm	97
RELOJ COMPARADOR 1mm	98
Reloj Comparador Analógico 25 mm	98
Reloj Comparador Analógico 10 mm	98
Pie de Rey 150 mm	98
Reloj Comparador con Soporte Magnético	99
Soporte Magnético 330 mm	99
Soporte Magnético 330 mm	99
Balanza Digital de Sobremesa 300 kg	99
Balanza Digital de Sobremesa 150 kg	100
Balanza Digital de Sobremesa 60 kg	100
Balanza Digital de Sobremesa 30 kg	100
Pie de Rey para Frenos de Disco 0-60 mm	100
PIE REY PARA TAMBORES de FRENO 50-600 mm	101
PIE REY PARA TAMBORES de FRENO 50-500 mm	101
PIE REY PARA TAMBORES de FRENO 40-340 mm	101
MINI RELOJ COMPARADOR 40 mm	101
PIE DE REY P/ZURDOS 150MM Para zurdos	102
PIE DE REY DE ALTURA DIGITAL 500 mm	102
PUNTA EXTRA PARA PUNZON AUTOM. 40 mm x Ø 3 mm	102
PUNZÓN con MARCADOR AUTOMATICO 140 mm	102
Nivel de Burbuja con Base Prismática para Torno 200 mm	103
Base Magnética con Soporte para Reloj	103
Compás para lápices 300mm	103
Nivel Torpedo Magnético 227 - 23 CM	103
Tester Magnético ATEX MasterEX 79784	104
Termómetro Infrarrojos ATEX MasterEX 79502	104
Rueda de Medir Topométrica Plegable con Mochila.	104
Báscula Grúa KW 50.	104
Báscula Grúa HW 300.	105
Báscula Grúa HW 150.	105
Báscula Grúa HW 50.	105




Termómetro Digital Infrarrojo

SKU: 266880103

El termómetro Digital Infrarrojo de Limit 97 es un tipo de dispositivo sólido, rápido y preciso, adecuado para medir la temperatura a través de un sistema infrarrojo. Este objeto permitirá registrar promedios, diferencias de temperaturas, registros máximos y mínimos. Características: Puntos láser dobles que facilitarán la obtención de un resultado más preciso Unidades de medida disponibles: grados centígrados (°C) y grados Fahrenheit (°F). Pantalla LCD que permitirá utilizar el termómetro en lugares de baja visibilidad Posibilidad de seleccionar el tipo de material y superficie Admite la activación de una alarma que indica cuando la temperatura

<https://amasuin.es/producto/termometro-digital-infrarrojo>



Metal Works Pie de Rey de Acero Inoxidable

SKU: 270010219

El Pie de Rey de Metal Works está fabricado en acero inoxidable, tiene una longitud de 150 mm y es adecuado para la medición precisa de objetos milimétricos y pequeñas piezas. Características: Superficie de medición endurecida con un acabado fino, cromado y satinado para facilitar la lectura de la escala. Dispone de una mordaza de 4 vías vía que permitirá medir la profundidad, el exterior, el interior y la escala. Escala Vernier 1/128" que permitirá determinar la medición con mayor exactitud. DIN 862 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es

<https://amasuin.es/producto/metal-works-pie-de-rey-de-acero-inoxidable>



Contador Manual de botón retráctil

SKU: 59950105

El Contador Manual de botón retráctil de Limit , código 59950105 , es un dispositivo de conteo que es útil para llevar la numeración de algún proceso o de algunos elementos. Con este contador manual se puede contabilizar productos que son producidos en serie de forma rápida y finita, también realizar conteo de personas, de herramientas, entre otros. Si realiza constantemente inventarios de almacén con muchos artículos puede resultarles práctico para fijar la cifra de los elementos que se van contabilizando. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es

<https://amasuin.es/producto/contador-manual-de-boton-retractil>



Punta de Medición Plana 573/11

SKU: 53181301

Punta de Medición Plana de repuesto modelo 573/11 de Limit . Medidas: A: 5 mm B: 10 mm C: 2 mm Código de clase ETIM : EC001195 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punta-de-medicion-plana-573-11>



Punta de medición plana de repuesto 573/20

SKU: 53181202

Punta de medición plana de repuesto de Limit para relojes comparadores. Medidas: A: 16mm C: 0,2mm D: 5,0mm E: 20° Código de clase ETIM : EC001195 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punta-de-medicion-plana-de-repuesto-573-20>



Punta de Medición Cónica 5318-573/15

SKU: 53181103

Punta de Medición Cónica de repuesto modelo 573/15 de Limit . Medidas: A: 16mm B: 3,5mm C: 0,5mm Código de clase ETIM : EC001195 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punta-de-medicion-conica-5318-573-15>



Placas de Acero Endurecido 5272 - 87 piezas

SKU: 52720406

Placas de Acero Endurecido modelo 5272 de 87 piezas . Características: Adecuadas para el control y el ajuste de calibres, instrumentos de medición y trabajos de inspección en salas de medición. Hechas de acero especial endurecido DIN 861/1 Se entrega en caja de madera Medidas: Dimensiones: 1.001-1.009 (9)MM, 1.01-1.49 (49)MM, 0.50-9.50 (19)MM, 10.00-100.00 (10)MM Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/placas-de-acero-endurecido-5272-87-piezas>



Placas de Acero Endurecido 5272 - 47 piezas

SKU: 52720307

Placas de Acero Endurecido modelo 5272 de 47 piezas . Características: Adecuadas para el control y el ajuste de calibres, instrumentos de medición y trabajos de inspección en salas de medición. Hechas de acero especial endurecido DIN 861/1 Se entrega en caja de madera Medidas: Dimensiones: 1.005 (1) MM, 1.01-1.20 (20) MM, 1.30-1.90 (7) MM, 1.00-9.00 (9) MM, 10.00-100.00 (10) MM Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/placas-de-acero-endurecido-5272-47-piezas>



Placas de Acero Endurecido 5272 - 87 piezas

SKU: 52720208

Placas de Acero Endurecido modelo 5272 de 87 piezas . Características: Adecuadas para el control y el ajuste de relojes de taller, relojes comparadores, etc. Placas rectificadas a mano Hechas de acero especial endurecido DIN 861/2 Se entrega en caja de madera Medidas: Dimensiones: 1.001-1.009 (9) MM, 1.01-1.49 (49) MM, 0.50-9.50 (19) MM, 10.00-100.00 (10) MM Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuã€

<https://amasuin.es/producto/placas-de-acero-endurecido-5272-87-piezas-2>



Placas de Acero Endurecido 5272 - 47 piezas

SKU: 52720109

Placas de Acero Endurecido modelo 5272 de 47 piezas . Características: Adecuadas para el control y el ajuste de relojes de taller, relojes comparadores, etc. Placas rectificadas a mano Hechas de acero especial endurecido DIN 861/2 Se entrega en caja de madera Medidas: Dimensiones: 1.005 (1) MM, 1.01-1.20 (20) MM, 1.30-1.90 (7) MM, 1.00-9.00 (9) MM, 10.00-100.00 (10) MM Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - [<https://amasuin.es/producto/placas-de-acero-endurecido-5272-47-piezas-2>](http://www.antiã€</p>
</div>
<div data-bbox=)



Balanza Digital para Paquetes 50 KG

SKU: 28000404

La Balanza Digital para Paquetes modelo KC-4 de Limit puede soportar hasta 50 kilos. Adecuada para almacenes, oficinas, fábricas, etc. Características: Plato y estructura de acero inoxidable Escala grande y facil de leer Esfera con vidrio protector para manos Visualización dial y pantalla analógica Graduación de 200g Placa de carga con unas dimensiones de 320 x 315 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/balanza-digital-para-paquetes-50-kg>



Balanza Digital para Paquetes 30 KG

SKU: 28000305

La Balanza Digital para Paquetes modelo KC-4 de Limit puede soportar hasta 30 kilos. Adecuada para almacenes, oficinas, fábricas, etc. Características: Plato y estructura de acero inoxidable Escala grande y facil de leer Esfera con vidrio protector para manos Visualización dial y pantalla analógica Graduación de 100g Placa de carga con unas dimensiones de 320 x 315 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/balanza-digital-para-paquetes-30-kg>



Balanza Digital para Paquetes 8 KG

SKU: 28000107

La Balanza Digital para Paquetes modelo KC-3 de Limit puede soportar hasta 8 kilos. Adecuada para almacenes, oficinas, fábricas, etc. Características: Plato y estructura de acero inoxidable Escala grande y fácil de leer Esfera con vidrio protector para manos Visualización dial y pantalla analógica Graduación de 20g Placa de carga con unas dimensiones de 220 x 220 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/balanza-digital-para-paquetes-8-kg>



Pie de Rey Analógico con Tornillo 300 mm

SKU: 26700708

El Pie de Rey Analógico 300mm de Limit está hecho de acero inoxidable, endurecido y cromado con escala mate. Herramienta graduada en milímetros y pulgadas, con bloqueo por tornillo y una longitud total de 300 mm y una longitud de las bocas de 60 mm. Escala Nonio 1/128" y 1/20mm. DIN 862. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-analogico-con-tornillo-300-mm>



Pie de Rey Analógico 200 mm

SKU: 26700609

El Pie de Rey Analógico 200mm de Limit está hecho de acero inoxidable, endurecido y cromado con escala mate. Herramienta graduada en milímetros y pulgadas, con bloqueo por tornillo y una longitud total de 200 mm y una longitud de las bocas de 38 mm. Escala Nonio 1/128" y 1/20mm. DIN 862. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-analogico-200-mm-2>




Comprobador de circuitos DC 9850 6-24 V

SKU: 26460105

Comprobador general de circuitos DC de 6 a 24 voltios de Tengtools. Adecuado para electricistas, dispone de una sonda de acero con tornillo en la cubierta y un clip de pinza unido mediante cable de 830mm. Fácil de usar. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/comprobador-de-circuitos-dc-9850-6-24-v>




CINTA DE ESPESORES grosor de cinta 1 mm 2599M-100

SKU: 25992900

La Cinta de Espesores modelo 2599M-1,00 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia ± 0.017 mm Grosor de la hoja: 1,00mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-grosor-de-cinta-1-mm-2599m-100>




CINTA DE ESPESORES 2599M-090

SKU: 25992801

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,90 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia ± 0.017 mm Grosor de la hoja: 0,90mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599m-090>




CINTA DE ESPESORES 2599M-080

SKU: 25992702

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,80 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia ± 0.017 mm Grosor de la hoja: 0,80mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599m-080>




CINTA DE ESPESORES 2599M-070

SKU: 25992504

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,70 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia ± 0.015 mm Grosor de la hoja: 0,70mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599m-070>




CINTA DE ESPESORES 2599M-060

SKU: 25992405

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,60 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.015\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,60mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599m-060>




CINTA DE ESPESORES 2599M-050

SKU: 25992207

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,50 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.013\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,50mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599m-050>




CINTA DE ESPESORES 2599M-045

SKU: 25992108

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,45 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.010\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,45mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599m-045>




CINTA DE ESPESORES 2599M-040

SKU: 25992009

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,40 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.010\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,40mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599m-040>




CINTA DE ESPESORES 2599M-035

SKU: 25991902

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,35 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.009\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,35mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599m-035>




.CINTA DE ESPESORES 2599M-0.30 CINTAS DE ESPESORES 2599M-030

SKU: 25991704

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,30 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.009\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,30mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599m-0-30-cintas-de-espesores-2599m-030>




CINTA DE ESPESORES 2599M-025

SKU: 25991605

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,25 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.008\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,25mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599m-025>




CINTA ESPESORES 2599M-020

SKU: 25991506

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,20 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.007\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,20mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-espesores-2599m-020>




CINTA de ESPESORES 2599M-015

SKU: 25991308

La Cinta de Espesores modelo 2599M-0,15 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.005\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,15mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599m-015>




CINTA ESPESORES 2599M-010

SKU: 25990904

La Cinta de Espesores modelo 2599M-010 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.005\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,10mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-espesores-2599m-010>




CINTA ESPESORES 2599M-009

SKU: 25990805

La Cinta de Espesores modelo 2599M-009 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.004\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,09mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-espesores-2599m-009>




CINTA ESPESORES 2599M-008

SKU: 25990706

La Cinta de Espesores modelo 2599M-008 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia $\pm 0.004\text{mm}$ Grosor de la hoja: 0,08mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-espesores-2599m-008>




CINTA ESPESORES 2599M-007

SKU: 25990607

La Cinta de Espesores modelo 2599M-007 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia ± 0.004 mm Grosor de la hoja: 0,07mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-espesores-2599m-007>




CINTA ESPESORES 2599M-006

SKU: 25990508

La Cinta de Espesores modelo 2599M-006 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia ± 0.004 mm Grosor de la hoja: 0,06mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-espesores-2599m-006>




CINTA ESPESORES 2599M-005

SKU: 25990409

La Cinta de Espesores modelo 2599M-005 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia ± 0.004 mm Grosor de la hoja: 0,05mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-espesores-2599m-005>




CINTA ESPESORES 2599M-004

SKU: 25990300

La Cinta de Espesores modelo 2599M-004 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia ± 0.004 mm Grosor de la hoja: 0,04mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-espesores-2599m-004>




CINTA ESPESORES 2599M-003

SKU: 25990201

La Cinta de Espesores modelo 2599M-003 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia ± 0.004 mm Grosor de la hoja: 0,03mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-espesores-2599m-003>




CINTA ESPESORES 2599M-002

SKU: 25990102

La Cinta de Espesores modelo 2599M-002 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia ± 0.004 mm Grosor de la hoja: 0,02mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-espesores-2599m-002>



Cinta de Espesores 2599 M-0,01

SKU: 25990052

La Cinta de Espesores modelo 2599-001 de Limit . Cuenta con una banda de acero blanco pulido y forjado. Cuenta con múltiples usos: desde el control de guías y asientos, ajuste de rodillos, piezas de máquinas, láminas o mediciones de tolerancia. Características: Se almacena en caja de plástico y se extrae como una cinta métrica enrollable Dimensiones de marcado cara 150mm Tolerancia ± 0.004 mm Grosor de la hoja: 0,01mm Anchoxlargo: 13mmx3m Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-de-espesores-2599-m-001>



Kit cargador y batería para láser 1080

SKU: 244651006

El Kit cargador y batería para láser 1080 de Limit, código 244651006, es un accesorio que puede ser adquirido para el láser multilínea cruzada Limit 1080 , código 244650206. La batería y cargador son elementos indispensables para el funcionamiento de los equipos electrónicos, en ocasiones cuando se realizan trabajos en campo se puede requerir de mayor autonomía para cumplir con los objetivos planteados, este complemento permite al usuario tener un equipamiento de respaldo en caso de que se agote la batería principal o que el cargador presente alguna falla. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y prâ€

<https://amasuin.es/producto/kit-cargador-y-bateria-para-laser-1080>



FALSA ESCUADRA AB200 - 200MM

SKU: 237790100

La Falsa Escuadra modelo AB200 de Tengtools está compuesto por un mango de plástico deslizante (200mm) y una hoja de acero niquelado. Cartabón deslizante, adecuado para copiar y transferir ángulos. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/falsa-escuadra-ab200-200mm>



Escuadra SQAA250

SKU: 237780200

La Escuadra modelo SQAA250 de Tengtools está hecha de con hoja de acero inoxidable y mango de plástico. Características: Superficie de trabajo fresada de 18mm de ancho. Graduación marcada que facilitará la lectura Con hoja de acero inoxidable de 45 mm y 1,5mm. de grosor Tolerancia $\pm 0,03^\circ$ Longitud: 250mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-sqaa250>



Escuadra SQAP250 - 250MM

SKU: 237770102

La Escuadra modelo SQAP250 de Tengtools está hecha de con hoja de acero inoxidable y mango de plástico. Características: Superficie de trabajo fresada de 18mm de ancho. Graduación marcada que facilitará la lectura Con hoja de acero inoxidable de 45 mm y 1,0mm. de grosor Tolerancia $\pm 0,03^\circ$ Longitud: 250mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-sqap250-250mm>



Tacómetro o Contador Digital 2200, 50-200 MM

SKU: 198620106

El Tacómetro o Contador Digital modelo 2200 de Limit es un tipo de herramienta adecuada para la medición de la velocidad y las revoluciones por minuto. También puede contar número de piezas. Características: Con sensores ópticos (sin contacto) Registra valores medios máximos y mínimos. Contador digital con lectura óptica sin contacto Obtiene las mediciones mediante el enfoque hacia una cinta reflectante o parte de contraste en el objeto rotativo Puede bloquearse el número de artículos contados durante un período de medición El valor medido se puede bloquear y registrar el valor mínimo-máximo y promediado

<https://amasuin.es/producto/tacometro-o-contador-digital-2200-50-200-mm>



Comprobador de Llaves Dinamométricas TORQ05 50-1000NM

SKU: 186540506

El Comprobador de Llaves Dinamométricas modelo TORQ05 de Tengtools es un tipo de instrumento digital adecuado verificar las lecturas que ejecutan las llaves dinamométricas. Características: Precisión $\pm 1\%$ del valor de medición. Certificado calibración de fabrica Mediciones realizadas en sentido horario Gama ISO: 50-1000 Nm Gama Imperial: 36-740 lbf-in Fácil de usar Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antiapajaro.com Visita nuã€¡

<https://amasuin.es/producto/comprobador-de-llaves-dinamometricas-torq05-50-1000nm>



Comprovador de Llaves Dinamométricas TORQ04 25-500NM

SKU: 186540407

El Comprobador de Llaves Dinamométricas modelo TORQ04 de Tengtools es un tipo de instrumento digital adecuado verificar las lecturas que ejecutan las llaves dinamométricas. Características: Precisión $\pm 1\%$ del valor de medición. Certificado calibración de fabrica Mediciones realizadas en sentido horario Gama ISO: 25-500 Nm Gama Imperial: 18-370 lbf-in Fácil de usar Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuã€¡

<https://amasuin.es/producto/comprovador-de-llaves-dinametricas-torq04-25-500nm>



Comprovador de Llaves Dinamométricas TORQ03 7,5-150NM

SKU: 186540308

El Comprobador de Llaves Dinamométricas modelo TORQ03 de Tengtools es un tipo de instrumento digital adecuado verificar las lecturas que ejecutan las llaves dinamométricas. Características: Precisión $\pm 1\%$ del valor de medición. Certificado calibración de fabrica Mediciones realizadas en sentido horario Gama ISO: 7.5-150 Nm Gama Imperial: 5.5-110 lbf.in Fácil de usar Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuã€¡

<https://amasuin.es/producto/comprovador-de-llaves-dinametricas-torq03-75-150nm>



Comprovador de Llaves Dinamométricas TORQ02 1,5-30NM

SKU: 186540209

El Comprobador de Llaves Dinamométricas modelo TORQ02 de Tengtools es un tipo de instrumento digital adecuado verificar las lecturas que ejecutan las llaves dinamométricas. Características: Precisión $\pm 1\%$ del valor de medición. Certificado calibración de fabrica Mediciones realizadas en sentido horario Gama ISO: 1.5-30 Nm Gama Imperial: 1.10-22.0 lbf-in Fácil de usar Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antiapajaro.com Visita nuã€¡

<https://amasuin.es/producto/comprovador-de-llaves-dinametricas-torq02-15-30nm>



Clip para detector láser

SKU: 178650602

EL Clip para detector láser de Limit, código 178650602, es un accesorio que puede ser adquirido para ser utilizado en conjunto con las siguientes herramientas de medición: Nivel láser rotativo 1210 HV código 198640104 Nivel Láser rotativo 1300 H código 178660106 Este clip funciona como un soporte para sujetar de forma adecuada un detector láser, cuenta con dos pernos, uno para fijar sobre la superficie de anclaje y otro para ajustar el detector y evitar que este se mueva. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/clip-para-detector-laser>



DETECTOR LÁSER 1200/1300

SKU: 178650503

El Detector Láser 1200/1300 de Limit actúa como láser rotativo mediante control remoto. Un receptor de láser extra, adecuado para los modelos 1210HV y 1300H. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/detector-laser-1200-1300>



Nivel de Burbuja y Medidor de Ángulos Digital Magnético 60mm

SKU: 174250050

Nivel de Burbuja y Medidor de Ángulos Digital modelo LDC60 de Limit. Características: Base magnética Apagado automático Rango de medición 4 x 0-90° Puede ponerse a 0 en todas las posiciones Batería AAA (1.5 V) Inexactitud: $\pm 0,3^\circ$ Clase de protección IP 54 Tipo de pila alcalina Dimensiones 60 x 28 x 56 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/nivel-de-burbuja-y-medidor-de-angulos-digital-magnetico-60mm>



BÁSCULA DE SOBREMESA 10KG

SKU: 168900207

Balanza de Sobremesa Electrónica modelo LEM7-10 de Limit. Características: Pantalla digital y táctil, con grandes dígitos e iluminación de fondo Plataforma de acero inoxidable Cubierta que protege toda la sección superior Funciones encendido/apagado, reset, tara rápida y función de contador en diferentes unidades de peso. Inexactitud: $\pm 0.5\text{gauss}$ Capacidad de 10 kg Funciona mediante batería o conexión a una red de 230V Se entrega con fuente de alimentación (batería 2x 1,5V tipo AAA) Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.es

<https://amasuin.es/producto/bascula-de-sobremesa-10kg>



Báscula de Sobremesa Electrónica 5 kg

SKU: 168900132

Balanza de Sobremesa Electrónica modelo LEM7-5 de Limit . Características: Pantalla digital y táctil, con grandes dígitos e iluminación de fondo. Plataforma de acero inoxidable. Cubierta que protege toda la sección superior. Funciones: encendido/apagado, reset, tara rápida y función de contador en diferentes unidades de peso. Inexactitud: ± 0.5 gauss. Capacidad de 5 kg. Funciona mediante batería o conexión a una red de 230V. Se entrega con fuente de alimentación (batería 2x 1,5V tipo AAA). Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.es!

<https://amasuin.es/producto/bascula-de-sobremesa-electronica-5-kg>



Báscula de Sobremesa Electrónica 2,5 kg

SKU: 168900124

Balanza de Sobremesa Electrónica modelo LEM7-2,5 de Limit . Características: Pantalla digital y táctil, con grandes dígitos e iluminación de fondo. Plataforma de acero inoxidable. Cubierta que protege toda la sección superior. Funciones: encendido/apagado, reset, tara rápida y función de contador en diferentes unidades de peso. Inexactitud: ± 0.2 gauss. Capacidad de 2,5 kg. Funciona mediante batería o conexión a una red de 230V. Se entrega con fuente de alimentación (batería 2x 1,5V tipo AAA). Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es!

<https://amasuin.es/producto/bascula-de-sobremesa-electronica-25-kg>



Báscula de Sobremesa Electrónica 1,2 kg

SKU: 168900116

Balanza de Sobremesa Electrónica modelo LEM7-1,2 de Limit . Características: Pantalla digital y táctil, con grandes dígitos e iluminación de fondo. Plataforma de acero inoxidable. Cubierta que protege toda la sección superior. Funciones: encendido/apagado, reset, tara rápida y función de contador en diferentes unidades de peso. Inexactitud: ± 0.1 gauss. Capacidad de 1,2 kg. Funciona mediante batería o conexión a una red de 230V. Se entrega con fuente de alimentación (batería 2x 1,5V tipo AAA). Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es!

<https://amasuin.es/producto/bascula-de-sobremesa-electronica-12-kg>



*JUEGO DE HERRAMIENTAS DE MEDICION TTCM05D JUEGO DE HER

SKU: 167500206

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE MEDICION TTCM05D. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com. Visita nuestra sección de noticias.

<https://amasuin.es/producto/juego-de-herramientas-de-medicion-ttcm05d-juego-de-herramientas-de-medicion-ttcm05d>



Comparador Electrónico Digital Ø 57 mm - 25 mm

SKU: 151300209

El Comparador Electrónico Digital de Limit dispone de un diámetro de 57mm. Características: Función de tolerancia Escala de medición de 25 mm Lectura 0,01mm Grado de Precisión 0,02 mm 3 pilas V tipo CR 2025 Ajustable entre los valores de medición absolutos e incrementales Con reinicio. Con ajuste de unidades métricas o imperiales DIN878 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/comparador-electronico-digital-o-57-mm-25-mm>



Pinza Amperimétrica Limit 21

SKU: 144870102

La Pinza Amperimétrica 21 de Limit permite medir la corriente eléctrica sin necesidad de abrir el circuito. Este tipo de herramienta digital permite calcular voltajes DC/ AC, corriente AC, test de diodos y resistencias. Características: Dispone de selección automática de rango, test de continuidad con buzzer y memoria de datos. Indicador de batería baja Aislamiento de seguridad CAT II 600V / CAT III 300 V, IEC 61010 Se subministra con cables de medición, maletín, pilas y manual de instrucciones. Funciona con pilas tipo 2 x 1.5V (LR06) Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.â€

<https://amasuin.es/producto/pinza-amperimetrica-limit-21>



MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 87-100 mm

SKU: 127811008

El Micrómetro Interno de 3 puntos de Limit dispone de una escala de medición de 87 a 100 mm adecuado para medir agujeros. Características: Profundidad de medición 114mm Dispositivo de fricción con fuerza de medida constante Inexactitud: $\pm 0,005$ mm Incluye anillo de montaje graduador Medición autocentrante con caras de metal duro Superficie de medición de metal duro Perno de medición con una medida de 0,5mm desde el fondo de un agujero ciego Clase ETIM: EC003590 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.â€

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-3-movimientos-87-100-mm>



MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 75-88mm

SKU: 127810901

El Micrómetro Interno de 3 puntos de Limit dispone de una escala de medición de 75 a 88 mm adecuado para medir agujeros. Características: Profundidad de medición 114mm Dispositivo de fricción con fuerza de medida constante Inexactitud: $\pm 0,005$ mm Incluye anillo de montaje graduador Medición autocentrante con caras de metal duro Superficie de medición de metal duro Perno de medición con una medida de 0,5mm desde el fondo de un agujero ciego Clase ETIM: EC003590 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.â€

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-3-movimientos-75-88mm>



MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 62-75MM

SKU: 127810802

El Micrómetro Interno de 3 puntos de Limit dispone de una escala de medición de 62 a 75 mm adecuado para medir agujeros. Características: Profundidad de medición 114mm Dispositivo de fricción con fuerza de medida constante Inexactitud: $\pm 0,005$ mm Incluye anillo de montaje graduador Medición autocentrante con caras de metal duro Superficie de medición de metal duro Perno de medición con una medida de 0,5mm desde el fondo de un agujero ciego Clase ETIM: EC003590 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.â€

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-3-movimientos-62-75mm>



MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 50-63mm

SKU: 127810703

El Micrómetro Interno de 3 puntos de Limit dispone de una escala de medición de 50 a 63 mm adecuado para medir agujeros. Características: Profundidad de medición 114mm Dispositivo de fricción con fuerza de medida constante Inexactitud: $\pm 0,005$ mm Incluye anillo de montaje graduador Medición autocentrante con caras de metal duro Superficie de medición de metal duro Perno de medición con una medida de 0,5mm desde el fondo de un agujero ciego Clase ETIM: EC003590 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.â€

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-3-movimientos-50-63mm>



Soporte Magnético 385 mm

SKU: 119080307

El Soporte Magnético 330 m de Limit es adecuado para introducir un reloj medidor o comparador. Permitirá colocarlo en cualquier parte de la máquina, conectándose con facilidad al eje del reloj para medir la pieza deseada. Características: Fino ajuste en el soporte superior Fuerza magnética de 80 kg Agujero de montaje $\varnothing 8$ mm Chapa base en forma de V Bloqueo central de todas las articulaciones mediante perilla. Soporte con agujeros para el disco indicador Ranura tipo cola de milano para el indicador oscilante. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amâ€

<https://amasuin.es/producto/soporte-magnetico-385-mm>



Nivel de Burbuja Plano escala 0,02mm

SKU: 07490402

Nivel de Burbuja Plano profesional con escala 0,02mm de Limit , hecho de acero fundido. Herramienta de alta precisión. Características: Nivel de Precisión según DIN 877 Base en forma de V Longitud de 200mm Escala con graduación de 0,02mm Viales de longitud y transversal graduables y regulables Altura 46mm Ancho 46mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/nivel-de-burbuja-plano-escala-002mm>




Pack Láser Rotativo 1210 HV

SKU: 198642001

El Set de Láser Rotativo 1210 HV de Limit incluye: Láser Rotativo Receptor láser con soporte Mando a distancia Batería recargable con cargador Placa de soporte de pared/suelo Objetivo reflector Gafas láser rojas Trípode (178680104) Jalón Telescópico de Nivelación Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pack-laser-rotativo-1210-hv>




Medidor de Pefiles 300 mm

SKU: 97390207

El Medidor de Perfiles 300mm de Limit es un tipo de herramienta que sirve para crear perfiles cuando se necesitan líneas circulares o irregulares, para después realizar la transferencia de dicha forma. A está herramienta también se la denomina peine de siluetas. Sus múltiples puntas redondas de acero inoxidable permiten formar líneas curvas e irregulares. Adecuado también para la colocación de suelos, fabricación de estantes y bancos, trabajos de torneado, etc. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com

<https://amasuin.es/producto/medidor-de-pefiles-300-mm>



Medidor de Pefiles 150 mm

SKU: 97390108

El Medidor de Perfiles 150mm de Limit es un tipo de herramienta que sirve para crear perfiles cuando se necesitan líneas circulares o irregulares, para después realizar la transferencia de dicha forma. A está herramienta también se la denomina peine de siluetas. Sus múltiples puntas redondas de acero inoxidable permiten formar líneas curvas e irregulares. Adecuado también para la colocación de suelos, fabricación de estantes y bancos, trabajos de torneado, etc. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com

<https://amasuin.es/producto/medidor-de-pefiles-150-mm>



PUNTA TRAZAR EXTRA 2x30 mm

SKU: 97170203

Para código 97170104. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punta-trazar-extra-2x30-mm>



Regla Corredera 200mm

SKU: 97170104

La Regla Corredera para Trazar de Limit es una herramienta de acero inoxidable para realizar mediciones precisas. Regla con elemento corredero móvil que se desliza para poder realizar la lectura en escala vernier. Características: Varilla de medición – pinza antideslizante Rodillo para trazar el borde de la pieza de trabajo Punta de trazado forjada Nudillo final, ejerce de tope Graduado con escala vernier 1/10 mm de 39 mm de longitud Diámetro de la punta 2mm Scribe endurecido reemplazable Se entrega en estuche de plástico Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es

<https://amasuin.es/producto/regla-corredera-200mm>



MICROMETRO DIGITAL 75-100MM 75 - 100 mm

SKU: 96640404

A prueba de salpicaduras. IP 54. Lectura en mm o pulgadas. Apagado automático después de 5 minutos. Superficies de medición forjadas. Dedal de fricción y dispositivo de bloqueo. DIN 863. Pilas tipo SR 44. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-digital-75-100mm-75-100-mm>



MICROMETRO DIGITAL 50-75MM 50 - 75 mm

SKU: 96640305

A prueba de salpicaduras. IP 54. Lectura en mm o pulgadas. Apagado automático después de 5 minutos. Superficies de medición forjadas. Dedal de fricción y dispositivo de bloqueo. DIN 863. Pilas tipo SR 44. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-digital-50-75mm-50-75-mm>



MICROMETRO DIGITAL 25-50MM 25 - 50 mm

SKU: 96640206

A prueba de salpicaduras. IP 54. Lectura en mm o pulgadas. Apagado automático después de 5 minutos. Superficies de medición forjadas. Dedal de fricción y dispositivo de bloqueo. DIN 863. Pilas tipo SR 44. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-digital-25-50mm-25-50-mm>



Micrometro Digital 0 - 25 mm

SKU: 96640107

El Micrómetro Digital de Rosca 0-25 mm de Limit es adecuado para medir la longitud del objeto a través de un tope fijo y otro móvil con una cabeza micrométrica. Dispone de superficies de medición forjadas.

Características: Contiene dedal de fricción y dispositivo de bloqueo. Puede leerse en mm o pulgadas DIN 863. Pilas tipo SR 44. Lectura 0,001 mm. Apagado automático pasados los 5 minutos de inactividad. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com. Visita nuestra sección de noticias.

<https://amasuin.es/producto/micrometro-digital-0-25-mm>



STICK MICROM. LIMIT 150-1400MM 150 - 1.400 mm

SKU: 96230305

Incluye cabeza de micrómetro y alargos tambor graduado y casquillo chapado en cromo mate. Se suministra con mordaza de ajuste y en caja de madera. DIN 8693. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com. Visita nuestra sección de noticias.

<https://amasuin.es/producto/stick-microm-limit-150-1400mm-150-1-400-mm>



MICROMETRO INTERNO LIMIT 50-600M 50 - 600 mm

SKU: 96230206

Incluye cabeza de micrómetro y alargos tambor graduado y casquillo chapado en cromo mate. Se suministra con mordaza de ajuste y en caja de madera. DIN 8693. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com. Visita nuestra sección de noticias.

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-limit-50-600m-50-600-mm>



Juego de micrómetro interno 50 - 200 mm 50 - 200 mm

SKU: 96230107

Incluye cabeza de micrómetro y alargos tambor graduado y casquillo chapado en cromo mate. Se suministra con mordaza de ajuste y en caja de madera. DIN 8693. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com. Visita nuestra sección de noticias.

<https://amasuin.es/producto/juego-de-micrometro-interno-50-200-mm-50-200-mm>



MICROMETRO INTERNO 75 - 100 mm

SKU: 96150404

El Micrómetro Interno Analógico de Limit es un tipo de herramienta de medición con una escala de 75-100mm. Características: Lectura 0,01mm Precisión $\pm 0,008$ mm Superficies de medición forjadas Escala de cromo mate DIN 863 Tornillo de bloqueo Casquillo de fricción Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-75-100-mm>



MICROMETRO INTERNO 50 - 75 mm

SKU: 96150305

El Micrómetro Interno Analógico de Limit es un tipo de herramienta de medición con una escala de 50-75mm. Características: Lectura 0,01mm Precisión $\pm 0,008$ mm Superficies de medición forjadas Escala de cromo mate DIN 863 Tornillo de bloqueo Casquillo de fricción Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-50-75-mm>



MICROMETRO INTERNO 25 - 50 mm

SKU: 96150206

El Micrómetro Interno Analógico de Limit es un tipo de herramienta de medición con una escala de 25-50mm. Características: Lectura 0,01mm Superficies de medición forjadas Precisión $\pm 0,007$ mm Escala de cromo mate DIN 863 Tornillo de bloqueo Casquillo de fricción Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-25-50-mm>



MICROMETRO INTERIORES 5 - 30 mm

SKU: 96150107

El Micrómetro Interno Analógico de Limit es un tipo de herramienta de medición con una escala de 5-30mm. Características: Lectura 0,01mm Precisión $\pm 0,007$ mm Superficies de medición forjadas Escala de cromo mate DIN 863 Tornillo de bloqueo Casquillo de fricción Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interiores-5-30-mm>




MICROMETRO ROSCA LIMIT 0-13MM 0-13mm

SKU: 96140108

Escala cromada. Husillo endurecidos 6,5 mm con caras de medición pulido fino de metal duro. Manguito de fricción y tuerca de bloqueo. DIN 863. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-rosca-limit-0-13mm-0-13mm>



MICROMETER LIMIT 600-700MM 600 - 700 mm

SKU: 95450409

Estructura esmaltada de bajo peso en acero. Escala chapada en cromo mate. Espiga de medición ajustable con casquillos distanciadores fijos. Eje endurecido de 8,0 mm con superficies de medición pulidas de metal resistente. DIN 863. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometer-limit-600-700mm-600-700-mm>



MICROMETER LIMIT 400-500MM 400 - 500 mm

SKU: 95450201

Estructura esmaltada de bajo peso en acero. Escala chapada en cromo mate. Espiga de medición ajustable con casquillos distanciadores fijos. Eje endurecido de 8,0 mm con superficies de medición pulidas de metal resistente. DIN 863. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometer-limit-400-500mm-400-500-mm>



MICROMETER LIMIT 300-400MM 300 - 400 mm

SKU: 95450102

Estructura esmaltada de bajo peso en acero. Escala chapada en cromo mate. Espiga de medición ajustable con casquillos distanciadores fijos. Eje endurecido de 8,0 mm con superficies de medición pulidas de metal resistente. DIN 863. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometer-limit-300-400mm-300-400-mm>



MICROMETRO LIMIT 150-300 MM 150 - 300 mm

SKU: 95440202

Mordaza de acero esmaltado y escala chapada en cromo mate. Pernos insertados intercambiables 8,0 mm. Con superficies de medición pulidas de metal resistente. Casquillo de fricción y llave de bloqueo. DIN 863. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-limit-150-300-mm-150-300-mm>



JUEGO MICROMETRO 0-150MM DIN863/1 0 - 150 mm

SKU: 95440103

Mordaza de acero esmaltado y escala chapada en cromo mate. Pernos insertados intercambiables 8,0 mm. Con superficies de medición pulidas de metal resistente. Casquillo de fricción y llave de bloqueo. DIN 863. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/juego-micrometro-0-150mm-din863-1-0-150-mm>



Micrómetro Externo 175-200 mm

SKU: 95420402

Micrómetro Externo de Limit con un rango de medición de rosca de 175-200mm. Es un tipo de herramienta de medición hecha de acero esmaltado y con escala chapada en cromo con acabado mate. Características: Superficies de medición pulidas DIN 863 Lectura de 0,01mm Rango de medición mínimo 175mm Rango de medición máximo 200mm Eje templado de 6,5mm Modelo también disponible con certificado de calibración Inexactitud de $\pm 0,007$ mm ETIM: EC003590 Dispone de tornillo de fricción y contratuercas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es

<https://amasuin.es/producto/micrometro-externo-175-200-mm>



Micrómetro Externo 150-175 mm

SKU: 95420303

Micrómetro Externo de Limit con un rango de medición de rosca de 150-175mm. Es un tipo de herramienta de medición hecha de acero esmaltado y con escala chapada en cromo con acabado mate. Características: Superficies de medición pulidas DIN 863 Lectura de 0,01mm Rango de medición mínimo 150mm Rango de medición máximo 175mm Eje templado de 6,5mm Modelo también disponible con certificado de calibración Inexactitud de $\pm 0,007$ mm ETIM: EC003590 Dispone de tornillo de fricción y contratuercas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es

<https://amasuin.es/producto/micrometro-externo-150-175-mm>



Micrómetro Externo 125 - 150 mm

SKU: 95420204

Micrómetro Externo de Limit con un rango de medición de 125-150mm. Es un tipo de herramienta de medición hecha de acero esmaltado y con escala chapada en cromo con acabado mate. Características: Superficies de medición pulidas DIN 863 Lectura de 0,01mm Rango de medición mínimo 100mm Rango de medición máximo 125mm Eje templado de 6,5mm Modelo también disponible con certificado de calibración Inexactitud de $\pm 0,006$ mm ETIM: EC003590 Dispone de tornillo de fricción y contratuerca Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amas.com

<https://amasuin.es/producto/micrometro-externo-125-150-mm>



Micrómetro Externo 100 - 125 mm

SKU: 95420105

Micrómetro Externo de Limit con un rango de medición de 100-125mm. Es un tipo de herramienta de medición hecha de acero esmaltado y con escala chapada en cromo con acabado mate. Características: Superficies de medición pulidas DIN 863 Lectura de 0,01mm Rango de medición mínimo 100mm Rango de medición máximo 125mm Eje templado de 6,5mm Modelo también disponible con certificado de calibración Inexactitud de $\pm 0,006$ mm ETIM: EC003590 Dispone de tornillo de fricción y contratuerca Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amas.com

<https://amasuin.es/producto/micrometro-externo-100-125-mm>



Micrómetro 75 - 100 mm

SKU: 95380408

El Micrómetro 75 - 100 mm de Límit es analógico y cuenta con una precisión de $0,005 \pm$ mm. Características: Certificación DIN863 Rango de medición máxima: 100 mm Escala mate cromada y marco forjado Con regulador y llave de fijación Endurecido 6,5 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-75-100-mm>



Micrómetro 50 - 75 mm

SKU: 95380309

El Micrómetro 50 - 75 mm de Límit es analógico y cuenta con una precisión de $0,005 \pm$ mm. Características: Certificación DIN863 Rango de medición máxima: 75 mm Escala mate cromada y marco forjado Con regulador y llave de fijación Endurecido 6,5 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-50-75-mm>



Micrómetro 25 - 50 mm

SKU: 95380200

El Micrómetro 25 - 50 mm de Límit es analógico y cuenta con una precisión de $0,004 \pm \text{mm}$. Características: Certificación DIN863 Rango de medición máxima: 50 mm Escala mate cromada y marco forjado Con regulador y llave de fijación Endurecido 6,5 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-25-50-mm>



Micrómetro Analógico 0 - 25 mm

SKU: 95380101

El Micrómetro 0 - 25 mm de Límit es analógico y cuenta con una precisión de $0,004 \pm \text{mm}$. Características: Certificación DIN863 Rango de medición máxima: 25 mm Escala mate cromada y marco forjado Con regulador y llave de fijación Endurecido 6,5 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/micrometro-analogico-0-25-mm>



Regla de Acero Inoxidable 3.000 mm

SKU: 84270602

Regla de Acero Inoxidable modelo 8427-3000 de Limit . Características: Graduada en mm Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable y forjado en cromo mate Graduado en ambos bordes Precisión de $\pm 0.12 \text{ mm}$ Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-de-acero-inoxidable-3-000-mm>



Regla de Acero Inoxidable 2.000 mm

SKU: 84270503

Regla de Acero Inoxidable modelo 8427-2000 de Limit . Características: Graduada en mm Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable y forjado en cromo mate Graduado en ambos bordes Precisión de $\pm 0.12 \text{ mm}$ Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-de-acero-inoxidable-2-000-mm>



Regla de Acero Inoxidable 1.000 mm

SKU: 84270404

Regla de Acero Inoxidable modelo 8427-1000 de Limit .
Características: Graduada en mm Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable y forjado en cromo mate Graduado en ambos bordes Precisión de ± 0.12 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-de-acero-inoxidable-1-000-mm>



Regla de Acero Inoxidable 600 mm

SKU: 84270305

Regla de Acero Inoxidable modelo 8427-600 de Limit .
Características: Graduada en mm Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable y forjado en cromo mate Graduado en ambos bordes Precisión de ± 0.12 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-de-acero-inoxidable-600-mm>



Regla de Acero Inoxidable 300 mm

SKU: 84270206

Regla de Acero Inoxidable modelo 8427-300 de Limit .
Características: Graduada en mm Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable y forjado en cromo mate Graduado en ambos bordes Precisión de ± 0.12 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-de-acero-inoxidable-300-mm>



Regla de Acero Inoxidable 150 mm

SKU: 84270107

Regla de Acero Inoxidable modelo 8427-150 de Limit .
Características: Graduada en mm Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable y forjado en cromo mate Graduado en ambos bordes Precisión de ± 0.12 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-de-acero-inoxidable-150-mm>




Galgas para costuras de soldadura Juego de 12 láminas

SKU: 74031006

Las Galgas para Costuras de Soldadura de Limit están formadas por un juego de 12 láminas que permitirán medir la altura de las juntas de soldadura plana. Sin recubrimiento Rango de medición de 3 a 12mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galgas-para-costuras-de-soldadura-juego-de-12-laminas>




TOPE ANCHURA PIE DE REY 7312

SKU: 73120107

Válido para la mayoría de pie de rey. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/tope-anchura-pie-de-rey-7312>




Galgas de Espesores (20 láminas) 0,05 - 1,00 mm

SKU: 67921205

El Juego de Galgas de Espesores de Limit está formado por 20 láminas con una longitud de 100mm cada una. Juego de cuchillas cónicas adecuadas para medir ranuras y rodamientos. Fabricadas en latón . Disponen de soporte bloqueable niquelado. Espesores de: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galgas-de-espesores-20-laminas-005-100-mm>



Galgas de Espesores (13 láminas) 0,05 - 1,00 mm

SKU: 67921106

El Juego de Galgas de Espesores de Limit está formado por 13 láminas con una longitud de 100mm cada una. Juego de cuchillas cónicas adecuadas para medir ranuras y rodamientos. Fabricadas en latón . Disponen de soporte bloqueable niquelado. Espesores de: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galgas-de-espesores-13-laminas-005-100-mm>



Galgas de Espesores (8 láminas) 0,05 - 0,50 mm

SKU: 67921007

El Juego de Galgas de Espesores de Limit está formado por 8 láminas con una longitud de 100mm cada una. Juego de cuchillas cónicas adecuadas para medir ranuras y rodamientos. Fabricadas en latón . Disponen de soporte bloqueable niquelado. Espesores de: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galgas-de-espesores-8-laminas-005-050-mm>



Comparador Telescópico para Interiores con Reloj 160 - 250 mm

SKU: 61931408

El Comparador Telescópico para Interiores con Reloj de Limit es adecuado para realizar mediciones de precisión de diferentes diámetros como agujeros o ranuras. Características: Indicador con centrado automático DIN 878 Puntas de medición de carburo de tungsteno recubierto Se entrega con reloj comparador Juego de puntas de medición intercambiables Profundidad de medición 400 mm Precisión de ± 15 micras Rango de medición de 160 a 250 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es

<https://amasuin.es/producto/comparador-telescopico-para-interiores-con-reloj-160-250-mm>



Micrómetro Cilíndrico para Interiores 50 - 160 mm

SKU: 61931309

El Comparador Telescópico para Interiores con Reloj de Limit es adecuado para realizar mediciones de precisión de diferentes diámetros como agujeros o ranuras. Características: Indicador con centrado automático DIN 878 Puntas de medición de carburo de tungsteno recubierto Se entrega con reloj comparador Juego de puntas de medición intercambiables Profundidad de medición 150 mm Precisión de ± 15 micras Rango de medición de 50 a 160 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es

<https://amasuin.es/producto/micrometro-cilindrico-para-interiores-50-160-mm>



Comparador Telescópico para Interiores con Reloj 35 - 60 mm

SKU: 61931200

El Comparador Telescópico para Interiores con Reloj de Limit es adecuado para realizar mediciones de precisión de diferentes diámetros como agujeros o ranuras. Características: Indicador con centrado automático DIN 878 Puntas de medición de carburo de tungsteno recubierto Se entrega con reloj comparador Juego de puntas de medición intercambiables Profundidad de medición 150 mm Precisión de ± 15 micras Rango de medición de 35 a 50 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es

<https://amasuin.es/producto/comparador-telescopico-para-interiores-con-reloj-35-60-mm>



Comparador Telescópico para Interiores con Reloj 18 - 35 mm

SKU: 61931101

El Comparador Telescópico para Interiores con Reloj de Limit es adecuado para realizar mediciones de precisión de diferentes diámetros como agujeros o ranuras. Características: Indicador con centrado automático DIN 878 Puntas de medición de carburo de tungsteno recubierto Se entrega con reloj comparador Juego de puntas de medición intercambiables Profundidad de medición 125 mm Precisión de ± 15 micras Rango de medición de 18 a 35 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es

<https://amasuin.es/producto/comparador-telescopico-para-interiores-con-reloj-18-35-mm>



Comparador Telescópico para Interiores con Reloj 10 - 18 mm

SKU: 61931002

El Comparador Telescópico para Interiores con Reloj de Limit es adecuado para realizar mediciones de precisión de diferentes diámetros como agujeros o ranuras. Características: Indicador con centrado automático DIN 878 Puntas de medición de carburo de tungsteno recubierto Se entrega con reloj comparador Juego de puntas de medición intercambiables Profundidad de medición 100 mm Precisión de ± 15 micras Rango de medición de 10 a 18 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es

<https://amasuin.es/producto/comparador-telescopico-para-interiores-con-reloj-10-18-mm>



Soporte Magnético 250 mm

SKU: 60191004

El Soporte Magnético de Limit dispone de agujeros y ranuras con cola de milano en las que poder colocar el disco indicador. Fino ajuste. Características: Base magnética Magnetismo activado y desactivado mediante botón Agujero de montaje con 8mm de diámetro Ajustable tanto vertical como horizontalmente Incluye soporte inferior y superior (sin sensor) Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/soporte-magnetico-250-mm>



SOPORTE MICROMETRO 0-14MM LIMIT

SKU: 60070208

Esmaltado en gris. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/soporte-micrommetro-0-14mm-limit>



Pie de Rey de Acero 100 mm

SKU: 60060100

El Pie de Rey 100 milímetros de Limit es un objeto de medición portátil y analógico fabricado en acero cromado. Dispone de un medidor de profundidad DIN 862.

Características: Graduado en milímetros Con calibrador para 1/20 mm Longitud de las bocas de 27 mm Con puntos para la medición interna Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-acero-100-mm>



METRO PLEGABLE FIBRA 2 MTS AMARILLO Plástico reforzado

SKU: 59540401

Longitud: 2 metros. 10 secciones. Métrico/pulgadas. Fabricación en plástico reforzado con fibra de carbono. Graduación en ambos lados a partir de los extremos. Incorporan un tratamiento resistente al agua y a los disolventes más comunes. El diseño de las bisagras oculta los muelles. Su anchura es de 15 mm. La tolerancia se ajusta a la norma SS 64 11 14. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuã€

<https://amasuin.es/producto/metro-plegable-fibra-2-mts-amarillo-plastico-reforzado>



JUEGO 6 ALARGOS TELESCOPICOS 8-150MM 8 - 150 mm

SKU: 52910106

Juego de 6 piezas. Consta de 2 cilindros de medición de resorte. De acero templado. Bloqueo con tornillo en la parte superior del mango. Se puede leer con un micrómetro. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/juego-6-alargos-telescopicos-8-150mm-8-150-mm>



Pie de Rey con Reloj Indicador Analógico 150 mm

SKU: 52700309

El Pie de Rey con Reloj Indicador Analógico de Limit dispone de 4 funciones y pinza de dial para realizar mediciones precisas. Características: Fabricado en acero inoxidable con escala cromada mate Escalas de medición rectificadas y pulidas con precisión Selección de escala del dial: 0,02 mm Graduado en mm (1 vuelta del puntero indica 2mm) Longitud de medida: 15 cm DIN 862 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuã€

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-con-reloj-indicador-analogico-150-mm>



Calzos en V de precisión 40 mm

SKU: 52520400

Calzos de Precisión en V de Limit con un diámetro de sujeción máximo de 40mm. Adecuado para sujetar durante las mediciones, fresados, rectificados y trabajos de perforación. Características: Hechos de acero endurecido Rectificado de precisión Se entrega un juego de 2 calzos y 2 abrazaderas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/calzos-en-v-de-precision-40-mm>




Calzos en V de Precisión 37 mm

SKU: 52520301

Calzos de Precisión en V de Limit con un diámetro de sujeción máximo de 37mm. Adecuado para sujetar durante las mediciones, fresados, rectificados y trabajos de perforación. Características: Hechos de acero endurecido Rectificado de precisión Se entrega un juego de 2 calzos y 2 abrazaderas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/calzos-en-v-de-precision-37-mm>



Calzos en V de precisión 25 mm

SKU: 52520202

Calzos de Precisión en V de Limit con un diámetro de sujeción máximo de 25mm. Adecuado para sujetar durante las mediciones, fresados, rectificados y trabajos de perforación. Características: Hechos de acero endurecido Rectificado de precisión Se entrega un juego de 2 calzos y 2 abrazaderas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/calzos-en-v-de-precision-25-mm>



RELOJ COMPARADOR ANTI-GOLPES 10 mm

SKU: 43970201

El Reloj Comparador Analógico 10 mm de Limit destaca por su resistencia a prueba de golpes. Características: Escala giratoria Dos índices de tolerancia ajustables Carcasa de plástico resistente Tolerancia DIN 878 Sin orejeta de montaje Pin de medición reemplazable Punta adicional que muestra los mm completos Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/reloj-comparador-anti-golpes-10-mm>



Pie de rey con marcador 150 mm

SKU: 35130103

El Pie de Rey con Marcador de Limit tiene una longitud de medida de hasta 150 mm . Un instrumento de medición analógico que se entrega con tope de profundidad y puntas para realizar mediciones internas. Características: Hecho de acero inoxidable forjado El marcador puede afilarse de nuevo con facilidad Superficies de medición cromadas que permiten realizar una buena lectura de la medida Graduada tanto en milímetros como en pulgadas Con nonio para 1/128 "y 1/20 mm DIN 862 Longitud de las bocas: 40 mm Escala de calibre vernier 0,05 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y prâ€

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-con-marcador-150-mm>



Reloj Comparador

SKU: 3385090

El Reloj Comparador analógico centesimal de Optimum es un manómetro con carcasa de metal cromado mate. Características: Graduación de 0,01 mm Permite medir hasta un rango de 10mm. Precisión según DIN 878. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables Eje de sujeción de 8 mm Movimiento giratorio efectuado sobre el anillo exterior. Permitirá volver de manera sencilla a la posición 0 Diámetro 60mm * Soporte magnético no incluido Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - [<https://amasuin.es/producto/reloj-comparador>](http://www.antiâ€</p>
</div>
<div data-bbox=)




MARMOL MESA 630X400X100 250-260 N/MM DIN 630 mm

SKU: 3385060

Fabricado en granito. Dimensiones: 630 x 400 x 100 mm. 7 µ. Resistencia a la presión 250-260 N/mm². DIN 876/0. Anticorrosivo. Estabilidad térmica y dinámica. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/marmol-mesa-630x400x100-250-260-n-mm-din-630-mm>



REGLA INGENIERO 500MM GRADO DIN866/2 500 mm

SKU: 27060102

Regla de acero graduada. Tolerancia de acuerdo con normativa DIN 866 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-ingeniero-500mm-grado-din866-2-500-mm>



Regla Fina de Acero Inoxidable 1.000 mm

SKU: 27030303

Regla Fina de Acero Inoxidable modelo 2703-1000 de Limit con una longitud de 1000mm . Características: Graduada en mm y en pulgadas Hecha de acero inoxidable y chapada en cromado mate Dispone de agujero para colgar Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-fina-de-acero-inoxidable-1-000-mm>



Regla Fina de Acero Inoxidable 500 mm

SKU: 27030204

Regla Fina de Acero Inoxidable modelo 2703-500 de Limit con una longitud de 500mm . Características: Graduada en mm y en pulgadas Hecha de acero inoxidable y chapada en cromado mate Dispone de agujero para colgar Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-fina-de-acero-inoxidable-500-mm>



Regla Fina de Acero Inoxidable 300 mm

SKU: 27030105

Regla Fina de Acero Inoxidable modelo 2703-300 de Limit con una longitud de 300mm . Características: Graduada en mm y en pulgadas Hecha de acero inoxidable y chapada en cromado mate Dispone de agujero para colgar Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-fina-de-acero-inoxidable-300-mm>



Regla Fina de Acero Inoxidable 150 mm

SKU: 27030055

Regla Fina de Acero Inoxidable de Limit con una longitud de 150mm . Características: Graduada en mm y en pulgadas Hecha de acero inoxidable y chapada en cromado mate Dispone de agujero para colgar Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-fina-de-acero-inoxidable-150-mm>




Regla Fina de Acero Inoxidable 1.000 mm

SKU: 27020601

La Regla Inoxidable Extra Fina modelo 2702-1000 de Limit está graduada en milímetros en ambos extremos y cuenta con una longitud de 1000 mm. Características: Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable con acabado cromado mate. Permite cierta flexibilidad Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-fina-de-acero-inoxidable-1-000-mm-2>



Regla de Acero Inoxidable Extra Fina 500 mm

SKU: 27020502

La Regla Inoxidable Extra Fina modelo 2702-500 de Limit está graduada en milímetros en ambos extremos y cuenta con una longitud de 500 mm. Características: Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable con acabado cromado mate. Permite cierta flexibilidad Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-de-acero-inoxidable-extra-fina-500-mm>



Regla de Acero Inoxidable Extra Fina 300 mm

SKU: 27020403

La Regla Inoxidable Extra Fina modelo 2702-300 de Limit está graduada en milímetros en ambos extremos y cuenta con una longitud de 300 mm. Características: Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable con acabado cromado mate. Permite cierta flexibilidad Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-de-acero-inoxidable-extra-fina-300-mm>



Regla de Acero Inoxidable Extra Fina 200 mm

SKU: 27020304

La Regla Inoxidable Extra Fina modelo 2702-200 de Limit está graduada en milímetros en ambos extremos y cuenta con una longitud de 200 mm. Características: Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable con acabado cromado mate. Permite cierta flexibilidad Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-de-acero-inoxidable-extra-fina-200-mm>



Regla de Acero Inoxidable 2702-150 - 150 mm

SKU: 27020205

La Regla Inoxidable Extra Fina modelo 2702-150 de Limit está graduada en milímetros en ambos extremos y cuenta con una longitud de 150 mm. Características: Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable con acabado cromado mate. Permite cierta flexibilidad Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-de-acero-inoxidable-2702-150-150-mm>



Regla de Acero Inoxidable 2702-100 - 100 mm

SKU: 27020106

La Regla Inoxidable Extra Fina modelo 2702-100 de Limit está graduada en milímetros en ambos extremos y cuenta con una longitud de 100 mm. Características: Dispone de agujero para colgar Hecha de acero inoxidable con acabado cromado mate. Permite cierta flexibilidad Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-de-acero-inoxidable-2702-100-100-mm>



Pie de Rey Analógico 150 mm

SKU: 26700500

El Pie de Rey Analógico 150mm de Limit está hecho de acero inoxidable, endurecido y cromado con escala mate. Herramienta graduada en milímetros y pulgadas, con bloqueo por tornillo y una longitud total de 150 mm y una longitud de las bocas de 38 mm. Escala Nonio 1/128" y 1/20mm. DIN 862. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-analogico-150-mm>



Pie de Rey Analógico 200 mm

SKU: 26700351

Pie de Rey Analógico con Pinza de Vernier 150 mm de Limit . Adecuado para medir la profundidad y con puntas para efectuar mediciones internas. Características: Escala Vernier con una precisión de 1/20 y 1/128" Graduado en mm y en pulgadas Acero inoxidable Escala cromada mate DIN 862 Longitud de 39 mm Bloqueo Autolock Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-analogico-200-mm>



Pie de Rey 150 mm

SKU: 26700302

Pie de Rey Analógico con Pinza de Vernier 150 mm de Limit . Adecuado para medir la profundidad y con puntos para efectuar mediciones internas. Características: Escala Vernier con una precisión de 1/20 y 1/128" Graduado en mm y en pulgadas Acero inoxidable Escala cromada mate DIN 862 Longitud de 39 mm Bloqueo Autolock Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-150-mm>



Pie de Rey Analógico de Latón 100 mm

SKU: 26540203

El Pie de Rey 100 milímetros de Limit es un objeto de medición portátil y analógico fabricado en latón con un tamaño de bolsillo. Características: Graduado en milímetros y en pulgadas. Longitud de las bocas de 19 mm El exterior de las bocas puede usarse también para mediciones interiores. Su precisión de lectura es de 0,1 mm. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-analogico-de-latón-100-mm>



PIE DE REY de PROFUNDIDAD 500/100mm

SKU: 26430504

Pie de Rey de Profundidad Analógico 500mm de Limit , adecuado para la medición de orificios, huecos, cavidades, etc. Características: Fabricado en acero inoxidable Escala cromada mate Extremos pulidos y endurecidos Escala graduada en mm con 1/20 mm Vernier Tolerancia bloqueable DIN 862 Profundidad de medición 500mm Longitud de base 100 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-profundidad-500-100mm>



PIE DE REY PROFUNDIDAD 300/100mm

SKU: 26430405

Pie de Rey de Profundidad Analógico 300mm de Limit , adecuado para la medición de orificios, huecos, cavidades, etc. Características: Fabricado en acero inoxidable Escala cromada mate Extremos pulidos y endurecidos Escala graduada en mm con 1/20 mm Vernier Tolerancia bloqueable DIN 862 Profundidad de medición 300mm Longitud de base 100 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-profundidad-300-100mm>



PIE DE REY de PROFUNDIDAD 200mm/100mm

SKU: 26430207

Pie de Rey de Profundidad Analógico 200mm de Limit , adecuado para la medición de orificios, huecos, cavidades, etc. Características: Fabricado en acero inoxidable Escala cromada mate Extremos pulidos y endurecidos Escala graduada en mm con 1/20 mm Vernier Tolerancia bloqueable DIN 862 Profundidad de medición 200mm Longitud de base 100 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuã€

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-profundidad-200mm-100mm>



Pie de Rey de Profundidad Analógico 2643 -150 mm

SKU: 26430108

Pie de Rey de Profundidad Analógico 150mm de Limit , adecuado para la medición de orificios, huecos, cavidades, etc. Características: Fabricado en acero inoxidable Escala cromada mate Extremos pulidos y endurecidos Escala graduada en mm con 1/20 mm Vernier Tolerancia bloqueable DIN 862 Profundidad de medición 150mm Longitud de base 100 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuã€

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-profundidad-analogico-2643-150-mm>



GALGA de ESPESORES - 13 láminas - 300M 0,05 - 1,00 mm

SKU: 25971003

La Galga de Espesores de Limit está formada por 13 láminas cilíndricas, sostenidas en un llavero. Hechas de acero forjado. Medidas: Contiene láminas de 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 y 1.00 mm Longitud de las láminas: 300 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galga-de-espesores-13-laminas-300m-005-100-mm>



Juego de Galgas de Espesores 20 láminas 0,05 - 1,00 mm

SKU: 25953407

El Juego de Galgas de Espesores de Limit está formado por 20 láminas con una longitud de 100mm cada una. Juego de cuchillas cónicas adecuadas para medir ranuras y rodamientos. Fabricadas en acero forjado. Disponen de soporte bloqueable niquelado. Espesores de: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - [<https://amasuin.es/producto/juego-de-galgas-de-espesores-20-laminas-005-100-mm>](http://www.antiã€</p>
</div>
<div data-bbox=)



Juego de Galgas de Espesores 13 láminas 0,05 - 1,00 mm

SKU: 25953308

El Juego de Galgas de Espesores de Limit está formado por 13 láminas con una longitud de 100mm cada una. Juego de cuchillas cónicas adecuadas para medir ranuras y rodamientos. Fabricadas en acero forjado. Disponen de soporte bloqueable niquelado. Espesores de: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/juego-de-galgas-de-espesores-13-laminas-005-100-mm>



Juego de Galgas de Espesores 21 láminas 0,10 - 0,50 mm

SKU: 25953209

El Juego de Galgas de Espesores de Limit está formado por 21 láminas con una longitud de 100mm cada una. Juego de cuchillas cónicas adecuadas para medir ranuras y rodamientos. Fabricadas en acero forjado. Disponen de soporte bloqueable niquelado. Espesores de: 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.20, 0.22,, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30, 0.32, 0.34, 0.36,, 0.38, 0.40, 0.42, 0.44, 0.46, 0.48, 0.50 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/juego-de-galgas-de-espesores-21-laminas-010-050-mm>




Juego de Galgas de Espesores 8 láminas 0,05 - 0,50 mm

SKU: 25953100

El Juego de Galgas de Espesores de Limit está formado por 8 láminas con una longitud de 100mm cada una. Juego de cuchillas cónicas adecuadas para medir ranuras y rodamientos. Fabricadas en acero forjado. Disponen de soporte bloqueable niquelado. Espesores de: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20,, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/juego-de-galgas-de-espesores-8-laminas-005-050-mm>



Juego de Galgas de Espesores 8 láminas 0,03 - 0,10 mm

SKU: 25953001

El Juego de Galgas de Espesores de Limit está formado por 8 láminas con una longitud de 100mm cada una. Juego de cuchillas cónicas adecuadas para medir ranuras y rodamientos. Fabricadas en acero forjado. Disponen de soporte bloqueable niquelado. Espesores de: 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/juego-de-galgas-de-espesores-8-laminas-003-010-mm>



Juego de Galgas de Espesores 20 láminas 0,10 - 2,00 mm

SKU: 25950601

El Juego de Galgas de Espesores de Limit está formado por 20 láminas con una longitud de 100mm cada una. Juego de cuchillas cónicas adecuadas para medir ranuras y rodamientos. Fabricadas en acero forjado. Disponen de soporte bloqueable níquelado. Espesores de: 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 1.80, 1.90, 2.00 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/juego-de-galgas-de-espesores-20-laminas-010-200-mm>



Galga para Ángulos de 1 a 45°

SKU: 25861006

La Galga para Ángulos de Limit está compuesta por 18 láminas de acero plegables y puede medir ángulos de 1 a 45°. Los extremos de las láminas están biselados en varios ángulos. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galga-para-angulos-de-1-a-45o>



Galgas para Radios 15,5 - 25 mm

SKU: 25841206

La Galga para Radios de Limit permite un rango de medición de 15,5 a 25 milímetros. Está compuesto por 15 cuchillas plegables en cada lado y permite medir las superficies cóncavas y convexas. Intervalo: (15.5-20)=0.5 (20-25)=1mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galgas-para-radios-155-25-mm>



Galgas para Radios 7,5 - 15 mm

SKU: 25841107

La Galga para Radios de Limit permite un rango de medición de 7,5 a 15 milímetros. Está compuesto por 16 cuchillas plegables en cada lado y permite medir las superficies cóncavas y convexas. Intervalo: 0.5mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galgas-para-radios-75-15-mm>



Galga para Radios 1 - 7 mm

SKU: 25841008

La Galga para Radios de Limit permite un rango de medición de 1 a 7 milímetros. Está compuesto por 17 cuchillas plegables en cada lado y permite medir las superficies cóncavas y convexas. Intervalo: (1-3) = 0.25 (3-17) = 0.5mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galga-para-radios-1-7-mm>



Comprobador de Roscas Gas - 6 láminas

SKU: 25801408

El Comprobador de Roscas GAS de Limit es adecuado para verificar las roscar, tanto en mediciones internas como externas. Características: Medidor de Roscas: 60° Roscas por pulgada: 4-4,2mm Número de cuchillas plegables 6 Sistema de roscas GAS Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/comprobador-de-roscas-gas-6-laminas>



Comprobador de Roscas UNC-UNF - 30 láminas

SKU: 25801309

El Comprobador de Roscas UNC-UNF de Limit es adecuado para verificar las roscar, tanto en mediciones internas como externas. Características: Medidor de Roscas: 60° Roscas por pulgada: 4-4,2mm Número de cuchillas plegables 30 Sistema de roscas UNC-UNF Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/comprobador-de-roscas-unc-unf-30-laminas>



Comprobador de Roscas MUNC - 54 láminas

SKU: 25801200

El Comprobador de Roscas M/UNC de Limit es adecuado para verificar las roscar, tanto en mediciones internas como externas. Características: Medidor de Roscas: 60° Número de cuchillas plegables 24 Sistema de roscas M Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/comprobador-de-roscas-munc-54-laminas>



Comprobador de Roscas M - 24 láminas

SKU: 25801101

El Comprobador de Roscas M de Limit es adecuado para verificar las roscar, tanto en mediciones internas como externas. Características: Medidor de Roscas: 60° Roscas por pulgada: 0,25-6mm Número de cuchillas plegables 24 Sistema de roscas M Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/comprobador-de-roscas-m-24-laminas>



Comprobador de Roscas W - 28 láminas

SKU: 25801002

El Comprobador de Roscas W de Limit es adecuado para verificar las roscar, tanto en mediciones internas como externas. Características: Ángulo de roscas: 55° Roscas por pulgada: 4-6,2mm Número de cuchillas plegables 28 Sistema de roscas W Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/comprobador-de-roscas-w-28-laminas>



Galga Universal Combinada

SKU: 25771007

La Galga de Roscas Universales de Limit es adecuada para roscas en V (ángulo de rosca), roscas cuadradas (roscas por pulgada) y roscas acme de 30° (inclinación). Para n° de roscas (roscas escuadra) (por pulgada): 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7-8. Para pins: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 mm Ángulo de roscas afiladas V: 55° y 60° Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galga-universal-combinada>



Galga Combinada para Ángulos y Tornos 60° - MUN

SKU: 25751108

Galga combinada de 60 grados, Limit. Adecuada para ángulos de roscas y Tornos. Un medidor de ángulos, hecho de acero forjado, con sistema de rosca métrica y que también verificará centros de torneado. Sistema de Roscas M/UN Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galga-combinada-para-angulos-y-tornos-60-o-mun>




Galga Combinada para Ángulos y Tornos 55° - W

SKU: 25751009

Galga combinada de 55 grados , Limit . Adecuada para ángulos de roscas y Tornos. Un medidor de ángulos, hecho de acero forjado, con sistema de rosca métrica y que también verificará centros de torneado. Sistema de Roscas W Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galga-combinada-para-angulos-y-tornos-55-o-w>



Galgas para Medición de Soldaduras 20 mm

SKU: 25690108

La Galga de Limit es un tipo de herramienta de acero adecuada para medir la altura de las juntas de soldadura planas y en esquina. Características: Graduada en mm Calibre vernier 1/10mm Puntos en ángulos de 60°-70°-80°-90° Escala de medición 20mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galgas-para-medicion-de-soldaduras-20-mm>



Galga para Brocas 2565 - 50 mm

SKU: 25650102

Galga modelo 2565 de Limit , adecuada para la medición y afilado de brocas helicoidales. Graduación hasta 25 mm. Ángulo de 118° Brocas con un diámetro máximo de 50mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galga-para-brocas-2565-50-mm>



TRANSPORTADOR ANGULOS 300 mm

SKU: 25500406

El Transportador de Ángulos modelo 2550-150 de Limit está dotado de una gran precisión y permite graduar ángulos de 10 a 170°. Características: Escala chapada en cromo mate Hecho de acero Regla corredera y tuerca de fijación Puede bloquearse en la posición deseada a lo largo de toda la cuchilla ETIM : EC012158 Diámetro del disco: 300 mm Longitud de la pierna: 600 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/transportador-angulos-300-mm>



Transportador de Ángulos 200 mm

SKU: 25500208

El Transportador de Ángulos modelo 2550-150 de Limit está dotado de una gran precisión y permite graduar ángulos de 10 a 170°. Características: Escala chapada en cromo mate Hecho de acero Regla corredera y tuerca de fijación Puede bloquearse en la posición deseada a lo largo de toda la cuchilla ETIM : EC012158 Diámetro del disco: 200 mm Longitud de la pierna: 400 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/transportador-de-angulos-200-mm>



Transportador de Ángulos 150 mm

SKU: 25500109

El Transportador de Ángulos modelo 2550-150 de Limit está dotado de una gran precisión y permite graduar ángulos de 10 a 170°. Características: Escala chapada en cromo mate Hecho de acero Regla corredera y tuerca de fijación Puede bloquearse en la posición deseada a lo largo de toda la cuchilla ETIM : EC012158 Diámetro del disco: 150 mm Longitud de la pierna: 300 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/transportador-de-angulos-150-mm>



Transportador de Ángulos Protractor 2549-CIRC

SKU: 25490103

El Transportador de Ángulos Protractor 2549-CIRC de Limit dispone de un disco circular con una graduación de 0 a 180° en ambas direcciones, unido mediante tornillo de bloqueo a una regla con una longitud de 150 mm. Una herramienta protractor de acero inoxidable disponible para una gran variedad de aplicaciones mecánicas, o en los sectores de ingeniería y arquitectura, permitiendo medir los ángulos de un triángulo o un hexágono. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/transportador-de-angulos-protractor-2549-circ>



Transportador de Ángulos 200 -300 mm

SKU: 25480401

El Transportador de Ángulos 200 mm dispone de un disco circular con una graduación de 0 a 180° en ambas direcciones, unido mediante tornillo de bloqueo a una regla con una longitud de 300 mm. Una herramienta de Limit fabricada en acero y con escala de medición chapada en cromo mate. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/transportador-de-angulos-200-300-mm>



Transportador de Ángulos 2548-150 mm

SKU: 25480302

El Transportador de Ángulos 150 mm dispone de un disco circular con una graduación de 0 a 180° en ambas direcciones, unido mediante tornillo de bloqueo a una regla con una longitud de 200 mm. Una herramienta de Limit fabricada en acero y con escala de medición chapada en cromo mate. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/transportador-de-angulos-2548-150-mm>



Transportador de Ángulos 2548-120 mm

SKU: 25480203

El Transportador de Ángulos 120 mm dispone de un disco circular con una graduación de 0 a 180° en ambas direcciones, unido mediante tornillo de bloqueo a una regla con una longitud de 150 mm y un ángulo transportador con un diámetro de 120mm. Una herramienta de Limit fabricada en acero y con escala de medición chapada en cromo mate. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/transportador-de-angulos-2548-120-mm>



Transportador de Ángulos 2548 - 80 mm

SKU: 25480104

El Transportador de Ángulos 80 mm dispone de un disco circular con una graduación de 0 a 180° en ambas direcciones, unido mediante tornillo de bloqueo a una regla con una longitud de 120 mm y un ángulo transportador con un diámetro de 80mm. Una herramienta de Limit fabricada en acero y con escala de medición chapada en cromo mate. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/transportador-de-angulos-2548-80-mm>




FALSA ESCUADRA de ACERO 500 mm

SKU: 25441304

La Falsa Escuadra de 500mm de Limit está hecha de acero molido y pulido. Adecuada para copiar, marcar o verificar ángulos de diferentes grados. Características: Se pliega en la pierna mediante la tuerca de mariposa. Longitud de pierna larga: 500mm Longitud de pierna corta: 500mm Ancho: 25 mm Espesor: 5mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/falsa-escuadra-de-acero-500-mm>



FALSA ESCUADRA de ACERO 400 mm

SKU: 25441205

La Falsa Escuadra de 400mm de Limit está hecha de acero molido y pulido. Adecuada para copiar, marcar o verificar ángulos de diferentes grados. Características: Se pliega en la pierna mediante la tuerca de mariposa. Longitud de pierna larga: 400mm Longitud de pierna corta: 400mm Ancho: 25 mm Espesor: 5mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/falsa-escuadra-de-acero-400-mm>




FALSA ESCUADRA de ACERO 300 mm

SKU: 25441106

La Falsa Escuadra de 300mm de Limit está hecha de acero molido y pulido. Adecuada para copiar, marcar o verificar ángulos de diferentes grados. Características: Se pliega en la pierna mediante la tuerca de mariposa. Longitud de pierna larga: 300mm Longitud de pierna corta: 300mm Ancho: 25 mm Espesor: 5mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/falsa-escuadra-de-acero-300-mm>




FALSA ESCUADRA de ACERO 200 mm

SKU: 25441007

La Falsa Escuadra de 200mm de Limit está hecha de acero molido y pulido. Adecuada para copiar, marcar o verificar ángulos de diferentes grados. Características: Se pliega en la pierna mediante la tuerca de mariposa. Longitud de pierna larga: 200mm Longitud de pierna corta: 200mm Ancho: 25 mm Espesor: 5mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/falsa-escuadra-de-acero-200-mm>



Escuadra Buscacentros 200mm

SKU: 25420209

Para usar como marcador de centros en piezas de trabajo redondas, como si se tratase de una escuadra biselada o una escuadra en T. Fabricada en acero. Graduada en mm. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-buscacentros-200-0mm-200-mm>



Escuadra Lisa de Acero 400x250 mm

SKU: 25332008

Escuadra Lisa modelo 400x265 de Limit es un tipo de herramienta manual de precisión adecuada para sectores como la mecánica. Características: Hecha de acero Brazos de la escuadra anchos y gruesos Superficies templadas Tolerancia DIN 875 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-lisa-de-acero-400x250-mm>



Escuadra Lisa de Acero 300x200 mm

SKU: 25331901

Escuadra Lisa modelo 300x200 de Limit es un tipo de herramienta manual de precisión adecuada para sectores como la mecánica. Características: Hecha de acero Brazos de la escuadra anchos y gruesos Superficies templadas Tolerancia DIN 875 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-lisa-de-acero-300x200-mm>



Escuadra Lisa de Acero 200x130 mm

SKU: 25331802

Escuadra Lisa modelo de 200x130 de Limit es un tipo de herramienta manual de precisión adecuada para sectores como la mecánica. Características: Hecha de acero Brazos de la escuadra anchos y gruesos Superficies pulidas y templadas Tolerancia DIN 875 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-lisa-de-acero-200x130-mm>



Escuadra Lisa de Acero 150x100 mm

SKU: 25331703

Escuadra Lisa modelo 150x100 de Limit es un tipo de herramienta manual de precisión adecuada para sectores como la mecánica. Características: Hecha de acero Brazos de la escuadra anchos y gruesos Superficies templadas Tolerancia DIN 875 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-lisa-de-acero-150x100-mm>



Escuadra Lisa de Acero 100x70 mm

SKU: 25331604

Escuadra Lisa modelo 100x70 de Limit es un tipo de herramienta manual de precisión adecuada para sectores como la mecánica. Características: Hecha de acero Brazos de la escuadra anchos y gruesos Superficies templadas Tolerancia DIN 875 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-lisa-de-acero-100x70-mm>



Escuadra Lisa de Acero 75x50 mm

SKU: 25331505

Escuadra Lisa modelo 75x50mm de Limit es un tipo de herramienta manual de precisión adecuada para sectores como la mecánica. Características: Hecha de acero Brazos de la escuadra anchos y gruesos Superficies templadas Tolerancia DIN 875 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-lisa-de-acero-75x50-mm>



JUEGO DE CALZOS en V 2502-203

SKU: 25020603

Calzos en V hechos de hierro fundido modelo 2502-203 de Limit. Parejas de bloques en V adecuadas para sujetar piezas cilíndricas. Características: Ángulo de la ranura de 90° Máx 0,03 mm Paralelismo entre la base y la ranura en V Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/juego-de-calzos-en-v-2502-203>



JUEGO DE CALZOS en V 2502-152 - 2 unidades

SKU: 25020405

Calzos en V hechos de hierro fundido modelo 2502-152 de Limit. Parejas de bloques en V adecuadas para sujetar piezas cilíndricas. Características: Ángulo de la ranura de 90° Máx 0,03 mm Paralelismo entre la base y la ranura en V Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/juego-de-calzos-en-v-2502-152-2-unidades>



JUEGO DE CALZOS en V 2502-102 - 2 unidades

SKU: 25020207

Calzos en V hechos de hierro fundido modelo 2502-102 de Limit. Parejas de bloques en V adecuadas para sujetar piezas cilíndricas. Características: Ángulo de la ranura de 90° Máx 0,03 mm Paralelismo entre la base y la ranura en V Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/juego-de-calzos-en-v-2502-102-2-unidades>



JUEGO DE CALZOS en V 2502-76 - 2 unidades

SKU: 25020108

Calzos en V hechos de hierro fundido modelo 2502-76 de Limit. Parejas de bloques en V adecuadas para sujetar piezas cilíndricas. Características: Ángulo de la ranura de 90° Máx 0,03 mm Paralelismo entre la base y la ranura en V Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/juego-de-calzos-en-v-2502-76-2-unidades>



PUNTA DE TRAZAR 150 mm

SKU: 24821001

Punta de Trazar de Limit con una longitud de 150 mm . Características: Punta de metal duro Con bloqueo automático Dispone de clip para poder colgar ETIM: EC002187 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punta-de-trazar-150-mm>



RECAMBIO PUNTA DE TRAZAR METAL FORJADO 20 mm x 2 mm

SKU: 24820201

Recambio para Punta de Trazar modelo 24821001 . Hecha de metal forjado con unas medidas de 20 mm x Ø 2 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/recambio-punta-de-trazar-metal-forjado-20-mm-x-2-mm>



PUNTA DE TRAZAR 130 mm

SKU: 24750101

Punta de Trazar de Limit con una longitud de 130 mm .
Características: Punta de metal forjado, endurecido
Mango redondo y moleteado, con estrías Dispone de clip para poder colgar Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punta-de-trazar-130-mm>



Punta de Trazar 150 mm

SKU: 24741001

La Punta de Trazar de Limit es una herramienta manual de acero con punta de metal forjado. Adecuada para marcar piezas de trabajo. Mango liso y punta hexagonal. Dispone de clip para poder colgar. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punta-de-trazar-150-mm-2>



Compás de muelles y calibres 300 mm

SKU: 24440703

El Compás de Muelles de Limit cuenta con una longitud de 300mm y una capacidad máxima de 275mm . Dispone de puntas forjadas y endurecidas con vástagos planos. Equipado con tuerca de ajuste. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-de-muelles-y-calibres-300-mm>



Compás de muelles y calibres 200 mm

SKU: 24440505

El Compás de Muelles de Limit cuenta con una longitud de 200mm y una capacidad máxima de 190mm . Dispone de puntas forjadas y endurecidas con vástagos planos. Equipado con tuerca de ajuste de acción rápida. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-de-muelles-y-calibres-200-mm>




Compás de Muelles 150 mm

SKU: 24440406

El Compás de Muelles de Limit cuenta con una longitud de 150mm y una capacidad máxima de 150mm. Dispone de puntas forjadas y endurecidas con vástagos planos. Equipado con tuerca de ajuste. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-de-muelles-150-mm>




Compás Externo 900 mm

SKU: 24391104

El Compás de Exteriores de Limit cuenta con una longitud de 900 mm y una capacidad máxima de 1500mm. Permite dar las dimensiones exactas de una pieza gracias a sus puntas de contacto redondeadas. Dispone de vástagos planos y tuerca de ajuste. Garantía de calidad sueca. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-externo-900-mm>




Compás Externo 500 mm

SKU: 24391005

El Compás de Exteriores de Limit cuenta con una longitud de 500mm y una capacidad máxima de 850mm. Permite dar las dimensiones exactas de una pieza gracias a sus puntas de contacto redondeadas. Dispone de vástagos planos y tuerca de ajuste. Garantía de calidad sueca. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-externo-500-mm>




Compás Externo 300 mm

SKU: 24390700

El Compás de Exteriores de Limit cuenta con una longitud de 300mm y una capacidad máxima de 500mm. Permite dar las dimensiones exactas de una pieza gracias a sus puntas de contacto redondeadas. Dispone de vástagos planos y tuerca de ajuste. Garantía de calidad sueca. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-externo-300-mm>



Compás Externo 200 mm

SKU: 24390502

El Compás de Exteriores de Limit cuenta con una longitud de 200mm y una capacidad máxima de 300mm. Permite dar las dimensiones exactas de una pieza gracias a sus puntas de contacto redondeadas. Dispone de vástagos planos y tuerca de ajuste. Garantía de calidad sueca. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-externo-200-mm>



Compás Divisor de puntas 300 mm

SKU: 24320707

Compás Divisor de Limit tiene una longitud de 300mm . Está hecho de acero, con unos mangos rectangulares y puntas endurecidas. Tamaño de apertura máxima: 580 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-divisor-de-puntas-300-mm>



Compás Divisor de puntas 200 mm

SKU: 24320400

Compás Divisor de Limit tiene una longitud de 200mm . Está hecho de acero, con unos mangos rectangulares y puntas endurecidas. Tamaño de apertura máxima: 380 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-divisor-de-puntas-200-mm>



Compás de Puntas Lateral de Acero 500mm

SKU: 24291007

El Compás Lateral de Acero de Limit cuenta con una longitud de 500mm y una capacidad máxima de 670mm . Herramienta hecha de acero con puntas forjadas y vástagos redondeados. Dispone de arco de montaje lateral para regular la apertura del compás. Capacidad máx.: 670mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-de-puntas-lateral-de-acero-500mm>



Compás de Puntas Lateral de Acero 400mm

SKU: 24290801

El Compás Lateral de Acero de Limit cuenta con una longitud de 400mm y una capacidad máxima de 545mm . Herramienta hecha de acero con puntas forjadas y vástagos redondeados. Dispone de arco de montaje lateral para regular la apertura del compás. Capacidad máx.: 545mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-de-puntas-lateral-de-acero-400mm>



Compás de Puntas Lateral de Acero 300mm

SKU: 24290702

El Compás Lateral de Acero de Limit cuenta con una longitud de 300mm y una capacidad máxima de 390mm . Herramienta hecha de acero con puntas forjadas y vástagos redondeados. Dispone de arco de montaje lateral para regular la apertura del compás. Capacidad máx.: 390mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-de-puntas-lateral-de-acero-300mm>



Compás de Puntas Lateral de Acero 200mm

SKU: 24290405

El Compás Lateral de Acero de Limit cuenta con una longitud de 200mm y una capacidad máxima de 235mm . Herramienta hecha de acero con puntas forjadas y vástagos redondeados. Dispone de arco de montaje lateral para regular la apertura del compás. Capacidad de apertura máx.: 235mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-de-puntas-lateral-de-acero-200mm>



Compás de Puntas Lateral de Acero 150mm

SKU: 24290207

El Compás Lateral de Acero de Limit cuenta con una longitud de 150mm y una capacidad máxima de 170mm . Herramienta hecha de acero con puntas forjadas y vástagos redondeados. Dispone de arco de montaje lateral para regular la apertura del compás. Capacidad máx.: 170mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-de-puntas-lateral-de-acero-150mm>



Compás para Lápices 175mm

SKU: 24280109

Compás para Lápices de Limit tiene una longitud de 175mm. Está hecho de acero, con unos mangos rectangulares, arco lateral y un soporte para lápiz. (lápiz no incluido). Capacidad máxima: 190 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-para-lapices-175mm>



Láser de líneas cruzadas 360V2

SKU: 242160109

El Nivel Láser de Líneas Cruzadas modelo 360V2 de Limit es un tipo de herramienta de medición que cuenta con una línea horizontal de 360° y dos verticales de 90°. Características: Auto-nivelante mediante péndulo magnético. El bloqueo también puede retirarse para realizar planos inclinados Iluminación individual o total de las líneas Dispone de luz intermitente para su utilización en exteriores Rango de nivelación $\pm 3^\circ$ Precisión: ± 4 mm / 10 m Clase de protección IP54 3 pilas tipo AA Tiempo de funcionamiento: 8 horas Trípode de rosca 1/4" Puede funcionar con normalidad a una temperatura situada entre -5 y +45°C Dimensiones 88x52x112 mm

<https://amasuin.es/producto/laser-de-lineas-cruzadas-360v2>



Regla Corredera para Trazar 2396

SKU: 23960107

Regla Corredera de Limit para trazar superficies. Características: Fabricada en acero y con exterior esmaltado Escala graduada en milímetros Incluye lápiz de mina para marcar Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/regla-corredera-para-trazar-2396>



Medidor de Humedad Limit 6100

SKU: 233840107

El Medidor de Humedad 6100 de Limit es una herramienta utilizada por inspectores, carpinteros y particulares para medir el nivel de la humedad de la madera. Características: Pantalla LCD en la que se proporciona el resultado de la medición 7 rangos de medición para utilizar dependiendo del tipo de madera a medir Rango de medición de 5 a 42% Medición instantánea Con cubierta protectora Apagado automático pasados los 30 segundos Pilas tipo 9V 6F22 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com

<https://amasuin.es/producto/medidor-de-humedad-limit-6100>



Refractómetro de mano 1800

SKU: 233830207

El Refractómetro de mano modelo 1800 de Limit es un tipo de herramienta manual adecuada para medir las concentraciones de soluciones hechas a base de agua, fluidos de corte y otros líquidos industriales.

Características: Foco ajustable y fácil de calibrar Diseño ligero de aluminio Permite mantener un equilibrio perfecto entre agua y fluido de corte en las herramientas, con la finalidad de contrarrestar el óxido y las bacterias.

Medidas: Inexactitud: $\pm 0,15\%$ Graduación de escala: $0,10\%$ Brix Rango de medición: 0-18% Brix Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.señalización.com

<https://amasuin.es/producto/refractometro-de-mano-1800>



Refractómetro de Mano 6400

SKU: 233830108

El Refractómetro de mano modelo 6400 de Limit es un tipo de herramienta manual adecuada para verificar el punto de congelación de los líquidos de los radiadores y lavadores, ácidos de batería

Características: Mide la concentración de un líquido mediante su índice de refracción Fácil de calibrar y ajustar Rango de medición del ácido de la batería: 1100 (descargada) y 1400 (cargada) kg/l. ¿Cómo utilizarlo? Abrir la trampilla y colocar 2 o 3 gotas de líquido sobre el prisma. Apuntar hacia la parte frontal del refractómetro hacia una fuente de luz. Ajustar el enfoque con el ocular Leer el refractor. Medidas: Etilenglicol: -50°C , 0°C Propilenglicol: -50°C , 0°C

<https://amasuin.es/producto/refractometro-de-mano-6400>



Galga Digital para Medición de Juntas 20mm

SKU: 233820109

La Galga Digital de Limit es una herramienta que permitirá la medición de las juntas de soldadura planas y en esquina. Características: Graduada en milímetros y pulgadas Precisión $\pm 0,03$ mm Resolución 0,01 mm Apagado automático Altura de los dígitos: 8 mm Batería incluida de 1,5 voltios - tipo SR44 Altura 10 mm. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/galga-digital-para-medicion-de-juntas-20mm>



Pie de rey digital 300mm

SKU: 233810308

El Pie de Rey Digital Limit 300 mm destaca por disponer de una gran pantalla y permite medir tanto en milímetros como en pulgadas. Adecuado para mediciones internas y externas. Características: Apagado automático por inactividad Modelos también disponibles con certificados de calibración Puntas 14 mm DIN 862 Lectura 0.01 mm Pilas 3 V tipo CR2025 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-digital-300mm>



Pie de rey digital 200mm

SKU: 233810209

El Pie de Rey Digital Limit 200 mm destaca por disponer de una gran pantalla y permite medir tanto en milímetros como en pulgadas. Adecuado para mediciones internas y externas. Características: Apagado automático por inactividad Modelos también disponibles con certificados de calibración Puntas 14 mm DIN 862 Lectura 0.01 mm Pilas 3 V tipo CR2025 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-digital-200mm>



Pie de Rey Digital 150mm

SKU: 233810100

El Pie de Rey Digital Limit 150 mm destaca por disponer de una gran pantalla y permite medir tanto en milímetros como en pulgadas. Adecuado para mediciones internas y externas. Características: Apagado automático por inactividad Modelos también disponibles con certificados de calibración Puntas 14 mm DIN 862 Lectura 0.01 mm Pilas 3 V tipo CR2025 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-digital-150mm>



Nivel láser Limit 1003 HV Limit 1003 HV

SKU: 230860108

Con una línea horizontal de 360 y dos líneas verticales. Las líneas verticales se cruzan en el techo. Autonivelante con péndulo magnético de amortiguación. Las líneas pueden ser por separado o en conjunto. Un mecanismo de bloqueo mecánico de péndulo actúa como el interruptor principal y bloqueo de transporte. Las líneas parpadean y el zumbador indica que la pendiente está fuera de rango de nivelación. El autonivelante se puede desconectar para mostrar un plano inclinado. Puede utilizarse en exteriores y en habitaciones luminosas con un detector láser separado (no incluido). El adaptador de batería (no incluido) puede reemplazar las baterías. 4 dâ€¹

<https://amasuin.es/producto/nivel-laser-limit-1003-hv-limit-1003-hv>



Kit de Medición 6 piezas

SKU: 230590101

El Kit de Medición 6 piezas de Limit está formado por un calibre digital de 150mm, un multímetro Limit 300, un nivel digital un transportador, una galga de roscas, una galga de espesores y una punta de trazar.

Características: Adecuado para trabajar en las industrias de la construcción y mantenimiento general. Se entrega en caja de plástico Galga de espesores de 13 hojas de 0,05 a 1 mm. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/kit-de-medicion-6-piezas>



Pie de Rey de Tornero 1000 mm

SKU: 23050503

El Pie de Rey de Tornero 1000 mm de Limit está fabricado en acero inoxidable con escala cromada mate. Adecuado para realizar medidas exteriores e interiores, usando las extremidades en punta de las mordazas. Características: DIN 862 Escala Vernier 0,05 mm Tornillo de ajuste Selección de mordazas para mediciones internas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-1000-mm>



Pie de Rey de Tornero 800 mm

SKU: 23050404

El Pie de Rey de Tornero 800 mm de Limit está fabricado en acero inoxidable con escala cromada mate. Adecuado para realizar medidas exteriores e interiores, usando las extremidades en punta de las mordazas. Características: DIN 862 Escala Vernier 0,05 mm Tornillo de ajuste Selección de mordazas para mediciones internas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-800-mm>



Pie de Rey de Tornero 500 mm

SKU: 23050206

El Pie de Rey de Tornero 500 mm de Limit está fabricado en acero inoxidable con escala cromada mate. Adecuado para realizar medidas exteriores e interiores, usando las extremidades en punta de las mordazas. Características: DIN 862 Escala Vernier 0,05 mm Tornillo de ajuste Selección de mordazas para mediciones internas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-500-mm>



Pie de Rey de Tornero 400 mm

SKU: 23050107

El Pie de Rey de Tornero 400 mm de Limit está fabricado en acero inoxidable con escala cromada mate. Adecuado para realizar medidas exteriores e interiores, usando las extremidades en punta de las mordazas. Características: DIN 862 Escala Vernier 0,05 mm Tornillo de ajuste Selección de mordazas para mediciones internas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-400-mm>



Pie de Rey de Tornero 300 mm

SKU: 23050057

El Pie de Rey de Tornero 300 mm de Limit está fabricado en acero inoxidable con escala cromada mate. Adecuado para realizar medidas exteriores e interiores, usando las extremidades en punta de las mordazas. Características: DIN 862 Escala Vernier 0,05 mm Tornillo de ajuste Selección de mordazas para mediciones internas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-300-mm>



MEDIDOR DE RADIOS DIGITAL 5700 LIMIT 6-700 mm

SKU: 230470106

Adecuado para medir el radio de objetos esféricos como piezas de plástico, moldes, planchas, cuerpos de un vehículo, superficies de muebles, tuberías, etc. Medidas tanto en superficies convexas como cóncavas. Instale el indicador de cuadrante en un punto fijo. Poner a cero el indicador de cuadrante contra una superficie plana. Ponga el aparato en la superficie y se lee el valor del radio en el indicador de línea. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/medidor-de-radios-digital-5700-limit-6-700-mm>



Termómetro Digital Infrarojo Limit 90

SKU: 230460107

El Termómetro Digital Infrarojo Limit 90 toma la temperatura de una gran variedad de superficies con una alta precisión y una lectura rápida. Características: Puntero láser que indica el centro del área de medición Registra valores máximos y mínimos Función de alarma programable cuando la temperatura supera los límites seleccionados. Emisividad ajustable que se adapta la superficie de cada material Graduable a escalas Fahrenheit (!) y grados Celsius (!) Se apaga automáticamente transcurridos 8 segundos de inactividad Incluye batería y manual de instrucciones Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más informâ€

<https://amasuin.es/producto/termometro-digital-infrarojo-limit-90>



MEDIDOR DE DUREZA DUROMETRO Limit 4300

SKU: 230450108

Digital. Medidor de dureza Leeb portátil para pruebas de dureza en los metales mas comunes, acero, acero inoxidable, hierro fundido, aluminio, latón, bronce y cobre. Medición de la Rockwell B y C, Vickers y Brinell. Sonda separada hace el instrumento adecuado para medir incluso en grandes cuerpos y en espacios reducidos. Seleccionar dirección de la carrera, tipo de material y escala. Sostenga la sonda firmemente contra el objeto de destino, liberando el mecanismo de resorte y lea el valor. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.aâ€

<https://amasuin.es/producto/medidor-de-dureza-durometro-limit-4300>



Pie de Rey de Tornero Acero Carbono 2.000 mm

SKU: 23040504

El Pie de Rey de Tornero de Limit permite realizar mediciones internas, externas y de altura. Una herramienta analógica hecha de acero de construcción, con una longitud de 2000 mm. Características: Hecho de acero al carbono Escala Vernier 0,05 mm Tolerancia DIN 862 Dispone de medidas en las bocas para realizar una medición interior Tornillo de ajuste Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-acero-carbono-2-000-mm>



Pie de Rey de Tornero Acero Carbono 1500 mm

SKU: 23040405

El Pie de Rey de Tornero de Limit permite realizar mediciones internas, externas y de altura. Una herramienta analógica hecha de acero de construcción, con una longitud de 1500 mm. Características: Hecho de acero al carbono Escala Vernier 0,05 mm Tolerancia DIN 862 Dispone de medidas en las bocas para realizar una medición interior Tornillo de ajuste Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-acero-carbono-1500-mm>



Pie de Rey de Tornero Acero Carbono 1000 mm

SKU: 23040306

El Pie de Rey de Tornero de Limit permite realizar mediciones internas, externas y de altura. Una herramienta analógica hecha de acero de construcción, con una longitud de 1000 mm. Características: Hecho de acero al carbono Escala Vernier 0,05 mm Tolerancia DIN 862 Dispone de medidas en las bocas para realizar una medición interior Tornillo de ajuste Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-acero-carbono-1000-mm>



Pie de Rey de Tornero Acero Carbono 800 mm

SKU: 23040207

El Pie de Rey de Tornero de Limit permite realizar mediciones internas, externas y de altura. Una herramienta analógica hecha de acero de construcción, con una longitud de 800 mm. Características: Hecho de acero al carbono Escala Vernier 0,05 mm Tolerancia DIN 862 Dispone de medidas en las bocas para realizar una medición interior Tornillo de ajuste Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-acero-carbono-800-mm>



Pie de Rey de Tornero Acero Carbono 500 mm

SKU: 23040108

El Pie de Rey de Tornero de Limit permite realizar mediciones internas, externas y de altura. Una herramienta analógica hecha de acero al carbono, con una longitud de 500 mm. Características: Hecho de acero al carbono Escala Vernier 0,05 mm Tolerancia DIN 862 Dispone de medidas en las bocas para realizar una medición interior Tornillo de ajuste Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-acero-carbono-500-mm>



Reloj Comparador de Bolsillo 0 - 15 mm

SKU: 22940100

Regulable entre mm y pulgadas. Apagado automático. Botón de reinicio. Pilas tipo V13GS/V 357 (SR44). Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/reloj-comparador-de-bolsillo-0-15-mm>



Pie de Rey de Tornero Digital 1000 mm

SKU: 22890206

Pie de Rey de Tornero Digital de Limit es un tipo de calibrador vernier con una longitud de medida de 1000mm. Características: Longitud de las bocas 150mm Función regulable entre milímetros y pulgadas Funciones de máximo y mínimo Tornillo ajustable DIN 862 Resolución de 0,01mm Altura de los dígitos 8mm Pila de tipo CR2032 incluida Fabricado en acero inoxidable Valor absoluto ajustable Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-digital-1000-mm>



Pie de Rey de Tornero Digital 800 mm

SKU: 22890172

Pie de Rey de Tornero Digital de Limit es un tipo de calibrador vernier con una longitud de medida de 800mm. Características: Longitud de las bocas 200mm Función regulable entre milímetros y pulgadas Funciones de máximo y mínimo Tornillo ajustable DIN 862 Resolución de 0,01mm Altura de los dígitos 8mm Pila de tipo CR2032 incluida Fabricado en acero inoxidable Valor absoluto ajustable Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-digital-800-mm>



Pie de Rey de Tornero Digital 600 mm

SKU: 22890156

Pie de Rey de Tornero Digital de Limit es un tipo de calibrador vernier con una longitud de medida de 600mm. Características: Longitud de las bocas 300mm Función regulable entre milímetros y pulgadas Funciones de máximo y mínimo Tornillo ajustable DIN 862 Resolución de 0,01mm Altura de los dígitos 8mm Pila de tipo CR2032 incluida Fabricado en acero inoxidable Valor absoluto ajustable Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-digital-600-mm>



Pie de Rey de Tornero Digital 500 mm

SKU: 22890107

Pie de Rey de Tornero Digital de Limit es un tipo de calibrador vernier con una longitud de medida de 500mm. Características: Longitud de las bocas 100mm Función regulable entre milímetros y pulgadas Funciones de máximo y mínimo Tornillo ajustable DIN 862 Resolución de 0,01mm Altura de los dígitos 8mm Pila de tipo CR2032 incluida Fabricado en acero inoxidable Valor absoluto ajustable Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-tornero-digital-500-mm>



Indicador Flip Flop Analógico 0,8 mm

SKU: 22590103

El Indicador Flip Flop Analógico de Limit es un tipo de reloj comparador adecuado para realizar mediciones de superficies con una gran precisión. Características: Movimiento del puntero de medición con dirección reversible Se entrega con dos pasadores de fijación de 8 y 6 mm de diámetro Escala giratoria Macho giratorio a 3 posiciones Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/indicador-flip-flop-analogico-08-mm>



PIE DE REY DE ALTURA 1.000 mm

SKU: 22490205

El Pie de Rey de Altura de Limit es un tipo de instrumento de medición analógico adecuado para realizar trazado en piezas de todo tipo. Ej: centros para taladro, ejes de simetría, etc. Características: Graduado en milímetros DIN 862 Lectura de 0,05 mm Escala cromada mate Tornillo de ajuste de gran calidad Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-altura-1-000-mm>



PIE DE REY DE ALTURA 500 mm

SKU: 22490106

El Pie de Rey de Altura de Limit es un tipo de instrumento de medición analógico adecuado para realizar trazado en piezas de todo tipo. Ej: centros para taladro, ejes de simetría, etc. Características: Graduado en milímetros DIN 862 Lectura de 0,05 mm Escala cromada mate Tornillo de ajuste de gran calidad Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-altura-500-mm>



PIE DE REY DE ALTURA 300 mm

SKU: 22490056

El Pie de Rey de Altura de Limit es un tipo de instrumento de medición analógico adecuado para realizar trazado en piezas de todo tipo. Ej: centros para taladro, ejes de simetría, etc. Características: Graduado en milímetros DIN 862 Lectura de 0,05 mm Escala cromada mate Tornillo de ajuste de gran calidad Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-altura-300-mm>



PIE DE REY DE ALTURA DIGITAL 500 mm

SKU: 21461306

El Pie de Rey de Altura Digital de Limit está hecho de acero inoxidable e incorpora una práctica función de sujeción. Características: Pantalla display LCD Botón de reinicio Regulable en milímetros y pulgadas Lectura de 0,01 mm Pilas 3 V tipo CR2032 DIN 862 Valor absoluto regulable Incluye accesorio de 8 mm para reloj comparador Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-altura-digital-500-mm>



PIE DE REY DE ALTURA DIGITAL 300 mm

SKU: 21461108

El Pie de Rey de Altura Digital de Limit está hecho de acero inoxidable e incorpora una práctica función de sujeción. Características: Pantalla display LCD Botón de reinicio Regulable en milímetros y pulgadas Lectura de 0,01 mm Pilas 3 V tipo CR2032 DIN 862 Valor absoluto regulable Incluye accesorio de 8 mm para reloj comparador Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-altura-digital-300-mm>



Pie de Rey de Profundidad Digital 200 mm

SKU: 21460605

El Pie de Rey de Profundidad Digital marca Limit es un tipo de herramienta de acero inoxidable adecuada para medir la profundidad de orificios, cavidades, huecos, etc. Características: Resolución de lectura: 0,01 mm Valor absoluto ajustable Botón off y reinicio Regulable en mm y pulgadas DIN 862 Pilas tipo V 13 GS/V 357 (SR44) Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-profundidad-digital-200-mm>



Multímetro de bolsillo 210

SKU: 198650103

El Multímetro de Bolsillo 210 de Limit está capacitado para medir tensión directa y alterna, resistencia, frecuencia y capacidad. Dispone de selección automática de rango y tiene asignadas las siguientes funciones: prueba de diodos, prueba de continuidad del circuito con señalización acústica, memoria de indicación de "retención de datos" y medición relativa. Características: Apagado automático pasados los 15 minutos de inactividad, señalización de batería baja Seguridad aislamiento CAT II 600 V, EN 61010-1, EN 61326 -1 Tipo de pantalla Max 3999 Incluye batería, cables de prueba, tapa y manual Pequeño y compacto, puede guardarse en un

<https://amasuin.es/producto/multimetro-de-bolsillo-210>



Nivel Láser Rotativo 1210 HV

SKU: 198640104

El Nivel Láser Rotativo 1210 HV de Limit con autonivelación automática adecuado para uso en interiores. Instrumento de medición preciso y de diseño, con un rayo láser de alta visibilidad. Características: Clase de protección IP54 Autonivelación motorizada automática horizontal y vertical. Opción de ajuste manual de pendiente. Tono ajustable, línea de trazado fina o gruesa Resistente al agua Función TILT. El nivel láser se reinicia cuando lo movemos de su posición. Inclinação ajustable mediante mando a distancia Pantalla con iluminación, tono y precisión aproximada ajustables. Modo de escaneo con ángulos de exploración ajustables

<https://amasuin.es/producto/nivel-laser-rotativo-1210-hv>



.MEDIDOR DE VIBRACION TESTER 4800 Limit 4800

SKU: 190370106

Para el control de máquinas, herramientas manuales neumáticas y eléctricas, etc. La medición de la vibración es una manera importante para prevenir lesiones ergonómicas y para evitar un posterior mantenimiento de la máquina. De fácil uso, coloque el sensor magnético sobre la máquina, pulse el botón y lea el valor de medición. Se suministra con sensor. Pilas tipo 1 x 9V tipo 6F22. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.señalización.com - www.anti

<https://amasuin.es/producto/medidor-de-vibracion-tester-4800-limit-4800>



Multímetro Digital Limit 400

SKU: 190180109

El Multímetro Digital Limit 400 te permite medir voltios AC/DC, corriente continua, resistencia y temperatura. Un instrumento digital, pequeño y ergonómico con capacidad para retener datos, prueba de diodo, prueba de transistor, continuidad con zumbador, iluminación de la pantalla e indicador de batería. Características: Fusible protegido hasta máx. 200 mA Longitud de la escala 1999 Aislamiento CAT II 600 V / CAT III 1000 V según IEC 61010 Equipado con cableado, batería, funda de goma, soporte y manual de instrucciones Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es

<https://amasuin.es/producto/multimetro-digital-limit-400>



Pie de Rey Digital 300 mm

SKU: 190140301

El Pie de Rey Digital de Limit es un calibrador digital fabricado en acero inoxidable que puede medir en pulgadas y milímetros. Dispone de botón de reinicio, apagado automático y batería de 3V tipo CR2032. Con normativa DIN 862. Permite realizar medidas interiores y exteriores, como por ejemplo orificios, huecos, diámetros de piezas o áreas de difícil acceso a través de sus puntas. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-digital-300-mm>



Pie de Rey Digital 200 mm

SKU: 190140202

El Pie de Rey Digital de Limit es un calibrador digital fabricado en acero inoxidable que puede medir en pulgadas y milímetros. Dispone de botón de reinicio, apagado automático y batería de 3V tipo CR2032. Con normativa DIN 862. Permite realizar medidas interiores y exteriores, como por ejemplo orificios, huecos, diámetros de piezas o áreas de difícil acceso a través de sus puntas. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-digital-200-mm>



Pie de Rey Digital 150 mm

SKU: 190140103

El Pie de Rey Digital de Limit es un calibrador digital fabricado en acero inoxidable que puede medir en pulgadas y milímetros. Dispone de botón de reinicio, apagado automático y batería de 3V tipo CR2032. Con normativa DIN 862. Permite realizar medidas interiores y exteriores, como por ejemplo orificios, huecos, diámetros de piezas o áreas de difícil acceso a través de sus puntas. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-digital-150-mm>



Cámara de Inspección Endoscópica LCD 2,4"

SKU: 190120105

La Cámara Endoscópica Limit es un tipo de herramienta adecuada para tareas de inspección en el interior de paredes, máquinas, alcantarillado, etc. Es decir, para poder tener visibilidad en lugares de difícil acceso, pequeños, estrechos o con poca luz. Características: Monitor LCD de 2,4 pulgadas con piloto led integrado en la cámara. La imagen puede girarse en el monitor. Este modelo incluye espejo, gancho, imán y manual de instrucciones. Resistente al agua (IP67) Cámara y tubo flexible autoportantes *Pilas (tipo 4 x 1,5V) y tarjeta SD no incluida. Le invitamos a que visite nuestras webs doã€

<https://amasuin.es/producto/camara-de-inspeccion-endoscopica-lcd-24>



.CAMARA INSPECCION SIN CABLES COLOR 3.5"

SKU: 190110106

Con monitor color LCD de 3,5". Monitor desmontable con conexión inalámbrica al equipo de la cámara hasta 10 m de distancia. Con tarjeta SD. Se pueden realizar grabaciones de video o tomar imágenes que se pueden mostrar en la pantalla o en la pantalla del PC o TV. El monitor desmontable simplifica la inspección especialmente en lugares estrechos e incómodos y cuando se desea realizar una inspección durante un largo periodo de tiempo. Para inspección y resolución de problemas en el interior de paredes, máquinas, armarios eléctricos, alcantarillado, etc. Muy práctico para inspecã€

<https://amasuin.es/producto/camara-inspeccion-sin-cables-color-3-5>



TRIPODE CON ELEVADOR PARA LÁSER

SKU: 178690103

El Trípode de Aluminio con Elevador de Limit es adecuado para instalar niveles láser. Una herramienta hecha de aluminio resistente que permitirá nivelar los láseres y otros instrumentos de topografía. Características: Poste con manivela que permitirá ajustar a la altura exacta Adecuado para las marcas con montaje roscado de 5/8" Altura máxima 2300 mm ETIM: EC001195 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/tripode-con-elevador-para-laser>



Trípode para Nivel Láser

SKU: 178680104

Trípode de Aluminio de Limit adecuado para todo tipo de instrumentos láser y de topografía. Características: Montaje roscado de 5/8" Con correa para facilitar su transporte Altura máxima: 1,65 metros Peso: 3,6 kg Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/tripode-para-nivel-laser>



Jalón telescópico de nivelación

SKU: 178670105

El Jalón telescópico de nivelación de Limit , código 178670105 , es un accesorio que puede ser adquirido para niveles láser , es uno de implementos de señalización más utilizados cuando se realizan levantamientos topográficos. Está compuesto por varas largas y medianas que permiten a los operadores realizar el marcado de un punto en el terreno que debe ser visualizado a distancia, además, para realizar las mediciones cuenta con la escala E por un lado y en mm por el otro. Está fabricada en aluminio por lo que es ligera y resistente , puede medir hasta máximo de 5 metros . Cada sección, al estar completamente extendida se blo-

<https://amasuin.es/producto/jalon-telescopico-de-nivelacion>



NIVEL LASER ROTATIVO LIMIT 1300H ROTATIVO Limit 1300 H

SKU: 178660106

Diseño robusto. Destinado principalmente para su uso en exteriores. Rayo láser visible. Autonivelación automática motorizada con sensores electrónicos. Capacidad de inclinación manual. Función TILT, por la cual el instrumento tiene que ser reiniciado de modo manual si ha sido inclinado. Detector láser con ventana indicadora dual, iluminación de pantalla, tono ajustable y ajuste grueso de la precisión. Incluye un detector láser con soporte de sujeción, pack de pilas recargables con cargador y soporte de pilas extra para pilas sueltas. Diodo láser clase 2M, 1 mw, 635 nm. Le invitamos a qu

<https://amasuin.es/producto/nivel-laser-rotativo-limit-1300h-rotativo-limit-1300-h>



Detector láser alcance de 35 m Alcance 35 m

SKU: 178620209

El Detector láser alcance de 35 m de Limit, código 178620209, es un accesorio que puede ser adquirido para niveles: Limit 1080-R código 244650107 Limit 1080-G código 244650206 Limit 1002 HVP código 178631008 Limit 1001 R código 178620110 Limit 1001 G código 178620126 Limit 1000 R código 277460101 Limit 1000 G código 277460200 Este detector está especialmente diseñado para aumentar la recepción en entornos abiertos y lugares con mucha iluminación. Trabaja con láser de luz roja. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como w

<https://amasuin.es/producto/detector-laser-alcance-de-35-m-alcance-35-m>



Nivel Láser de Líneas Cruzadas 1001 HV

SKU: 178620100

El Nivel Láser con 2 Líneas Cruzadas 1001HV de Limit emite una luz láser verde brillante que traza una línea horizontal y una vertical de alta visibilidad. Perfectos para la creación de ángulos rectos sobre cualquier superficie. Características: Modelo de bolsillo, pequeño y compacto. Permite utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Previene las vibraciones gracias al bloqueo de transporte. Línea vertical que alcanza 115° sobre su cabeza. Autonivelación rápida gracias a su compensador de amortiguación automático. Incluye de serie: adaptador para el montaje del trípode/pared, diana reflectante, bolsa de transporte, baterías y manual. * Detector láser no in

<https://amasuin.es/producto/nivel-laser-de-lineas-cruzadas-1001-hv>



RUEDA DE MEDIR 10KM

SKU: 174280107

La Rueda de Medir u Odómetro de Limit es adecuada para medir distancias largas como por ejemplo obras viales. Características: Plegable en dos piezas (facilitará su transporte) Rueda con peso equilibrado que permitirá un cómodo uso Freno de la rueda en el mango Se entrega protegida por bolsa de transporte Precisión de $\pm 0,5$ mm/m ETIM : EC001195 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/rueda-de-medir-10km>



Tubo de extensión de 2 m para cámara LCD 2 m

SKU: 174270207

El Tubo de extensión de 2 m para cámara LCD de Limit, código 174270207, es un accesorio que puede ser adquirido para: La cámara de inspección con monitor LCD 2,4" código 190120105 La cámara de inspección con monitor LCD 3.5" código 190110106 Las cámaras para inspección permiten obtener rápidamente al operador información acerca de lo que ocurre en lugares de difícil acceso como el interior de paredes, máquinas, alcantarillado, entre otros. Para acceder a lugares complicados y obtener los datos que se requieren, es necesario utilizar accesorios adecuados, siendo ideal eâ€

<https://amasuin.es/producto/tubo-de-extension-de-2-m-para-camara-lcd-2-m>



Nivel de Burbuja y Medidor de Ángulo Digital 150 mm

SKU: 174260109

El Nivel de Burbuja y Medidor de Ángulo Digital de Limit nos permitirá determinar el nivel de inclinación de una superficie. Características: Base Magnética Ranura en forma de V Puede resetearse en todas las posiciones Apagado automático Función absoluta. El valor puede cambiar entre el valor real 0 y un segundo valor 0. El valor de medición se puede congelar en la posición deseada Pilas alcalinas 3V tipo CR 2032 (no incluidas) Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/nivel-de-burbuja-y-medidor-de-angulo-digital-150-mm>



MINI NIVEL DIGITAL Y TRANSPORTADOR 60 mm

SKU: 174250209

El display muestra dos valores. Un valor absoluto y un valor relativo. Display desplegable para una lectura fácil desde la parte de arriba. Ajuste cero en cualquier posición. Función retención para congelar el valor. Imán en la base. Apagado automático después de 3 minutos. Pilas 1,5V tipo AAA. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/mini-nivel-digital-y-transportador-60-mm>



Pie de Rey Digital 0 -150 mm

SKU: 174230102

El Pie de Rey Digital de 150 mm de Limit está hecho de acero inoxidable y ofrece una lectura de 0,01 mm. Características: Apagado automático Pilas 3 V tipo CR1632 DIN 862 Memoria para el valor 0 original incluso después de la parada. Función absoluta (las mediciones pueden realizarse con un valor de referencia distinto a la escala 09). Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-digital-0-150-mm>



.PUNZON DE LETRAS, 1735-15 15 mm

SKU: 17350901

Incluye 27 punzones, A - Z y &. Lado de grabado forjado según HRC 60-63. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punzon-de-letras-1735-15-15-mm>



Punzón de Letras para Acero y Metal 1735-12 mm

SKU: 17350802

Juego de 27 Punzones de Alfabético para Acero y Metal modelo 1735-12 de Limit. Características: Juego de 27 piezas con letras de la A a la Z y &. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Símbolos según la normativa DIN 1451 Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Punzones hechos de acero endurecido Lado de grabado endurecido según 58-61 HRC Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo, tamaño y símbolo internacional de protección ocular. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punzon-de-letras-para-acero-y-metal-1735-12-mm>



Punzón de Letras para Acero y Metal 1735-10 mm

SKU: 17350703

Juego de 27 Punzones de Letras para Acero y Metal modelo 1735-10 de Limit. Características: Juego de 27 piezas con letras de la A a la Z y &. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Símbolos según la normativa DIN 1451 Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Punzones hechos de acero endurecido Lado de grabado endurecido según 58-61 HRC Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo, tamaño y símbolo internacional de protección ocular. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punzon-de-letras-para-acero-y-metal-1735-10-mm>



Punzón de Letras para Acero y metal 1735-8 mm

SKU: 17350604

Juego de 27 Punzones de Letras para Acero y Metal modelo 1735-8 de Limit. Características: Juego de 27 piezas con letras de la A a la Z y &. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Símbolos según la normativa DIN 1451 Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Punzones hechos de acero endurecido Lado de grabado endurecido según 58-61 HRC Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo, tamaño y símbolo internacional de protección ocular. Le invitamoã€;

<https://amasuin.es/producto/punzon-de-letras-para-acero-y-metal-1735-8-mm>



Punzón de Letras para Acero y metal 1735-6 mm

SKU: 17350505

Juego de 27 Punzones de Letras para Acero y Metal modelo 1735-6 de Limit. Características: Juego de 27 piezas con letras de la A a la Z y &. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Símbolos según la normativa DIN 1451 Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Punzones hechos de acero endurecido Lado de grabado endurecido según 58-61 HRC Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo, tamaño y símbolo internacional de protección ocular. Le invitamoã€;

<https://amasuin.es/producto/punzon-de-letras-para-acero-y-metal-1735-6-mm>



Punzón de Letras para Acero y metal 1735-5 mm

SKU: 17350406

Juego de 27 Punzones de Letras para Acero y Metal modelo 1735-5 de Limit. Características: Juego de 27 piezas con letras de la A a la Z y &. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Símbolos según la normativa DIN 1451 Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Punzones hechos de acero endurecido Lado de grabado endurecido según 58-61 HRC Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo, tamaño y símbolo internacional de protección ocular. Le invitamoã€;

<https://amasuin.es/producto/punzon-de-letras-para-acero-y-metal-1735-5-mm>



Punzón de Letras para Acero y metal 1735-4 mm

SKU: 17350307

Juego de 27 Punzones de Letras para Acero y Metal modelo 1735-4 de Limit. Características: Juego de 27 piezas con letras de la A a la Z y &. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Símbolos según la normativa DIN 1451 Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Punzones hechos de acero endurecido Lado de grabado endurecido según 58-61 HRC Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo, tamaño y símbolo internacional de protección ocular. Le invitamoã€;

<https://amasuin.es/producto/punzon-de-letras-para-acero-y-metal-1735-4-mm>



Punzón de Letras para Acero y metal 1735-3 mm

SKU: 17350208

Juego de 27 Punzones de Letras para Acero y Metal modelo 1735-3 de Limit. Características: Juego de 27 piezas con letras de la A a la Z y &. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Símbolos según la normativa DIN 1451 Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Punzones hechos de acero endurecido Lado de grabado endurecido según 58-61 HRC Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo, tamaño y símbolo internacional de protección ocular. Le invitamoã€

<https://amasuin.es/producto/punzon-de-letras-para-acero-y-metal-1735-3-mm>



Punzón de Letras para Acero y metal 1735 -2 mm

SKU: 17350109

Juego de 27 Punzones de Letras para Acero y Metal modelo 1735-2 de Limit. Características: Juego de 27 piezas con letras de la A a la Z y &. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Símbolos según la normativa DIN 1451 Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Punzones hechos de acero endurecido Lado de grabado endurecido según 58-61 HRC Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo, tamaño y símbolo internacional de protección ocular. Le invitamoã€

<https://amasuin.es/producto/punzon-de-letras-para-acero-y-metal-1735-2-mm>



Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733-15 mm

SKU: 17330903

Juego de 9 Punzones para Acero y Metal modelo 1733-15 de Limit. Características: Altura de números: 15mm Mango cuadrado: 16mm Lado de grabado forjado según HRC 60-63. Para acero y metal. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Fabricados en acero endurecido Normativa según DIN 1451 Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC. Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo y el tamaño del símbolo. Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Le iã€

<https://amasuin.es/producto/juego-de-9-punzones-para-acero-y-metal-1733-15-mm>



Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733- 12 mm

SKU: 17330804

Juego de 9 Punzones para Acero y Metal modelo 1733-12 de Limit. Características: Altura de números: 12mm Mango cuadrado: 14mm Lado de grabado forjado según HRC 60-63. Para acero y metal. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Fabricados en acero endurecido Normativa según DIN 1451 Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC. Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo y el tamaño del símbolo. Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Le iã€

<https://amasuin.es/producto/juego-de-9-punzones-para-acero-y-metal-1733-12-mm>



Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733-10 mm

SKU: 17330705

Juego de 9 Punzones para Acero y Metal modelo 1733-10 de Limit. Características: Altura de números: 10mm Mango cuadrado: 12mm Lado de grabado forjado según HRC 60-63. Para acero y metal. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Fabricados en acero endurecido Normativa según DIN 1451 Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC. Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo y el tamaño del símbolo. Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Le iâ€

<https://amasuin.es/producto/juego-de-9-punzones-para-acero-y-metal-1733-10-mm>



Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733 - 8 mm

SKU: 17330606

Juego de 9 Punzones para Acero y Metal modelo 1733-8 de Limit. Características: Altura de números: 8mm Mango cuadrado: 11mm Lado de grabado forjado según HRC 60-63. Para acero y metal. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Fabricados en acero endurecido Normativa según DIN 1451 Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC. Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo y el tamaño del símbolo. Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Le iâ€

<https://amasuin.es/producto/juego-de-9-punzones-para-acero-y-metal-1733-8-mm>



Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733-6 mm

SKU: 17330507

Juego de 9 Punzones para Acero y Metal modelo 1733-6 de Limit. Características: Altura de números: 6mm Mango cuadrado: 9mm Lado de grabado forjado según HRC 60-63. Para acero y metal. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Fabricados en acero endurecido Normativa según DIN 1451 Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC. Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo y el tamaño del símbolo. Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Le iâ€

<https://amasuin.es/producto/juego-de-9-punzones-para-acero-y-metal-1733-6-mm>



Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733- 5 mm

SKU: 17330408

Juego de 9 Punzones para Acero y Metal modelo 1733-5 de Limit. Características: Altura de números: 5mm Mango cuadrado: 8mm Lado de grabado forjado según HRC 60-63. Para acero y metal. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Fabricados en acero endurecido Normativa según DIN 1451 Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC. Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo y el tamaño del símbolo. Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Le iâ€

<https://amasuin.es/producto/juego-de-9-punzones-para-acero-y-metal-1733-5-mm>



Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733 - 4 mm

SKU: 17330309

Juego de 9 Punzones para Acero y Metal modelo 1733-4 de Limit. Características: Altura de números: 4mm Mango cuadrado: 7mm Lado de grabado forjado según HRC 60-63. Para acero y metal. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Fabricados en acero endurecido Normativa según DIN 1451 Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC. Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo y el tamaño del símbolo. Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Le iâ€

<https://amasuin.es/producto/juego-de-9-punzones-para-acero-y-metal-1733-4-mm>



Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733 - 3mm

SKU: 17330200

Juego de 9 Punzones para Acero y Metal modelo 1733-3 de Limit. Características: Altura de números: 3mm Mango cuadrado: 6mm Lado de grabado forjado según HRC 60-63. Para acero y metal. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Fabricados en acero endurecido Normativa según DIN 1451 Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC. Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo y el tamaño del símbolo. Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Le iâ€

<https://amasuin.es/producto/juego-de-9-punzones-para-acero-y-metal-1733-3mm>



Juego de 9 Punzones para Acero y Metal 1733-2 mm

SKU: 17330101

Juego de 9 Punzones para Acero y Metal modelo 1733-2 de Limit. Características: Altura de números: 2mm Mango cuadrado: 6mm Lado de grabado forjado según HRC 60-63. Para acero y metal. Para estampar en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp / mm². Fabricados en acero endurecido Normativa según DIN 1451 Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC. Bordes biselados hacia la superficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello está marcado con el símbolo y el tamaño del símbolo. Se entrega en caja de plástico resistente a los golpes Le iâ€

<https://amasuin.es/producto/juego-de-9-punzones-para-acero-y-metal-1733-2-mm>



MINI MICROSCOPIO x20

SKU: 167810100

El Mini Microscopio de Limit dispone de un aumento de tamaño x20. Características: Con longitud a escala e iluminación LED Aro que permite ajustar el enfoque Longitud: 6mm Diámetro: 6mm Graduación 0.05 mm 3 pilas de 1.5V SR44 (no incluidas). Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/mini-microscopio-x20>



Medidor de rugosidad Limit 4700

SKU: 167570159

Medidor de rugosidad de superficies portátil para medición sencilla de los diferentes parámetros de la superficie. Puntas de diamante con sensor inductivo diferencial. El movimiento del brazo motorizado con longitudes de medición ajustables. Memoria de las últimas 7 mediciones. Soporte de altura ajustable en la parte trasera. Apagado automático después de 5 minutos. Se suministra con indicador de superficie, 4 x baterías AAA de 1,5 V. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/medidor-de-rugosidad-limit-4700>



Posicionador Electrónico/Bailarina 10 mm

SKU: 167110105

El Posicionador de Herramientas Electrónico de Limit es un sensor electrónico que ayudará a posicionar el eje de la herramienta en relación a la pieza de trabajo. Puede usarse tanto en fresadoras como en taladradoras. Características: Detector de bordes Simplificará el proceso de puesta a punto del husillo o eje de la máquina Señal LED y de audio que avisarán cuando entre en contacto el eje con la pieza de trabajo Se entrega con batería 8LR23 Husillo de precisión Husillo de precisión con bola de acero con movimiento lateral Medidas: Contacto punta: Ø 10mm Mango: Ø 20mm Diámetro deâ€

<https://amasuin.es/producto/posicionador-electronico-bailarina-10-mm>



Falsa Escuadra Digital 250 mm

SKU: 166580100

El transportador de Ángulos 250 mm de Limit es un tipo de medidor digital de ángulos o falsa escuadra que incluye un nivel de burbuja en la parte superior. Características: Brazos fijados mediante tornillo Permite adoptar múltiples posiciones Pantalla de 13 mm, con grandes dígitos Pilas tipo 3V CR2032 Permite conservar el valor marcado presionando el botón Con encaje en la parte superior Lectura 0-360° La pantalla puede mostrar 0 en cualquier posición y cambiar a valor absoluto. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com

<https://amasuin.es/producto/falsa-escuadra-digital-250-mm>



Multímetro Digital Limit 610

SKU: 153220108

El Multímetro Electrónico 610 de Limit permite ajustar manual y automáticamente el rango de medición. Permite medir voltaje DC/AC, resistencia, capacitancia, frecuencia y permite el chequeo de diodos y chequeo continuado con alarma. Características: Muestra un gráfico de barras analógico para transcribir las señales más rápidas e inestables Iluminación de pantalla Registra valores máximos y mínimos Prueba de diodos y de continuidad con vibración Retiene y almacena datos Conexión a ordenador para poder transferir datos Advertencia de nivel de batería. Incluye cable de PC con software y batería 1 pcs 9V (6F22) Le invitamos a que visite nuestâ€

<https://amasuin.es/producto/multimetro-digital-limit-610>



TERMOMETRO DIGITAL LIMIT 60 Limit 60

SKU: 153210109

Dos entradas para realizar dos mediciones al mismo tiempo. Se pueden almacenar hasta 99 mediciones en cierto tiempo, seleccionando el grabado de las entradas de manera automático o manual. Los errores de medición se pueden cancelar fácilmente. Display de cristal líquido. Selección entre °C y °F. Alarma de batería baja. Posibilidad de medición tipo K, J y E. Suministrado con tipo de medición K hasta un máximo de 260°C, cable para conectar a ordenador con software. Pilas tipo 1 x 9 V 6F22 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es

<https://amasuin.es/producto/termometro-digital-limit-60-limit-60>



POSICIONADOR

SKU: 153200100

Dispositivo para posicionar herramientas en fresadoras, etc. El display muestra el movimiento de la superficie. "0" es la distancia de 50 mm. La base magnética facilita el ajuste vertical u horizontal. El dispositivo incorpora un mecanismo de calibración integrado. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/posicionador>



Medidor del Nivel de Ruido Limit 7000

SKU: 151520103

Digital. De nivel de ruido. Función valor máx. Función de alarma, seleccione un valor de alarma y el instrumento muestra con una lámpara LED cuando el nivel de sonido está por encima del valor y porcentaje de todas las lecturas por encima del valor de alarma. Apagado manual o automático regulable. Señal de calibración integrada 94 dB. Normas IEC 651 Tipo 2, ANSI 1,4 Tipo 2. Pilas tipo 4 x 1,5V LR03 AAA Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/medidor-del-nivel-de-ruido-limit-7000>



Comparador Electrónico Digital Ø 57 mm - 12,5 mm

SKU: 151300308

El Comparador Electrónico Digital de Limit dispone de un diámetro de 57mm. Características: Función de tolerancia Escala de medición de 25 mm Lectura 0,01mm Grado de precisión 0,013 mm 3 pilas V tipo CR 2025 Ajustable entre los valores de medición absolutos e incrementales Con reinicio. Con ajuste de unidades métricas o imperiales DIN878 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/comparador-electronico-digital-o-57-mm-125-mm>



Comparador Electrónico Digital Ø 57 mm - 12,5 mm

SKU: 151300100

El Comparador Electrónico Digital de Limit dispone de un diámetro de 57mm. Características: Función de tolerancia Escala de medición de 12,5 mm Lectura 0,01mm Grado de Precisión 0,02 mm 1 Pila 3V tipo CR 2025 Ajustable entre los valores de medición absolutos e incrementales Con reinicio. Con ajuste de unidades métricas o imperiales DIN878 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/comparador-electronico-digital-o-57-mm-125-mm-2>



SOPORTE MAGNETICO 230 mm 230 mm

SKU: 151280104

Con base magnética. Chapa base en forma de V. El magnetismo se enciende y se apaga por medio de una palanca. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/soporte-magnetico-230-mm-230-mm>



ESCUADRA AJUSTABLE 150x70 mm

SKU: 151250206

de Limit . Regla de acero graduada con tope extraíble y desplazable. Dispone de tolerancia DIN 875/2. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-ajustable-150x70-mm>



ESCUADRA AJUSTABLE 100x70 mm

SKU: 151250107

de Limit . Regla de acero graduada con tope extraíble y desplazable. Dispone de tolerancia DIN 875/2. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-ajustable-100x70-mm>



Detector de Tensión AC Limit 100

SKU: 145010104

El Detector de Tensión AC de Limit es una herramienta compacta, con tamaño de bolsillo, que permite controlar el voltaje eléctrico en enchufes de pared, cables de alimentación, terminales, etc. Características: No necesita establecer contacto, basta con colocar la punta cerca del conductor de voltaje Aviso acústico en caso de establecer contacto Estado de la batería indicado mediante led Parada manual o automática Se entrega con pilas y manual de instrucciones Aislamiento de seguridad tipo CAT IV 1000V Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.es

<https://amasuin.es/producto/detector-de-tension-ac-limit-100>



Comprobador de Tensión Limit 112

SKU: 144890209

El Comprobador de Tensión 112 de Limit es un tipo de instrumento adecuado para medir la tensión (12-690 V), mostrando el voltaje real siempre en pantalla. Características: Indicación del voltaje real en pantalla y también a través de 7 LEDs luminosos. Aislamiento CAT IV 600 V , IEC 61010 Encendido y apagado automático Resistente al agua IP 65 Reproducción de continuidad AC/DC (con aviso acústico) Linterna incorporada Se entrega con pilas y cable 2 baterías 1.5V AA Con indicación del campo de dirección y distinción entre fase y cero. Control de pérdida de corriente. Indicación de polaridad DC con +/- Le invitamos a que visite nuestra

<https://amasuin.es/producto/comprobador-de-tension-limit-112>



Comprobador de Tensión Limit 110

SKU: 144890100

El Comprobador de Tensión 110 de Limit es un tipo de instrumento adecuado para medir la tensión (12-690 V), mostrando el voltaje real siempre en pantalla. Características: Indicación del voltaje con LEDs luminosos de 7 niveles: 12-24-50-120-230-400-690V Aislamiento CAT IV 600 V , IEC 61010 Encendido y apagado automático Resistente al agua IP 65 Reproducción de continuidad AC/DC (con aviso acústico) Linterna incorporada Se entrega con pilas y cable 2 baterías 1.5V AA Con indicación del campo de dirección y distinción entre fase y cero. Control de pérdida de corriente. Indicación de polaridad DC con +/- Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.es

<https://amasuin.es/producto/comprobador-de-tension-limit-110>



Pinza Amperimétrica Limit 23

SKU: 144860103

La Pinza Amperimétrica 23 de Limit permite medir la corriente eléctrica sin necesidad de abrir el circuito. Este tipo de herramienta digital permite calcular voltajes DC/ AC, corriente AC, test de diodos y resistencias. Características: Dispone de selección automática de rango, test de continuidad con buzzer y memoria de datos. Indicador de batería baja Aislamiento de seguridad CAT II 600V / CAT III 300 V, IEC 61010 Se subministra con cables de medición, maletín, pilas y manual de instrucciones. Funciona con pilas tipo 2 x 1.5V (LR06) Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.es

<https://amasuin.es/producto/pinza-amperimetrica-limit-23>



Medidor de Dureza Digital 4000

SKU: 144850104

Medidor de Dureza Digital modelo 4000 de Limit . Adecuado para controlar y comprobar la dureza de materiales ligeros como caucho, neopreno, silicona o vinilo. Características: Mediciones realizadas a través de la punta, que al tocar el material transmite el valor a la pantalla Las superficies deben ser relativamente lisas Diámetro mínimo de trabajo: 12mm. Apagado automático después de 1 minutos de inactividad Función de valor medio para realizar de 2 a 9 mediciones Cumple con las normas según DIN 53505, ISO 868, ASTM D 2240 Funciona con pilas tipo 4 x 1.5V LR03 AAA Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiapajaro.com

<https://amasuin.es/producto/medidor-de-dureza-digital-4000>



Comprobador de Espesor Digital 5100

SKU: 144830106

El Comprobador de Espesor Digital modelo 5100 de Limit permite medir el espesor de las capas de plástico, aluminio, laca, pintura u otros materiales sobre diferentes superficies magnéticas o no magnéticas que sean lisas. Características: Se apaga automáticamente pasados los 2 minutos. Funciona con pilas tipo 4 x 1.5V LR03 AAA Mide sobre materiales magnéticos subyacentes y no magnéticos (cobre, aluminio, acero inox, etc). Contiene manual de instrucciones. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiapajaro.com

<https://amasuin.es/producto/comprobador-de-espesor-digital-5100>



Pie de Rey Digital Triple Lectura 150 mm

SKU: 144550100

El Pie de Rey Digital de 150mm es un tipo de herramienta digital hecha de acero inoxidable, con 4 mediciones disponibles: interna, externa, de altura y profundidad. Características: Lectura de 0,01mm Pantalla LCD Triple lectura: métrica, pulgadas y fracciones de pulgada. DIN 862 Pilas SR44 Resolución de 0,0005 pulgadas Opción de paro automático Posición 0 desde cualquier posición Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiapajaro.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-digital-triple-lectura-150-mm>



* Láser autonivelante de rayo cruzado 892-10 PROLASER

SKU: 141000892SET

Gracias a sus pies plegables permite trazar diferentes ángulos cuando esta en funcion no autonivelante. Intersección de las líneas horizontal y vertical a 90°. Modo "Tilt" para el diseño angular / marcación. Fuertes pies plegables para montar ángulo y ajuste de altura. Mecanismo de autonivelación. ¼ adaptador de trípode. Aplicaciones: Colgar estantes, cuadros, alineación de azulejos, bordes, molduras, adornos, construcción de entablados. Cumple con las normas de seguridad de CE, RoHS y de la FDA. Baterías: 3 AA (no incluidas). Clase de láser: II. Trípode incluido. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiapajaro.com

<https://amasuin.es/producto/laser-autonivelante-de-rayo-cruzado-892-10-prolaser>



Cinta Métrica Metálica 50m x13mm

SKU: 140201550

La Cinta Métrica Metálica de acero de Metal Works se almacena en un estuche de plástico reforzado. Características: Cinta marcada (en centímetros y milímetros) por ambas caras Hecha de fibra de vidrio El punto 0 empieza en el gancho Clase II Dimensiones: 50mx13mm Fabricado en Italia Ø 140 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/cinta-metrica-metalica-50m-x13mm>



Cinta Métrica Metálica 30m x 13mm

SKU: 140201530

La Cinta Métrica Metálica de acero de Metal Works se almacena en un estuche de plástico reforzado. Características: Cinta marcada (en centímetros y milímetros) por ambas caras Hecha de fibra de vidrio El punto 0 empieza en el gancho Clase II Dimensiones: 30mx13mm Fabricado en Italia Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/cinta-metrica-metalica-30m-x-13mm>



Cinta Métrica Metálica 20m x 13mm

SKU: 140201520

La Cinta Métrica Metálica de acero de Metal Works se almacena en un estuche de plástico reforzado. Características: Cinta marcada (en centímetros y milímetros) por ambas caras Hecha de fibra de vidrio El punto 0 empieza en el gancho Clase II Dimensiones: 20mx13mm Fabricado en Italia Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/cinta-metrica-metalica-20m-x-13mm>



Cinta Métrica Abierta Metálica 50m x 13mm

SKU: 140201450

Cinta Métrica de Metalworks cuenta con una estructura y enrollador metálicos y una cinta de acero abierta. Características: Cinta marcada por milímetros Mediciones por una cara Dispone de anilla y gancho El punto "0" empieza en el gancho. Suministrada en caja robusta de plástico con agujero para colgar De fabricación Italiana CLASE II Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/cinta-metrica-abierta-metalica-50m-x-13mm>



Cinta Métrica Abierta Fibra de Vidrio 50m x 13mm

SKU: 140100950

La Cinta Abierta de Fibra de Vidrio de MetalWorks tiene una longitud de 50 metros y 13 mm de ancho. Dispone de una buena estructura y enrollador metálico.

Características: Cinta con medición grabada en ambas caras (milímetros) Dispone de anilla y gancho El inicio se encuentra situado en el gancho (punto 0) Cinta métrica fabricada en Italia Clase III Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/cinta-metrica-abierta-fibra-de-vidrio-50m-x-13mm>



Cinta Métrica Fibra de Vidrio 30m x 13mm

SKU: 140100730

La Cinta Métrica con Fibra de Vidrio 30x13 mm de MetalWorks es adecuada para realizar mediciones de todo tipo de objetos y superficies. Características: Se entrega en blister de plástico reforzado con enrollador metálico. Cinta con medición grabada en ambas caras El inicio se encuentra situado en el gancho (punto 0) Cinta métrica fabricada en Italia Clase III Dispone de anilla y gancho Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-metrica-fibra-de-vidrio-30m-x-13mm>



Cinta Métrica Fibra de Vidrio 20m x 13mm

SKU: 140100720

La Cinta Métrica con Fibra de Vidrio 10x13 mm de MetalWorks es adecuada para realizar mediciones de todo tipo de objetos y superficies. Características: Se entrega en blister de plástico reforzado con enrollador metálico. Cinta con medición grabada en ambas caras El inicio se encuentra situado en el gancho (punto 0) Cinta métrica fabricada en Italia Clase III Dispone de anilla y gancho Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/cinta-metrica-fibra-de-vidrio-20m-x-13mm>




Cinta Métrica Fibra de Vidrio 10m x 13mm

SKU: 140100710

Con estuche de plástico reforzado y enrollador metálico. Cinta marcada en ambas caras cada centímetro. Con anilla y gancho. El punto "0" empieza en el gancho. Suministrada en blister. Fabricada en Italia. CLASE III. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/cinta-metrica-fibra-de-vidrio-10m-x-13mm>



Nivel para Postes Magnético POSTRITE 340

SKU: 140000340

El Nivel de Burbuja para Postes Magnético modelo Postrite 340 de Kapro es un tipo de nivel de burbuja que permitirá ceñirse a los diferentes tipos de postes, tuberías o carteles y leer sus burbujas de manera vertical y horizontal. Características: Fijaciones con click cada 15 grados que mejorarán su adherencia Correa elástica ajustable para fijar el Nivel en superficies no magnéticas. 4 potentes imanes en los extremos que permitirán adherirse a las superficies metálicas Apertura plana, cierre plegado Burbujas Plumb Site hechas de acrílico sólido, con base fresada Alto x largo: 190x1350mm Le iâ€

<https://amasuin.es/producto/nivel-para-postes-magnetico-postrite-340>



Flexómetro 3m x 16mm

SKU: 140000317

Flexómetro o Cinta Métrica de Metal Works de 8 metros, adecuado para realizar una gran variedad de mediciones. Características: Pletina inferior de anclaje de la cinta Muñequera textil (cinta) para colgar el flexómetro Estuche ergonómico Freno de la cinta a través del pulsador Cinta mate resistente Uña sin agujero Con clip Clase II Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/flexometro-3m-x-16mm>



Flexómetro de Nylon 3m x 16mm

SKU: 140000316

El Flexómetro de Nylon está formado por una cinta de acero de 3 metros con recubrimiento de nylon, que la hace más resistente a la abrasión y agradable al tacto. Cinta métrica disponible en varias medidas. Características: Doble freno para efectuar pequeñas paradas en lugar de utilizar el dedo Pletina inferior de anclaje de la cinta Muñequera textil (cinta) para colgar el flexómetro Uña sin agujero Se subministra en blíster Con clip Clase II Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - [<https://amasuin.es/producto/flexometro-de-nylon-3m-x-16mm>](http://www.antiâ€</p>
</div>
<div data-bbox=)



FLEXÓMETRO MINI 3m x 13mm

SKU: 140000313

Super compacto para bolsillo. Sin freno, sin clip y sin muñequera. Uña sin agujero. CLASE II. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/flexometro-mini-3m-x-13mm>



Nivel de Bolsillo Manual 246M

SKU: 140000247

El Nivel de Bolsillo Manual Magnético 246M de Kapro es un tipo de nivel de burbuja de acrílico sólido, resistente y a prueba de golpes. Adecuado para nivelar superficies en los campos de construcción, carpintería y paisajismo.

Características: Precisión Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/nivel-de-bolsillo-manual-246m>



Nivel de Bolsillo Manual 246

SKU: 140000246

El Nivel de Bolsillo Magnético 246M de Kapro es un tipo de nivel de burbuja de acrílico sólido, resistente y a prueba de golpes. Adecuado para nivelar superficies en los campos de construcción, carpintería y paisajismo.

Características: Precisión Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/nivel-de-bolsillo-manual-246>



NIVEL 2 BURBUJAS ENT 243 2 burbujas T242

SKU: 140000242

· 2 burbujas cilíndricas. · Orificios prefabricados para fácil fijación. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/nivel-2-burbujas-en-t-243-2-burbujas-t242>



NIVEL OJO DE BUEY 240

SKU: 140000240

· Nivel de superficie para múltiples usos. · Orificios prefabricados para fácil fijación · Sensibilidad: 30 arc/min. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/nivel-ojo-de-buey-240>



PIE DE REY DIGITAL PARA FRENOS 75 mm

SKU: 139490106

El Pie de Rey Digital para Discos de Limit es un tipo de calibrador digital de acero inoxidable que permite medir discos de freno. Características: Longitud de medición 75mm Graduado en milímetros y pulgadas Función de bloqueo que permite guardar valores Posición 0 en cualquier posición Pilas SR 44 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-digital-para-frenos-75-mm>



Tacómetro R 2000

SKU: 132370107

El Tacómetro R2000 de Limit es un sistema de medición foto-eléctrico y por contacto. Permite medir tanto la velocidad de rotación como la velocidad lineal. Características: Distancia de medición de 50 a 150mm Funciona con pilas 1,5 V LR06 (no incluidas) Permite medir la velocidad o las revoluciones por minuto. El tacómetro retiene la información referente a la última medición, así como los valores máximos y mínimos. Necesita de rueda de medición para calcular la velocidad lineal. Aplicar la punta de medición del tacómetro al centro de rotación del objeto para medir su velocidad. El haz de luz debe dirigirse a la cinta reflectante u otra pa-

<https://amasuin.es/producto/tacometro-r-2000>



CALIBRE PERFIL DE NEUMATICOS, 0-25 Digital

SKU: 132360108

Para medir la profundidad de los perfiles de los neumáticos de coches. Pilas de repuesto SR44. Pilas tipo V 13 GS/V 357 (SR44). Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/calibre-perfil-de-neumaticos-0-25-digital>



PIE DE REY DIGITAL 150MM AZUL LIMIT 150 mm

SKU: 132330101

4 funciones. Acero inoxidable. Posición cero en cualquier posición. Opción de paro automático. Graduado en mm y pulgadas. DIN 862. Pilas tipo SR44. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-digital-150mm-azul-limit-150-mm>



Sonda de temperatura Extra para multímetro

SKU: 128600301

La Sonda de temperatura Extra para multímetro de Limit, código 128600301, puede ser adquirida como accesorio para diferentes tipos de multímetros y amperímetros. Es un producto universal que actúa como un emisor que envía una señal a un receptor que convierte los datos obtenidos en un valor conocido de temperatura. Este sensor puede trabajar hasta una temperatura máxima de 260°C y es muy útil cuando se requiere realizar mediciones en campo. Es muy fácil de usar, solo instale los cables según el color indicado, seleccione la opción de medición de temperatura en el multímetro, coloque

<https://amasuin.es/producto/sonda-de-temperatura-extra-para-multimetro>



Puntas de Prueba Extra

SKU: 128600202

Puntas de Prueba 1.0 m CAT II, 600V para Multímetro de Limit. Accesorios para multímetro, amperímetros con clip. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/puntas-de-prueba-extra>



Multímetro Limit 500

SKU: 128590106

El Multímetro Digital Limit 500 es un instrumento digital, pequeño y con cubierta de goma que permite medir corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura. También dispone de test de diodos, test de transistor, test de continuidad con buzzer, memoria de datos y aviso de batería baja. Características: Fusible protegido hasta máx. 200 mA Longitud de la escala 1999 Aislamiento CAT II 1000 V / CAT III 600 V según IEC 61010 Se suministra completo con cables de prueba, contacto múltiple, sensor de temperatura tipo K para máx. 260 ° C y baterías. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos

<https://amasuin.es/producto/multimetro-limit-500>



Multímetro de Automoción Limit 500

SKU: 128580107

El Multímetro de Automoción 500 de Limit permite medir voltaje DC/AC, corriente DC, resistencia, ángulos de presión y capacitancia. Adecuado no solo para coches, también para embarcaciones y otros motores mecánicos. Características: Pantalla grande que muestra el valor de medición, la entrada de los cables de prueba y la función seleccionada. Se entrega con cables de prueba, pinza de contacto y batería. Longitud de escala 1999 Aviso de batería baja Capacidad para la retención de datos Prueba de diodo y de continuidad con zumbador. Tacómetro para la puesta a punto del motor Cubierta de goma que protegerá contra los golpes y soporte trasero

<https://amasuin.es/producto/multimetro-de-automocion-limit-500>



Pinza Amperimétrica Limit 20

SKU: 128560109

La Pinza Amperimétrica 20 de Limit permite medir la corriente eléctrica sin necesidad de abrir el circuito. Este tipo de herramienta digital permite calcular voltajes DC/AC, corriente AC, test de diodos y resistencias.

Características: Dispone de selección automática de rango, test de continuidad con buzzer y memoria de datos. Indicador de batería baja Aislamiento de seguridad CAT II 600V / CAT III 300 V, IEC 61010 Se subministra con cables de medición, maletín, pilas y manual de instrucciones. Funciona con pilas tipo 2 x 1.5V (LR06) Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es -

<https://amasuin.es/producto/pinza-amperimetrica-limit-20>



Pie de Rey Vernier de Interiores y Exteriores 30 - 300 mm

SKU: 128170206

El Pie de Rey para Interiores y Exteriores es una herramienta analógica hecha de acero carbono, preparada para realizar mediciones con un excelente ajuste. Calibre Vernier endurecido de la marca Limit. Características: Adecuado para realizar mediciones interiores de ranuras y espacios DIN 862 Bocas de doble medición Longitud de medición 30-300 mm Escala en cromo mate Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-vernier-de-interiores-y-exteriores-30-300-mm>



Pie de Rey Vernier de Interiores y Exteriores 9 - 150 mm

SKU: 128170107

El Pie de Rey para Interiores y Exteriores es una herramienta analógica hecha de acero carbono, preparada para realizar mediciones con un excelente ajuste. Calibre Vernier endurecido de la marca Limit. Características: Adecuado para realizar mediciones interiores de ranuras y espacios DIN 862 Bocas de doble medición Longitud de medición 9-150 mm Escala en cromo mate Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-vernier-de-interiores-y-exteriores-9-150-mm>



MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 40 - 50 mm

SKU: 127810604

El Micrómetro Interno de 3 puntos de Limit dispone de una escala de medición de 40 a 50 mm adecuado para medir agujeros. Características: Profundidad de medición 97mm Dispositivo de fricción con fuerza de medida constante Inexactitud: $\pm 0,005$ mm Incluye anillo de montaje graduador Medición autocentrante con caras de metal duro Superficie de medición de metal duro Perno de medición con una medida de 0,5mm desde el fondo de un agujero ciego Clase ETIM: EC003590 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.â€

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-3-movimientos-40-50-mm>



MICROMETRO INTERNO 3 MOVIMIENTOS 30 - 40 mm

SKU: 127810505

El Micrómetro Interno de 3 puntos de Limit dispone de una escala de medición de 30 a 40 mm adecuado para medir agujeros. Características: Profundidad de medición 97mm Dispositivo de fricción con fuerza de medida constante Inexactitud: $\pm 0,004$ mm Incluye anillo de montaje graduador Medición autocentrante con caras de metal duro Superficie de medición de metal duro Perno de medición con una medida de 0,5mm desde el fondo de un agujero ciego Clase ETIM: EC003590 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.â€

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-3-movimientos-30-40-mm>



MICROMETRO INTERNO TRES MOVIMIENTOS 25 - 30 mm

SKU: 127810406

El Micrómetro Interno de 3 puntos de Limit dispone de una escala de medición de 25 a 30mm adecuado para medir agujeros. Características: Profundidad de medición 90mm Dispositivo de fricción con fuerza de medida constante Inexactitud: $\pm 0,004$ mm Incluye anillo de montaje graduador Medición autocentrante con caras de metal duro Superficie de medición de metal duro Perno de medición con una medida de 0,5mm desde el fondo de un agujero ciego Clase ETIM: EC003590 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.â€

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-tres-movimientos-25-30-mm>



MICROMETRO INTERNO TRES MOVIMIENTOS 20 - 25 mm

SKU: 127810307

El Micrómetro Interno de 3 puntos de Limit dispone de una escala de medición de 20 a 25mm adecuado para medir agujeros. Características: Profundidad de medición 90mm Dispositivo de fricción con fuerza de medida constante Inexactitud: $\pm 0,004$ mm Incluye anillo de montaje graduador Medición autocentrante con caras de metal duro Superficie de medición de metal duro Perno de medición con una medida de 0,5mm desde el fondo de un agujero ciego Clase ETIM: EC003590 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.â€

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-tres-movimientos-20-25-mm>



MICROMETRO INTERNO TRES MOVIMIENTOS 16 - 20 mm

SKU: 127810208

El Micrómetro Interno de 3 puntos de Limit dispone de una escala de medición de 12 a 16mm adecuado para medir agujeros. Características: Profundidad de medición 80mm Dispositivo de fricción con fuerza de medida constante Inexactitud: $\pm 0,004$ mm Incluye anillo de montaje graduador Medición autocentrante con caras de metal duro Superficie de medición de metal duro Perno de medición con una medida de 0,5mm desde el fondo de un agujero ciego Clase ETIM: EC003590 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.â€

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-tres-movimientos-16-20-mm>



MICROMETRO INTERNO TRES MOVIMIENTOS 12 - 16 mm

SKU: 127810109

El Micrómetro Interno de 3 puntos de Limit dispone de una escala de medición de 12 a 16mm adecuado para medir agujeros. Características: Dispositivo de fricción con fuerza de medida constante Inexactitud: $\pm 0,004$ mm Incluye anillo de montaje graduador Medición autocentrante con caras de metal duro Superficie de medición de metal duro Perno de medición con una medida de 0,5mm desde el fondo de un agujero ciego Clase ETIM: EC003590 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es

<https://amasuin.es/producto/micrometro-interno-tres-movimientos-12-16-mm>



Transportador de Ángulos 150-300mm

SKU: 122580103

El Transportador de Ángulos de Precisión de Limit está hecho de acero inoxidable y permite realizar mediciones estableciendo el ángulo requerido contra el tope metálico. Características: Dispone de lupa para realizar una lectura simple Circunferencia graduada 0-90° en ambas direcciones Cuchillas deslizantes y bloqueables mediante tuercas de seguridad Incluye dos cuchillas reemplazables Escala Vernier para leer $1/12^\circ = 5''$ Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/transportador-de-angulos-150-300mm>



Pie de Rey de Profundidad Analógico con doble gancho - 200 mm

SKU: 122570104

Pie de Rey de Profundidad Analógico de Limit con doble gancho. Características: Hecho de acero inoxidable Escala cromada mate Escala reversible que permite medir tanto con el gancho como con el punto. Tolerancia según DIN 862 Medidas: Dimensiones del gancho: 6 mm Graduado en mm Escala de lectura: 0,05mm Profundidad de medición: 200 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-profundidad-analogico-con-doble-gancho-200-mm>



PIE DE REY DIGITAL Resistente al Agua 150 mm

SKU: 122560105

IP67. 4 funciones. Acero inoxidable. Con puesta a cero en cualquier posición. Botón de conexión y desconexión automática. Regulable entre mm y pulgadas. 4 funciones. DIN 862. Pilas tipo SR44. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-digital-resistente-al-agua-150-mm>



Escuadra Sombrero 400 mm

SKU: 120480405

Las Escuadras con Ala de Limit están fabricadas en acero chapado con zinc de nivel 3 y cuentan con una base inferior. Ésta se une soldando la ranura fresada. Las llamadas también escuadras sombrero o de comprobación suelen usarse como herramienta en trabajos de carpintería o metalistería. Rectangularidad: $\pm 80 \mu\text{m}$ Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-sombrero-400-mm>



Escuadra Sombrero 300 mm

SKU: 120480306

Las Escuadras con Ala de Limit están fabricadas en acero chapado con zinc de nivel 3 y cuentan con una base inferior. Ésta se une soldando la ranura fresada. Las llamadas también escuadras sombrero o de comprobación suelen usarse como herramienta en trabajos de carpintería o metalistería. Rectangularidad: $\pm 70 \mu\text{m}$ Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-sombrero-300-mm>



Escuadra de Sombrero 200 mm

SKU: 120480207

Las Escuadras con Ala 200 mm de Limit están fabricadas en acero chapado con zinc de nivel 3 y cuentan con una base inferior. Ésta se une soldando la ranura fresada. Las llamadas también escuadras sombrero o de comprobación suelen usarse como herramienta en trabajos de carpintería o metalistería. Rectangularidad: $\pm 60 \mu\text{m}$ Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-de-sombrero-200-mm>



Escuadra de Sombrero 150 mm

SKU: 120480108

Las Escuadras con Ala de Limit están fabricadas en acero chapado con zinc de nivel 3 y cuentan con una base inferior. Ésta se une soldando la ranura fresada. Las llamadas también escuadras sombrero o de comprobación suelen usarse como herramienta en trabajos de carpintería o metalistería. Rectangularidad: $\pm 55 \mu\text{m}$ Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/escuadra-de-sombrero-150-mm>



RELOJ COMPARADOR 120MM PROFUNDIDAD 10 mm

SKU: 119170108

Adecuado para materiales duros y blandos. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/reloj-comparador-120mm-profundidad-10-mm>



MEDIDOR ESPESOR 30MM PROFUNDIDAD 10 mm

SKU: 119160109

Adecuado para materiales duros y blandos. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/medidor-espesor-30mm-profundidad-10-mm>



Comparador de bolsillo. LIMIT LOGO 10 mm

SKU: 119150100

Adecuado para materiales duros y blandos. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/comparador-de-bolsillo-limit-logo-10-mm>



Reloj Comparador Analógico Profesional 50 mm

SKU: 119130102

Reloj Comparador Analógico modelo 50/0,01 de Limit Tools. Una herramienta de medición resistente a los impactos, con escala giratorio y dos índices de tolerancia que pueden ser ajustados. Características: Pin de medición reemplazable Nivel de tolerancia DIN 878 Diámetro de la esfera del reloj 58 mm Escala de medición: 50mm Cuerpo de aluminio Indica milímetros enteros Calidad Sueca garantizada * No dispone de orejeta de montaje Medidas: División de escala 0,01 mm Graduación de escala 0-100 mm 1 giro de puntero 1 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrâ€

<https://amasuin.es/producto/reloj-comparador-analogico-profesional-50-mm>



RELOJ COMPARADOR 1mm

SKU: 119120103

El Comparador Analógico con escala de medición 1mm de Limit es un tipo de medidor de superficies con cuerpo de aluminio. Características: Pin de medición reemplazable Tolerancia DIN 878 Dos índices de tolerancia ajustables Escala giratoria Punta adicional, graduado desde 0,2 mm hasta mm enteros Sin accesorio de montaje Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/reloj-comparador-1mm>



Reloj Comparador Analógico 25 mm

SKU: 119110203

El Comparador Analógico con escala de medición de 25 milímetros de es un tipo de herramienta de medición con cuerpo de aluminio, adecuado para realizar mediciones de superficies. Características: Dos índices de tolerancia ajustables Escala giratoria Punta adicional que muestra los milímetros exactos DIN 878 Pin de medición reemplazable. Modelo también disponible con certificado de calibración. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/reloj-comparador-analogico-25-mm>



Reloj Comparador Analógico 10 mm

SKU: 119110104

El Reloj Comparador Analógico de Limit cuenta con una escala de medición de 10 mm y un diámetro del reloj de 58 mm. Una herramienta medidora de aluminio con escala giratoria y 2 índices de tolerancia ajustables. Características: Cuenta con un pin de medición reemplazable DIN 878 Modelo también disponible con certificado de calibración Incluye puntero adicional que indica milímetros enteros Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/reloj-comparador-analogico-10-mm>



Pie de Rey 150 mm

SKU: 119090108

El Pie de Rey Universal de Metal Works está hecho de acero inoxidable endurecido y proporcionará unas mediciones exactas y muy precisas. Una herramienta de 2 escalas graduada en milímetros y en pulgadas, con escala Vernier móvil. Dispone de cierre rápido y DIN 862. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-150-mm-2>



Reloj Comparador con Soporte Magnético

SKU: 119081008

El Reloj Comparador con Soporte Magnético de Limit es una herramienta adecuada para verificar tamaños y posiciones de objetos o componentes mecánicos. Gracias a su soporte permite adherirse con fuerza cualquier superficie mecánica. En estuche transparente de plástico. Reloj Comparador: Alcance de medición de 10 mm Precisión DIN 878 Graduación a 0,01 mm Soporte magnético: Con bloqueo central mediante perilla de las 3 articulaciones Fuerza magnética de 80 kilos Chapa base en forma de V Agujero de montaje Ø 8 mm Soporte con agujeros para el disco indicador Ranura tipo cola de milano

<https://amasuin.es/producto/reloj-comparador-con-soporte-magnetico>



Soporte Magnético 330 mm

SKU: 119080257

El Soporte Magnético 330 m de Limit es adecuado para introducir un reloj medidor o comparador. Permitirá colocarlo en cualquier parte de la máquina, conectándose con facilidad al eje del reloj para medir la pieza deseada. Características: Fino ajuste en el soporte superior Fuerza magnética de 80 kg Agujero de montaje Ø 8 mm Chapa base en forma de V Bloqueo central de todas las articulaciones mediante perilla. Soporte con agujeros para el disco indicador Ranura tipo cola de milano para el indicador oscilante. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com

<https://amasuin.es/producto/soporte-magnetico-330-mm>



Soporte Magnético 330 mm

SKU: 119080208

El Soporte Magnético 330 m de Limit es adecuado para introducir un reloj medidor o comparador. Permitirá colocarlo en cualquier parte de la máquina, conectándose con facilidad al eje del reloj para medir la pieza deseada. Características: Fino ajuste en el soporte superior Fuerza magnética de 80 kg Agujero de montaje Ø 8 mm Chapa base en forma de V Bloqueo central de todas las articulaciones mediante perilla. Soporte con agujeros para el disco indicador Ranura tipo cola de milano para el indicador oscilante. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com

<https://amasuin.es/producto/soporte-magnetico-330-mm-2>



Balanza Digital de Sobremesa 300 kg

SKU: 109290197

La Báscula Electrónica para Paquetes modelo LE4-300kg de Limit tiene capacidad para pesar hasta 300 kilos. Características: Plataforma de carga hecha de acero inoxidable Pantalla digital con dígitos de 25 mm Plataforma y expositor separados La pantalla digital de visualización puede fijarse a una pared o soporte Inexactitud ± 100g Se entrega con adaptador de corriente y batería recargable Duración de la batería: hasta 80 horas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiestaticos.com

<https://amasuin.es/producto/balanza-digital-de-sobremesa-300-kg>



Balanza Digital de Sobremesa 150 kg

SKU: 109290098

La Báscula Electrónica para Paquetes modelo LE3-150kg de Limit tiene capacidad para pesar hasta 150 kilos.

Características: Plataforma de carga hecha de acero inoxidable Pantalla digital con dígitos de 25 mm

Plataforma y expositor separados La pantalla digital de visualización puede fijarse a una pared o soporte

Inexactitud $\pm 50g$ Se entrega con adaptador de corriente

y batería recargable Duración de la batería: hasta 80

horas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como

www.amasuin.es - www.materialvial.es -

www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/balanza-digital-de-sobremesa-150-kg>



Balanza Digital de Sobremesa 60 kg

SKU: 109290056

La Báscula Electrónica para Paquetes modelo LE2-60kg de Limit tiene capacidad para pesar hasta 60 kilos.

Características: Plataforma de carga hecha de acero inoxidable Pantalla digital con dígitos de 25 mm

Plataforma y expositor separados La pantalla digital de visualización puede fijarse a una pared o soporte

Inexactitud $\pm 20G$ Se entrega con adaptador de corriente

y batería recargable Duración de la batería: hasta 80

horas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como

www.amasuin.es - www.materialvial.es -

www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/balanza-digital-de-sobremesa-60-kg>



Balanza Digital de Sobremesa 30 kg

SKU: 109290031

La Báscula Electrónica para Paquetes modelo LE2-30kg de Limit tiene capacidad para pesar hasta 30 kilos.

Características: Plataforma de carga hecha de acero inoxidable Pantalla digital con dígitos de 25 mm

Plataforma y expositor separados La pantalla digital de visualización puede fijarse a una pared o soporte

Inexactitud $\pm 10G$ Se entrega con adaptador de corriente

y batería recargable Duración de la batería: hasta 80

horas Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como

www.amasuin.es - www.materialvial.es -

www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antiâ€

<https://amasuin.es/producto/balanza-digital-de-sobremesa-30-kg>



Pie de Rey para Frenos de Disco 0-60 mm

SKU: 109100107

Pie de Rey para Frenos de Disco Analógico de Limit con una longitud de medición de 0 a 60 milímetros .

Características: Fabricado en acero inoxidable templado

Escala y nonio cromados con acabado mate El valor de la medición permite bloquearse cuando las patas están

abiertas Longitud de las bocas: 85mm Tolerancia según

DIN 862 Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como

www.amasuin.es - www.materialvial.es -

www.amasuin.com - www.señalización.com -

www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-para-frenos-de-disco-0-60-mm>



PIE REY PARA TAMBORES de FRENO 50-600 mm

SKU: 109090209

El Pie de Rey para Tambores de Limit está hecho de acero inoxidable y dispone de escala y calibre vernier chapados en cromo mate. Una herramienta de medición manual, con un fino ajuste de tornillo, preparada para medir tambores de freno. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-rey-para-tambores-de-freno-50-600-mm>



PIE REY PARA TAMBORES de FRENO 50-500 mm

SKU: 109090100

El Pie de Rey para Tambores de Limit está hecho de acero inoxidable y dispone de escala y calibre vernier chapados en cromo mate. Una herramienta de medición manual, con un fino ajuste de tornillo, preparada para medir tambores de freno. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-rey-para-tambores-de-freno-50-500-mm>



PIE REY PARA TAMBORES de FRENO 40-340 mm

SKU: 109090050

El Pie de Rey para Tambores de Limit está hecho de acero inoxidable y dispone de escala y calibre vernier chapados en cromo mate. Una herramienta de medición manual, con un fino ajuste de tornillo, preparada para medir tambores de freno. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-rey-para-tambores-de-freno-40-340-mm>



MINI RELOJ COMPARADOR 40 mm

SKU: 103900106

El Mini Reloj Comparador Analógico de 5 Milímetros de la marca Limit con escala giratoria que permite medir en sentido horario y anti horario. Características: Pin de medición reemplazable DIN 878 Diámetro del reloj de 40Ø Punta adicional que muestra los milímetros exactos Escala de graduación de 0 a 50mm – 50 a 0 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/mini-reloj-comparador-40-mm>



PIE DE REY PIZURDOS 150MM Para zurdos

SKU: 102360104

Acero inoxidable. Chapado en cromo mate. Superficies de medición pulidas. Graduado en mm y pulgadas. DIN 862. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-p-zurdos-150mm-para-zurdos>



PIE DE REY DE ALTURA DIGITAL 500 mm

SKU: 102350105

El Pie de Rey con Altura Digital de Limit es un tipo de medidor con una longitud de 500 mm. Características: Valor de medición contabilizable en milímetros enteros. 0,01mm en el comparador 1 vuelta de puntero equivale a un milímetro Altura ajustable mediante pomo en la parte trasera del medidor Punta de medición hecha de metal duro DIN 862 Dimensiones de la base: 150x100 mm Doble contador: de suma y de resta. Puede restablecerse de manera individual Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com

<https://amasuin.es/producto/pie-de-rey-de-altura-digital-500-mm-2>



PUNTA EXTRA PARA PUNZON AUTOM. 40 mm x Ø 3 mm

SKU: 102300209

Para código 102300100. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punta-extra-para-punzon-autom-40-mm-x-o-3-mm>



PUNZÓN con MARCADOR AUTOMATICO 140 mm

SKU: 102300100

Punzón con Marcador Automático de Limit adecuado para trazar y perforar. Características: El punzón aparece al presionar la punta de la pluma a través de un muelle interior Punta de acero cromo-vanadio Empuñadura de goma antideslizante Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalizacion.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/punzon-con-marcador-automatico-140-mm>



Nivel de Burbuja con Base Prismática para Torno 200 mm

SKU: 3385064

El Nivel de Burbuja con Base Prismática para Torno 200 mm es un nivel de Burbuja con Base Prismática del fabricante Optimum, permite alinear superficies horizontales y verticales. No requiere un gran tiempo de ajuste y su exactitud es de 0,02 mm. Características: Instalación compacta. La burbuja longitudinal garantiza una precisión constante. Fabricado según la normativa DIN 2276. Dispone de burbuja transversal y empuñadura termo protectora. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.es;

<https://amasuin.es/producto/nivel-de-burbuja-con-base-prismatica-para-torno-200-mm>



Base Magnética con Soporte para Reloj

SKU: 3356650

El Base Magnética con Soporte para Reloj es un soporte Magnético del fabricante Optimum, está formado por una columna y un brazo cruzado que aportarán precisión a las mediciones efectuadas por el reloj comparador. Gracias a su magnetismo y fuerza adhesiva, permite colocar el soporte en cualquier ángulo. Preparado para comparador de reloj con entrada del taladro, indicador con aguja precisa y medidor de longitudes eléctrico. *No incluye reloj comparador. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.anti-

<https://amasuin.es/producto/base-magnetica-con-soporte-para-reloj>



Compás para lápices 300mm

SKU: 24280208

Compás para Lápices de Limit tiene una longitud de 300mm. Está hecho de acero, con unos mangos rectangulares, arco lateral y un soporte para lápiz. (lápiz no incluido). Capacidad máxima: 380 mm Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuestra sección de noticias

<https://amasuin.es/producto/compas-para-lapices-300mm>



Nivel Torpedo Magnético 227 - 23 CM

SKU: 140000227

El Nivel Torpedo Magnético 227 - 23 CM es un nivel Magnético del fabricante KaPro, adecuado para nivelar superficies. Utilizados en el campo de la construcción y trabajos por cuenta propia. Características: Tres niveles de burbuja. Extremos anti choque reforzados. Tapas de goma resistentes, a prueba de golpes. Magnético. Ranuras en V para tubos. Agujero que permite colgar la herramienta. Altura de 40mm. Doble puente. Le invitamos a que visite nuestras webs donde encontrará más información y productos como www.amasuin.es - www.materialvial.es - www.amasuin.com - www.señalización.com - www.antipajaros.com Visita nuã€

<https://amasuin.es/producto/nivel-torpedo-magnetico-227-23-cm>



Tester Magnético ATEX MasterEX 79784

SKU: EGA79784

El Tester Magnético ATEX MasterEX 79784 es un aparato que está indicado para ser utilizado en zonas de riesgo de ambientes explosivos, cumpliendo con las exigencias y normas actuales. Este Tester Magnético ATEX MasterEX 79784 cumple con las últimas normas y es un medidor magnético tamaño lápiz, diseñado para detectar campos magnéticos en áreas peligrosas. Su alta sensibilidad del punto posibilita la detección de los campos magnéticos con sólo acercarse a la bobina del solenoide, por lo que no es necesaria una conexión al circuito eléctrico ni tampoco la apertura de la caja de terminales. Este Tester Magnético ATEX MasterEX 79784 es un dispositivo de medición de campos magnéticos en áreas peligrosas.

<https://amasuin.es/producto/tester-magnetico-atex-masterex-79784>



Termómetro Infrarrojos ATEX MasterEX 79502

SKU: EGA79502

El Termómetro Infrarrojos ATEX MasterEX 79502 es un aparato que está indicado para ser utilizado en zonas de riesgo de ambientes explosivos, cumpliendo con las exigencias y normas actuales. Este Termómetro Infrarrojos ATEX MasterEX 79502 cumple con las últimas normas y puede usarse para mediciones de temperatura sin contacto intrínsecamente seguro es un robusto instrumento fácil y manejable en áreas peligrosas. El Termómetro Infrarrojos ATEX MasterEX 79502 es la herramienta perfecta para realizar mediciones de temperatura sin contacto y monitorización de temperatura en áreas peligrosas.

<https://amasuin.es/producto/termometro-infrarrojos-atex-masterex-79502>



Rueda de Medir Topométrica Plegable con Mochila.

SKU: CV2039

La Rueda de Medir, rueda topométrica u Odómetro es un instrumento de medición adecuada para medir distancias largas como por ejemplo obras viales. Un odómetro es un instrumento de medición que calcula la distancia recorrida. Es decir, el odómetro es un dispositivo que sirve para determinar la distancia que se ha recorrido. El odómetro también se puede llamar topómetro. Asimismo, coloquialmente los odómetros se conocen como cuentakilómetros. Aunque existen diferentes tipos de odómetros, en general el funcionamiento de todos los odómetros se basa en el mismo principio mecánico. No es un dispositivo de medición de distancias en áreas peligrosas.

<https://amasuin.es/producto/rueda-de-medir-topometrica-plegable-con-mochila>



Báscula Grúa KW 50.

SKU: 6171405

La Báscula de Grúa Serie KW 50 de Unicraft permite determinar el peso de cargas suspendidas hasta 5 toneladas. Es una báscula de grúa de alta precisión según norma OIML R76. Controlable con control remoto que viene de serie. Tara en todo el rango. Estamos ante una báscula de grúa que dispone de pantalla digital LED de fácil lectura con dígitos de 30 mm. lo que le confiere una facilidad de lectura en cualquier ambiente. Es un aparato con apagado automático. Dispone de un sistema de seguridad por el cual advierte por un problema de sobrecarga si se supera el límite de peso a través de un aviso por pantalla. Es un aparato que cumple con las normas de seguridad en áreas peligrosas.

<https://amasuin.es/producto/bascula-grua-kw-50>



Báscula Grúa HW 300.

SKU: 6171530

La Báscula de Grúa Serie HW 300 de Unicraft permite determinar el peso de cargas suspendidas hasta 300 kg. Una herramienta compacta, de alta precisión. Estamos ante una báscula de grúa que dispone de de pantalla digital LED de fácil lectura con dígitos de 20 mm. lo que le confiere una facilidad de lectura en cualquier ambiente. Es un aparato con apagado automático. Dispone de un sistema de seguridad por el cual advierte por un problema de sobrecarga si se supera el límite de peso a través de un aviso por pantalla. Es un aparato que cumple con los estándares de fabricación lo que le confiere una alta precisión, cumpliendo con la normativâ€¦

<https://amasuin.es/producto/bascula-grua-hw-300>



Báscula Grúa HW 150.

SKU: 6171515

La Báscula de Grúa Serie HW 150 de Unicraft permite determinar el peso de cargas suspendidas hasta 150 kg. Una herramienta compacta, de alta precisión. Estamos ante una báscula de grúa que dispone de de pantalla digital LED de fácil lectura con dígitos de 20 mm. lo que le confiere una facilidad de lectura en cualquier ambiente. Es un aparato con apagado automático. Dispone de un sistema de seguridad por el cual advierte por un problema de sobrecarga si se supera el límite de peso a través de un aviso por pantalla. Es un aparato que cumple con los estándares de fabricación lo que le confiere una alta precisión, cumpliendo con la normativâ€¦

<https://amasuin.es/producto/bascula-grua-hw-150>



Báscula Grúa HW 50.

SKU: 6171505

La Báscula de Grúa Serie HW 50 de Unicraft permite determinar el peso de cargas suspendidas hasta 50 kg. Una herramienta compacta, de alta precisión. Estamos ante una báscula de grúa que dispone de de pantalla digital LED de fácil lectura con dígitos de 20 mm. lo que le confiere una facilidad de lectura en cualquier ambiente. Es un aparato con apagado automático. Dispone de un sistema de seguridad por el cual advierte por un problema de sobrecarga si se supera el límite de peso a través de un aviso por pantalla. Es un aparato que cumple con los estándares de fabricación lo que le confiere una alta precisión, cumpliendo con la normativâ€¦

<https://amasuin.es/producto/bascula-grua-hw-50>

AMASUIN

Suministros - Señalización y Seguridad

C/ Pau Casals, 4 Local C
08181 - Sentmenat (Barcelona)
Teléfono: +34 936 43 57 97
Móvil/Whatsapp: +34 678 74 54 74
Email: david@amasuin.com
Web: www.amasuin.es